

sols haute pression.

BERRY  ALLOC

**Les revêtements
de sol les plus
robustes
du monde.**



sols haute pression.

Pour ces moments où rien ne vous résiste, sauf votre sol !

Notre planète, notre priorité	4
Des sols pour tous les espaces	6
Choisissez une taille	8
Choisissez une surface	9
La Collection	
Original	11
Grand Avenue	16
Grand Majestic	21
Conçus pour des espaces publics	24
Choisissez vos accessoires	30
Informations techniques	33



Des moments qui comptent. De beaux moments.

L'influence du panorama majestueux de la Norvège se fait sentir dans tous les sols haute pression BerryAlloc. Ils sont conçus pour faire face aux extrêmes. Incroyablement résistants mais d'une beauté exceptionnelle, nos sols haute pression vous aideront à créer un espace parfait.

Nos designers ont élargi leur vision au plus loin pour créer des collections qui seront source de nouvelles expériences. Vous avez une idée précise de votre intérieur ? Il y a de grandes chances que vous trouviez ce que vous cherchez ici.

Avec 74 décors répartis sur trois collections différentes, vous pouvez choisir parmi une vaste sélection de décors bois, pierre ou béton. Plusieurs formats sont également disponibles, du format standard au format extra-long et extra-large.

Chez BerryAlloc, nous donnons la priorité à la qualité et au design, car vous ne méritez rien de moins. Laissez entrer le bonheur avec nos sols haute pression. Après tout, nos sols sont faits pour des moments de joie. Une joie que rien n'arrête.

Notre planète, notre priorité.

Chez BerryAlloc, le respect de l'environnement est l'une de nos plus grandes priorités. En tant que société, nous nous efforçons de produire le moins de déchets possible. Les produits sont stratégiquement fabriqués en Europe afin de réduire notre empreinte carbone. Nos sols haute pression sont certifiés PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification), ce qui permet de promouvoir la Gestion Durable des Forêts.

Beauté et design scandinaves.



Innovation et qualité pour une habitation plus saine.


Assurer une qualité d'air la plus saine possible chez nos clients est l'une de nos principales priorités : nous voulons qu'ils soient comblés avec nos produits... et en bonne santé ! Pour ce faire, nous produisons des sols avec le moins de COV (Composés Organiques Volatils) possible et, à ce jour, nos systèmes brevetés sont dotés de nombreuses caractéristiques écologiques. Nos actes ont aussi consisté à nous interdire l'utilisation de bois tropicaux.

Chaque sol haute pression est fabriqué en Norvège – un label dont nous sommes fiers. Provenant du pays à la nature majestueuse, il ne fait aucun doute que nos sols haute pression reflètent la beauté et la force du design et de la technologie scandinaves. L'ensemble du processus de création, de la conception et du design à la fabrication et au conditionnement, se déroule dans notre usine de Lyngdal, en Norvège, sous l'œil attentif de nos experts dévoués.



Des sols pour tous les espaces.

... et aussi, pour tous les styles de vie. C'est pourquoi nos sols haute pression sont résistants. Ces sols de qualité supérieure supporteront tous les défis quotidiens de la vie, que vous soyez confronté à un trafic intense dans un espace commercial ou que vous passiez du temps à la maison avec votre famille, vos amis et vos animaux domestiques. Découvrez les principales qualités qui rendent ces sols si durables.



Le verrouillage le plus solide

Unique en son genre : notre système de verrouillage breveté en aluminium ajoute une résistance supplémentaire à nos lames déjà solides. En fait, vous n'avez même pas besoin d'utiliser des profils d'expansion pour les surfaces mesurant jusqu'à 15 x 15 m. Vous avez un espace commercial très fréquenté ? Ce sol est fait pour vous.



Extrêmement résistant aux chocs

Oups, quelque chose de lourd est tombé sur le sol. Aucun souci ! La surface épaisse de haute qualité est dotée d'une couche de protection super solide. Elle peut résister aux chocs importants et rester sans marque ni dommage.



Résistant aux rayures

Une couche d'usure AC6 offre la plus haute protection disponible dans cette catégorie. Ces sols sont extrêmement résistants aux rayures et aux taches, et conviennent donc parfaitement à un trafic commercial intense ou à une vie domestique active.



Facile à installer

Le verrouillage le plus solide et le système de pose le plus facile ! Il suffit d'appuyer sur les lames pour qu'elles se mettent en place grâce à notre système de verrouillage en aluminium breveté. Super simple et prêt en un rien de temps.



Facile à entretenir

Nos sols haute pression nécessitent un minimum d'efforts et sont très faciles à nettoyer. Ils resteront dans un état impeccable pendant des années.



SilentSystem

Grâce à une sous-couche insonorisante fixée sous les lames, le bruit est réduit de plus de 19 décibels. De plus, avec la sous-couche intégrée, vous n'avez pas à vous soucier de choisir et d'installer une sous-couche séparée. Tout-en-un pour une installation simple et en douceur.



Résistant à l'eau

Vous avez renversé quelque chose sur le sol ? La pluie s'est infiltrée à l'intérieur ? Aucun problème. La couche supérieure robuste et résistante à l'eau protège à la fois la surface et les chanfreins. Le cœur du produit est lui aussi entièrement résistant à l'eau.




Garantie à vie


Après des tests rigoureux de solidité, de résistance à l'eau, de résistance aux chocs, de ternissement et de décoloration, ainsi que de stabilité et d'usure, nous confirmons sans réserve que ce sol remplit les conditions d'une garantie à vie pour un usage résidentiel. Vous êtes totalement sous le charme de votre sol ? Vous pouvez même l'emporter avec vous et le réutiliser dans votre prochaine maison. Longévité et durabilité !

Choisissez une taille.

Nos collections Grand Majestic et Grand Avenue rendront sans aucun doute votre pièce encore plus grandiose grâce aux dimensions XL des lames. Ou préférez-vous une taille plus standard ? Dans ce cas, la collection Original est ce qu'il vous faut.



Choisissez une surface.





**Il y en a pour
tous les goûts.**

Original Limestone Sand (entrée)
Original White Pine (cuisine)



Voici Original.

Original – la collection qui a lancé le succès des sols haute pression BerryAlloc, et de leur résistance exceptionnelle.

Avec ses 44 décors, cette collection vous emmènera dans une aventure de style. Trouvez votre couleur préférée parmi les différents décors bois et pierre. Vous recherchez un motif pont de bateau ? Ou un aspect béton épuré ? Notre collection Original a tout ce qu'il faut pour donner un aspect unique et une sensation d'authenticité aux habitations et aux entreprises très fréquentées.

/ original.



verrouillage
HighTech
Loc



extrêmement
résistant aux
rayures et
aux chocs



résistant
à l'eau



**Voss Oak
62002007**
2 chanfreins
Structure bois huilé
Plinthe 63001971
Barre de jonction
63001989



**Light Oak
62001355**
2 chanfreins
Structure bois huilé
Plinthe 9320-8531
Barre de jonction
9411-8531



**Beach Oak
62002120**
4 chanfreins
Structure bois huilé
Plinthe 63002935
Barre de jonction
63002966



**White Pine
62001354**
4 chanfreins
Structure bois huilé
Plinthe 63002296
Barre de jonction
63002298



**Blonde Oak
62002137**
Sans chanfrein
Structure bois huilé
Plinthe 63002933
Barre de jonction
63002964



**Barrel Oak
62002134**
4 chanfreins
Structure bois huilé
Plinthe 63002929
Barre de jonction
63002960



**Berlin Oak
62001420**
2 chanfreins
Structure bois
Plinthe 9320-8520
Barre de jonction
9411-8520



**Butterscotch Oak
62002122**
2 chanfreins
Structure bois huilé
Plinthe 63002937
Barre de jonction
63002968



**Bond Oak
62001380**
2 chanfreins
Structure bois huilé
Plinthe 63001978
Barre de jonction
63001996



**Oslo Oak
62001382**
4 chanfreins
Structure bois huilé
Plinthe 9320-4411
Barre de jonction
9411-4411



**Indian Summer Oak
62002123**
2 chanfreins
Structure bois huilé
Plinthe 63002938
Barre de jonction
63002969



**Vintage Oak
62002135**
4 chanfreins
Structure bois huilé
Plinthe 63002930
Barre de jonction
63002961



**Dune Oak
62002121**
2 chanfreins
Structure bois huilé
Plinthe 63002936
Barre de jonction
63002967



**Spring Oak
62001357**
2 chanfreins
Structure bois huilé
Plinthe 9320-4491
Barre de jonction
9411-4491



**Elegant Natural Oak
62001238**
2 chanfreins
Structure bois huilé
Plinthe 9320-4471
Barre de jonction
9411-4471



**Amber Oak
62002128**
Sans chanfrein
Structure bois huilé
Plinthe 63002932
Barre de jonction
63002963



**Golden Oak
62002129**
4 chanfreins
Structure bois huilé
Plinthe 63002934
Barre de jonction
63002965



**Canyon Light Oak
62001358**
2 chanfreins
Structure bois huilé
Plinthe 9320-8520
Barre de jonction
9411-8520

Quelle est votre couleur ?



**Chicago Elm
62001361**
2 chanfreins
Structure bois huilé
Plinthe 63001658
Barre de jonction
63001659



**Copenhagen Oak
62002005**
2 chanfreins
Structure bois huilé
Plinthe 9320-4401
Barre de jonction
9411-4401



**Grey Wash Oak
62002125**
2 chanfreins
Structure bois huilé
Plinthe 63002940
Barre de jonction
63002971



**Elegant Soft Grey Oak
62001352**
2 chanfreins
Structure bois huilé
Plinthe 9320-4461
Barre de jonction
9411-4461



Pecan Oak
62002124
2 chanfreins
Structure bois huilé
Plinthe 63002939
Barre de jonction
63002970



Havana Oak
62002136
4 chanfreins
Structure bois huilé
Plinthe 63002931
Barre de jonction
63002962



Manhattan Oak
62001360
2 chanfreins
Structure bois huilé
Plinthe 9320-8530
Barre de jonction
9411-8530



New Age Walnut
62002126
Sans chanfrein
Structure bois
Plinthe 63002954
Barre de jonction
63002985



Silver Oak 2 str
62001397
Sans chanfrein
Structure bois huilé
Plinthe 63002297
Barre de jonction
63002299



Natural Oak 2 str
62001391
Sans chanfrein
Structure bois huilé
Plinthe 9320-4592
Barre de jonction
9411-4592



Limestone Sand
62002132
20 x 40 cm
Béton à brillance
modérée
Plinthe 63002944
Barre de jonction
63002975



Limestone Grey
62002131
20 x 40 cm
Béton à brillance
modérée
Plinthe 63002943
Barre de jonction
63002974



Blackstone
62002130
20 x 40 cm
Béton à brillance
modérée
Plinthe 63002942
Barre de jonction
63002973



Dolomites
62002142
Sans chanfrein
Béton à brillance
modérée
Plinthe 63002946
Barre de jonction
63002977



Himalaya
62002143
Sans chanfrein
Béton à brillance
modérée
Plinthe 63002947
Barre de jonction
63002978



Atlas
62002141
Sans chanfrein
Béton à brillance
modérée
Plinthe 63002945
Barre de jonction
63002976



Smoked Oak 2 str
62001390
Sans chanfrein
Structure bois huilé
Plinthe 9320-5522
Barre de jonction
9411-5522



White Oak 2 str
62001384
Sans chanfrein
Huilé
Plinthe 9320-5113
Barre de jonction
9411-5113



Skagen Oak 2 Str
62001385
Sans chanfrein
Aspect huilé
Plinthe 63001971
Barre de jonction
63001989



White Oiled Ash 3 str
62001394
Sans chanfrein
Huilé
Plinthe 9320-5113
Barre de jonction
9411-5113



Classical Oak 3 str
62002139
Sans chanfrein
Structure bois
Plinthe 9320-8520
Barre de jonction
9411-8520



Hasta La Vista
62001404
Sans chanfrein
Aspect brossé
Plinthe* 9320-4411
Barre de jonction*
9411-5522



Light Oak Shipdeck
62001356
Shipdeck
Structure bois huilé
Plinthe 9320-8531
Barre de jonction
9411-8531



White Oiled Oak Shipdeck 2 str
62001396
Shipdeck
Structure bois huilé
Plinthe 9320-3675
Barre de jonction
9411-3675



Bergen Oak Shipdeck
62002013
Shipdeck
Structure bois huilé
Plinthe 63001976
Barre de jonction
63001994



Oiled Teak Shipdeck 2 str
62001393
Shipdeck
Structure bois
Plinthe 9320-4862
Barre de jonction
9411-4862

**Trouvez
le sol de
vos rêves.**

Voici Grand Avenue.

Avec ses lames spectaculaires extra-longues de 2,4 mètres, Grand Avenue donne une merveilleuse sensation d'immensité à tout type d'espace.

Un univers de vingt-deux décors bois différents vous attend. Faisant écho aux boulevards emblématiques des villes du monde entier, Grand Avenue donne le ton d'une ambiance raffinée. Vous trouverez un style qui ne manquera pas de vous plaire, et une taille conçue pour impressionner.

Faites entrer le monde dans votre pièce de vie et parcourez chaque jour les promenades étoilées du monde avec cette collection élitiste.

Grand Avenue Broadway



Grand Avenue Via Monte

Inspirée par
les boulevards
les plus
emblématiques
du monde.

Grand Avenue Via Monte

/ grand avenue.



AluLoc



extrêmement
résistant aux
rayures et
aux chocs



résistant
à l'eau



extra
long



La Rambla
62000578
4 chanfreins
Structure bois huilé
Plinthe 9320-5581
Barre de jonction
9411-5581



Magnificent Mile
62001044
4 chanfreins
Structure bois huilé
Plinthe 63001658
Barre de jonction
63001659



Maiden Lane
62001964
4 chanfreins
Wood structure
Plinthe 63002956
Barre de jonction
63002987



Nyhavn
62002014
4 chanfreins
Structure bois huilé
Plinthe 9320-4401
Barre de jonction
9411-4401



Madison Avenue
62000568
4 chanfreins
Wood structure
Plinthe 63000758
Barre de jonction
63000764



Wall Street
62001959
4 chanfreins
Structure bois huilé
Plinthe 63002952
Barre de jonction
63002983



Leninsky Prospekt
62001961
4 chanfreins
Structure bois huilé
Plinthe 63002953
Barre de jonction
63002984



Rodeo Drive
62000566
4 chanfreins
Structure bois huilé
Plinthe 63000756
Barre de jonction
63000769



Ku'Damm
62000562
4 chanfreins
Structure bois huilé
Plinthe 9320-8520
Barre de jonction
9411-8520



Potsdamer
62001023
4 chanfreins
Wood structure
Plinthe 9320-8520
Barre de jonction
9411-8520



Ventura Boulevard
62002144
4 chanfreins
Structure bois huilé
Plinthe 63002957
Barre de jonction
63002988



Via Veneto
62000567
4 chanfreins
Structure bois huilé
Plinthe 63000757
Barre de jonction
63000770



Royal Mile
62002015
4 chanfreins
Structure bois huilé
Plinthe 63000754
Barre de jonction
63000762



Penny Lane
62000565
4 chanfreins
Structure bois huilé
Plinthe 63000755
Barre de jonction
63000763



Champs Elysées
62000559
4 chanfreins
Structure bois huilé
Plinthe 9320-8541
Barre de jonction
9411-8541



La Fayette
62000969
4 chanfreins
Wood structure
Plinthe 9320-8541
Barre de jonction
9411-8541



Via Monte
62001963
4 chanfreins
Structure bois huilé
Plinthe 63002955
Barre de jonction
63002986



Sunset Boulevard
62000561
4 chanfreins
Structure bois huilé
Plinthe 63002296
Barre de jonction
63002298

**Quelle
est votre
couleur ?**



Abbey Road
62001960
4 chanfreins
Structure bois huilé
Plinthe 9320-4411
Barre de jonction
9411-4411



Embassy Row
62001084
4 chanfreins
Structure bois huilé
Plinthe 9320-4461
Barre de jonction
9411-4461



Ginza
62001962
4 chanfreins
Structure bois huilé
Plinthe 63002954
Barre de jonction
63002985



Broadway
62000563
4 chanfreins
Structure bois huilé
Plinthe 9320-8530
Barre de jonction
9411-8530

Voici Grand Majestic.


Le nom de cette collection en dit déjà long : des tailles impressionnantes et une qualité suprême.

Avec ses lames de 2,4 m de long et 30 cm de large, Grand Majestic crée une merveilleuse sensation d'immensité. Les huit décors différents présentent des structures en bois réalistes et de magnifiques motifs, le tout sublimé par un fini huilé glamour.

Cette collection conjugue la force apaisante de la nature à un sol en mesure de supporter tout ce que la vie lui réserve.

**Grands espaces,
lieux accueillants.**

Grand Majestic Katla Arctic



/ grand majestic.



Etna Dark Brown
62001988
4 chanfreins
Structure bois huilé
Plinthe 63002837
Barre de jonction
63002843



Etna Brown
62001987
4 chanfreins
Structure bois huilé
Plinthe 63002836
Barre de jonction
63002842



Etna Light Brown
62001986
4 chanfreins
Structure bois huilé
Plinthe 63002835
Barre de jonction
63002841



Etna Grey
62002127
4 chanfreins
Structure bois huilé
Plinthe 63002948
Barre de jonction
63002979



Katla Natural Honey
62001991
4 chanfreins
Structure bois huilé
Plinthe 63002840
Barre de jonction
63002846



Katla Nordic
62002107
4 chanfreins
Structure bois huilé
Plinthe 63002949
Barre de jonction
63002980



Katla Natural
62001990
4 chanfreins
Structure bois huilé
Plinthe 63002839
Barre de jonction
63002845



Katla Arctic
62002108
4 chanfreins
Structure bois huilé
Plinthe 63002950
Barre de jonction
63002981

**Succombez
à la majesté
de la nature.**



AluLoc



extrêmement
résistant aux
rayures et
aux chocs



résistant
à l'eau



extra
long



extra
large



Grand Majestic Katla Arctic

Conçus pour les espaces publics.

Il n'y a pas de sol plus adapté aux espaces publics que le sol le plus robuste au monde. Les qualités uniques de ce sol haute pression lui permettent de supporter un trafic intense tout en restant impeccable. Découvrez les sols les plus appropriés à ce contexte : ils sont prêts à relever les défis des restaurants, des hôtels, des centres commerciaux... et même des terminaux d'aéroport !



Grand Avenue Potsdamer

Avec plus d'un million de passagers fréquentant l'aéroport, nous avons besoin d'un sol solide dans notre espace lounge. Après trois ans, notre sol haute pression semble toujours aussi neuf, sans aucun dommage.

– Arne Johan Johnsen
Directeur Général Aéroport de KRISTIANSAND LUFTHAVN, KJEVIK

/ original.



Classical Oak 3 str
62002139

Sans chanfrein
Structure bois
Plinthe 9320-8520
Barre de jonction
9411-8520



Berlin Oak
62001420

2 chanfreins
Structure bois
Plinthe 9320-8520
Barre de jonction
9411-8520



New Age Walnut
62002126

Sans chanfrein
Structure bois
Plinthe 63002954
Barre de jonction
63002985



Limestone Sand
62002132

20 x 40 cm
Béton à brillance
modérée
Plinthe 63002944
Barre de jonction
63002975



Limestone Grey
62002131

20 x 40 cm
Béton à brillance
modérée
Plinthe 63002943
Barre de jonction
63002974



Blackstone
62002130

20 x 40 cm
Béton à brillance
modérée
Plinthe 63002942
Barre de jonction
63002973



Dolomites
62002142

Sans chanfrein
Béton à brillance
modérée
Plinthe 63002946
Barre de jonction
63002977



Himalaya
62002143

Sans chanfrein
Béton à brillance
modérée
Plinthe 63002947
Barre de jonction
63002978



Atlas
62002141

Sans chanfrein
Béton à brillance
modérée
Plinthe 63002945
Barre de jonction
63002976

/ grand avenue.



Maiden Lane
62001964

4 chanfreins
Structure bois
Plinthe 63002956
Barre de jonction
63002987



La Fayette
62000969

4 chanfreins
Structure bois
Plinthe 9320-8541
Barre de jonction
9411-8541



Potsdamer
62001023

4 chanfreins
Structure bois
Plinthe 9320-8520
Barre de jonction
9411-8520



Madison Avenue
62000568

4 chanfreins
Structure bois
Plinthe 63000758
Barre de jonction
63000764

Conçus pour les espaces publics.

Nos certifications de durabilité

Nos sols haute pression détiennent un certain nombre de certifications de durabilité. Découvrez-les ci-dessous.

Déclaration Environnementale de Produit EPD (Environmental Product Declaration)

Une déclaration EPD spécifique au produit conformément à la norme ISO 14025 et EN 15804. Le numéro de déclaration EPD est EPD-BAC-20150179-CBA1-EN.

BREEAM INTERNATIONAL

Les Sols Haute Pression ont obtenu 17 certifications BREEAM dans 5 catégories différentes.

Portail d'écolabellisation Nordique

Les produits Grand Majestic, Grand Avenue et Original sont enregistrés dans la base de données des produits de construction autorisés pour

utilisation dans les bâtiments portant le label écologique Nordic Swan.

PEFC

Tous nos bois proviennent de forêts gérées durablement (certifiées PEFC) qui répondent aux exigences environnementales, sociales et économiques les plus strictes. Le numéro de déclaration est PEFC/03-31-89.

M1

Accordé par la Building Information Foundation RTS sr.

Autres certifications

CE, REACH, ISO 9001 (gestion de la qualité), ISO 14001 (gestion environnementale), classe de résistance au feu Bfl-s1, sans phtalates.



Le saviez-vous ?

Nos sols haute pression sont dotés d'une surcouche AC6, ce qui les rend très résistants à l'usure et à la détérioration.

Une technologie pionnière

En 1996, notre usine HPF a révolutionné l'industrie des revêtements de sol avec le premier système de verrouillage sans colle. Cette technologie de pointe est l'une des principales raisons pour lesquelles ces sols sont idéaux pour un usage commercial.



extrêmement résistant aux rayures et aux chocs



résistant à l'eau



SilentSystem



entretien facile




10 ans de garantie pour un usage commercial



AluLoc



installation facile



grandes zones



Liste de référence

référence	lieu	collection	m ²
Revendeurs* Apple Premium	dans le monde entier	Original	5000 m ²
Volkswagen*	dans le monde entier	Original	80 000 m ²
Aéroport d'Heathrow	Londres, Royaume-Uni	Original	180 m ²
Hôtel AC Bella Sky	Copenhague, Danemark	Original	10 000 m ²
Hôtels Crowne Plaza	Istanbul, Turquie	Original	6000 m ²
Caresse Resort & Spa	Bodrum, Turquie	Original	5000 m ²
Aéroport de Kjevik Kristiansand	Kjevik, Norvège	Grand Avenue	200 m ²
Aéroport de Madrid	Madrid, Espagne	Original	900 m ²
Hôtel Sandton Gand	Belgique	Original	1000 m ²
Emerald Harmony Croisières	Vietnam	Grand Avenue	1 551 m ²
Hôtel Riviera Marriott	Monaco, France	Original	2000 m ²

(*) dans un certain nombre de magasins sélectionnés dans le monde entier.



Original Beach Oak



Grand Avenue Ginza

Choisissez vos accessoires.

Plinthes & barres de jonction assorties



Plinthes assorties 60 mm

Pour créer une finition murale parfaitement assortie.
Installation : clou, colle ou clips.
2400 x 14 x 60 mm (L x l x H)



Barre de jonction assortie

Barre de jonction assortie entre deux sols de même hauteur.
Ajustable aux sols d'une hauteur de 9 – 13 mm. Adapté à nos sols haute pression.
2400 x 44 mm (L x l)



Clips pour plinthes

Installez et retirez facilement les plinthes sans endommager vos murs.
Parfait lorsque vous souhaitez renouveler la décoration

Profils techniques aluminium argent



Barre de seuil alu

Garantit une transition harmonieuse entre les sols de différentes hauteurs ou différents types (dalles, tapis, etc.).
Ajustable aux sols d'une hauteur de 7 – 12,3 mm.
2000 x 46 x 11,7 mm (L x l x H)



Barre de jonction alu

Relie deux sols de manière harmonieuse et dissimule les joints d'expansion.
Ajustable aux sols d'une hauteur de 7 – 12,3 mm.
2000 x 31,5 mm (L x l)



Barre d'arrêt alu

Une finition soignée pour les bords de votre sol haute pression.
Ajustable aux sols d'une hauteur de 7 – 12,3 mm.
2000 x 20 x 7 – 12,3 mm (L x l x H)



Nez de marche

Convient à tous les sols BerryAlloc avec une épaisseur entre 7 – 14 mm. Il est parfaitement adapté à notre système de verrouillage de haute technologie, et se monte par superposition sur nos autres sols. Disponible en deux longueurs : 1 mètre et 2,4 mètres.

Produits d'installation et d'entretien



Nettoyant Ultra

Le produit de nettoyage idéal pour entretenir votre sol haute pression.
Ce nettoyant antibactérien pour sols haute pression convient pour un premier entretien et une utilisation régulière. Le rinçage n'est pas nécessaire. 1 litre.



Kit de Démarrage

Les cales d'espacement permettent de maintenir la distance appropriée entre les murs et le sol lors de la pose. La barre de traction en métal simplifie l'installation de la dernière lame de chaque rangée.



Bloc de Frappe

Utilisé pour l'installation des sols Original BerryAlloc. Permet de prévenir les dommages du système de verrouillage (HighTech Loc).



Fillertwine

Une base pour le mastic. Utilisez Fillertwine pour remplir tous les espaces dans les joints d'expansion afin de permettre au sol de se rétracter et de se dilater.

Sous-couche anti-humidité

La sous-couche anti-humidité doit toujours être utilisée lors de la pose des sols haute pression BerryAlloc sur des surfaces en PVC, linoléum, dalles de céramique, ciment et béton.



Grand Avenue Leninsky Prospekt

Informations techniques.

	Original	Grand Avenue	Grand Majestic
Système de verrouillage	HighTech Loc	AluLoc	AluLoc
Usage résidentiel	classe 23	classe 23	classe 23
Usage commercial	classe 34/AC6	classe 34/AC6	classe34/AC6
Garantie usage résidentiel	à vie	à vie	à vie
Garantie usage commercial	10 ans	10 ans	10 ans
Taille lame (L x l)	1207 x 198 mm	2410 x 241 mm	2410 x 303 mm
Épaisseur	11 mm (incl. SilentSystem)	12,3 mm (incl. SilentSystem)	12,3 mm (incl. SilentSystem)
Boîte	8 lames – 1,9119 m ² – 16,7 kg	4 lames – 2,3232 m ² – 23,8 kg	3 lames – 2,1907 m ² – 22,3 kg
Palette	36 boîtes – 68,83 m ² – 622 kg	39 boîtes – 90,61 m ² – 959 kg	42 boîtes – 92,01 m ² – 977 kg

Veillez consulter notre site web pour obtenir la fiche technique complète : www.berryalloc.com



SOMADEC
MATÉRIAUX DE DÉCORATION

459,avenue Charles Alunni - 06390 CONTES

Tél : 04.93.79.13.75

Email : contact@somadec.com

Site Web : SOMADEC.COM