



SOMADEC  
MATÉRIAUX DE DÉCORATION

**B**REMAUD  
FENÊTRES - PORTES - VOILETS - BOIS - PVC - ALU



Menuiseries

**Bois**

Conception et fabrication française



ENCORE DE + BEAUX PROJETS À DÉCOUVRIR SUR

[www.bremaud.com](http://www.bremaud.com)





Choisir une menuiserie en bois signée BREMAUD,  
C'est aimer le savoir-faire artisanal qui donne naissance  
à des pièces uniques, imaginées par vous... Tous nos produits  
sont personnalisables pour donner libre cours à votre imagination...  
C'est aimer la nature, au travers d'une fabrication responsable, qui  
prend en compte les contraintes écologiques pour en limiter les impacts.  
C'est aimer la qualité d'un produit durable, conçu pour procurer le plus grand  
confort thermique, apporter une meilleure sécurité et faciliter son utilisation par  
des atouts ergonomiques...

**BREMAUD,** l'ouverture à la mesure de vos idées



<b>1 viséa, 2 possibilités</b>	<b>p.04</b>
<b>Le choix gagnant</b>	<b>p.06</b>
<b>Viséa Pack Contemporain</b>	<b>p.08</b>
<b>Viséa Pack Patrimoine</b>	<b>p.14</b>
<b>Comparer en 1 coup d'oeil</b>	<b>p.20</b>
<b>Viséa Pack Trio</b>	<b>p.22</b>
<b>Viséa Coulissants</b>	<b>p.26</b>
<b>Les options de décoration</b>	<b>p.30</b>
<b>Les vitrages</b>	<b>p.34</b>
<b>Luxa</b>	<b>p.36</b>
<b>Tableau comparatif</b>	<b>p.37</b>



# SOMMAIRE

Fenêtres BOIS



pack **CONTEMPORAIN**

# 1 Viséa 2 possibilités

**BREMAUD**, l'ouverture à la mesure de vos idées

pack **PATRIMOINE**



Quel que soit l'esprit de votre maison, contemporaine ou bâtiment de caractère, vous trouverez la fenêtre bois Viséa qui correspond le mieux au style architectural de votre habitat.

Toutes nos fenêtres Viséa Bois possèdent les mêmes caractéristiques techniques (sécurité renforcée, hautes performances thermiques, ergonomie...).

Elles se déclinent en 2 packs esthétiques : Contemporain et Patrimoine

et en 3 essences : Chêne et Pin (certifiés PEFC) et BHD.

\*selon législations en vigueur / \*\* Nos gammes font l'objet d'un avis de conformité délivré par le FCBA, qui s'inscrit dans la charte de qualité FENÊTRES BOIS Z1



**BREMAUD**, l'ouverture à la mesure de vos idées



“ Créer des menuiseries  
qui respectent l'environnement,  
c'est dans notre nature ”

## + Gagnez en Lumière

En rénovation comme en neuf : priorité à la lumière !  
Gagnez en clair de jour grâce au dormant étroit  
et au battement ,central réduit à 117 mm de la Viséa.

## + Gagnez en Isolation

Notre fenêtre Viséa et notre fenêtre Viséa Trio  
remplissent toutes les conditions d'isolation,  
dans le respect du développement durable.  
Double vitrage 4 / 16 / 4 I.T.R. + gaz argon (Viséa)  
Triple vitrage 4 / 10 / 4 / 10 / 4 I.T.R. + gaz argon (Viséa Trio)  
2 joints sur ouvrant  
Rouleaux de compression avec réglage possible en 3 D

## + Gagnez en Sécurité

Poignée Secustik ® garantie 10 ans  
Sécurité haut de gamme :  
Jusqu'à 6 points de série sur fenêtre serrure  
Crémone à renvoi d'angle «sécurité»  
Gâche «sécurité» à double point d'ancrage en partie basse  
Tête champignon  
Rouleau de compression «sécurité» auto-réglable

## + Gagnez en Ergonomie

Poignée ergonomique galbée  
pour une plus grande facilité d'utilisation  
Réhausseur de série  
Compas d'oscillo-battant\* avec frein anti-fermeture spontanée  
Mécanisme anti-fausse manoeuvre pour oscillo-battant\*  
Houssette sur semi-fixe  
(\*oscillo-battant en option)

## + Gagnez en Esthétique

2 packs esthétiques  
“Contemporain” ou “Patrimoine”  
pour répondre à toutes les contraintes  
architecturales et régionales.  
Possibilité de prépeinture blanche (en phase aqueuse)  
et de finitions peinture dans nos ateliers  
(large palette de coloris RAL standard).

## + Gagnez en Responsabilité

Menuiseries respectueuses de l'environnement  
Essences PEFC (chêne A ou B et Pin), quincaillerie sans chrome  
Isolation performante qui favorise les économies d'énergie  
et le développement durable.

Porte-fenêtre Visés, pack Contemporain, chêne, 2 vantaux - Fenêtre Visés, pack Contemporain, chêne, 2 vantaux et oscillo-battant en option.



**BREMAUD,** l'ouverture à la mesure de vos idées



# Viséa pack contemporain

Bois et design se parlent et se répondent, dessinant un ensemble épuré de lignes droites et de courbes légères, qui jouent avec la lumière...



# la même exigence **esthétique**

→ à l'intérieur



cache-paumelle stylisé, finition inox



Poignée centrée galbée,  
finition inox  
Joints de vitrage noirs  
Intercalaire de vitrage noir



Battement design droit  
Parclose design droit




Fenêtre Visés, pack Contemporain, chêne, 2 vantaux.


qu'à l'extérieur ←



# Viséa pack contemporain





Battement extérieur design droit



Jet d'eau filant arrondi et drainage rapide

# Viséa pack contemporain



Cache-paumelles stylisé  
 finition inox



Joints de vitrage intérieur  
 et extérieur noirs  
 Intercalaire de vitrage noir



Intérieur : Parclose design  
 droit  
 Extérieur : Pente galbée



2 joints de frappe  
 à mémoire de forme sur  
 ouvrant


**Secustik®**



Poignée de sécurité Secustik®



Quincaillerie de sécurité



Ug  
**1,1**  
W/m².K

Double vitrage 4 - 16 - 4 ITR + gaz argon



Jet d'eau arrondi et drainage rapide



Dormant galbé

## Tous les détails qui font la différence

### + Gagnez en Isolation

Double vitrage 4 - 16 - 4 ITR + gaz argon  
2 joints de frappe sur ouvrant  
Rouleaux de compression avec réglage possible en 3D

### + Gagnez en Sécurité

Poignée Secustik® garantie 10 ans  
Sécurité haut de gamme :  
4 points de série sur fenêtre standard  
5 points de série sur fenêtre avec option oscillo-battant  
6 points de série sur fenêtre avec option serrure  
Crémone à renvoi d'angle «sécurité»  
Gâche «sécurité» à double point d'ancrage en partie basse  
Tête champignon  
Rouleau de compression «sécurité» auto-réglable

### + Gagnez en Ergonomie

Poignée ergonomique galbée pour une plus grande facilité d'utilisation  
Réhausseur de série  
Compas d'oscillo-battant\* avec frein anti-fermeture spontanée  
Mécanisme anti-fausse manoeuvre pour oscillo-battant\*  
Houssette sur semi-fixe  
(\*oscillo-battant en option)

### + Gagnez en Responsabilité

Chêne A ou B et Pin certifiés PEFC respectueux de la gestion des forêts  
Matériau naturellement isolant et renouvelable

## Toutes les finitions lasure & peinture



### 3 essences BOIS

Chêne A ou B\*    B.H.D.    Pin

### pré-peinture

Blanc

### finitions lasures INTÉRIEURES

Chêne Naturel    Chêne Moyen    Chêne Foncé    B.H.D. Moyen

### finitions lasures EXTÉRIEURES

Chêne Moyen    Chêne Foncé    B.H.D. Moyen

### finitions peinture RAL STANDARD. Autres coloris possibles sur consultation

9016	9010	7035	7040	7005	7016	7022	1015
1247	6005	5003	5010	3004			

\* Chêne A : premier choix / Chêne B : abouté

Porte-fenêtre Viséa, pack Patrimoine, chêne, 2 vantaux, avec soubassement, plate-bande 2 faces et imposte cintrée. - Fenêtre Viséa, pack Patrimoine, chêne, 2 vantaux, avec petits bois horizontaux.  
En option crème à l'ancienne "fer brosse" et cache-paumelles avec turlupets assortis.



**BREMAUD,** l'ouverture à la mesure de vos idées



# Viséa

pack

## patrimoine

Dans le travail de la matière, dans le dessin rigoureusement équilibré de ses lignes, dans l'attention portée au moindre détail, on retrouve cette exigence qui fait de la Viséa Patrimoine une pièce unique, qui trouvera une place de prédilection dans les bâtiments de caractère.



# la même exigence **esthétique**

➔ à l'intérieur



Cache paumelle stylisé, finition inox



Poignée centrée galbée, finition inox  
Joints de vitrage noirs  
Intercalaire de vitrage noir



Battement intérieur droit  
Parclose moulurée




Porte-fenêtre Viséa, pack Patrimoine, chêne, 2 vantaux, soubassement plate-bande.

qu'à l'extérieur ←



# Viséa pack patrimoine




Pour la porte-fenêtre,  
jet d'eau filant "nez de moine"  
et seuil anodisé  
Soubassement plate-bande  
à l'ancienne 2 faces



Pour la fenêtre,  
jet d'eau filant "nez de moine"  
et drainage rapide

# Viséa

pack  
patrimoine



Cache paumelle stylisé  
 finition inox



Joints de vitrage intérieur  
 et extérieur noirs  
 Intercalaire de vitrage noir



Intérieur : Parclose à doucine



Extérieur : Pente droite  
 type solin



2 joints de frappe à mémoire  
 de forme sur ouvrant

Chêne  
Pin




**Secustik®**



Poignée de sécurité Secustik®



Quincaillerie de sécurité



Double vitrage 4 - 16 - 4 ITR + gaz argon



## Tous les détails qui font la différence

### + Gagnez en Isolation

Double vitrage 4 - 16 - 4 ITR + gaz argon  
2 joints de frappe sur ouvrant  
Rouleaux de compression avec réglage possible en 3D

### + Gagnez en Sécurité

Poignée Secustik® garantie 10 ans  
Sécurité haut de gamme :  
4 points de série sur fenêtre standard  
5 points de série sur fenêtre avec option oscillo-battant  
6 points de série sur fenêtre avec option serrure  
Crémone à renvoi d'angle «sécurité»  
Gâche «sécurité» à double point d'ancrage en partie basse  
Tête champignon  
Rouleau de compression «sécurité» auto-réglable

### + Gagnez en Ergonomie

Poignée ergonomique galbée pour une plus grande facilité d'utilisation  
Réhausseur de série  
Compas d'oscillo-battant\* avec frein anti-fermeture spontanée  
Mécanisme anti-fausse manoeuvre pour oscillo-battant\*  
Houssette sur semi-fixe  
(\*oscillo-battant en option)

### + Gagnez en Responsabilité

Chêne A ou B et Pin certifiés PEFC  
respectueux de la gestion des forêts  
Matériau naturellement isolant et renouvelable



Jet d'eau filant "nez de moine" et drainage rapide




Dormant galbé


## Toutes les finitions lasure & peinture




### 3 essences BOIS



### pré-peinture



### finitions lasures INTÉRIEURES



### finitions lasures EXTÉRIEURES

### finitions peinture RAL STANDARD. Autres coloris possibles sur consultation

9016	9010	7035	7040	7005	7016	7022	1015
1247	6005	5003	5010	3004			

\* Chêne A : premier choix / Chêne B : abouté

Pack **CONTEMPORAIN**



vue **INTÉRIEURE**



vue **EXTÉRIEURE**




EN 1 COUP D'OEIL

## Pack **PATRIMOINE**



vue **INTÉRIEURE**



vue **EXTÉRIEURE**





**BREMAUD**, l'ouverture à la mesure de vos idées



# Viséa



pack  
trio

Prenez un matériau naturellement isolant, comme le bois... Associez lui un triple vitrage... Découvrez la Viséa Trio, une fenêtre qui affiche des résultats thermiques hautement performants et une esthétique irréprochable.




# Viséa

pack  
trio



Cache paumelle stylisé,  
finition inox



Joint et intercalaire de  
vitrage noirs



Parclose à talon moulurée



Double joint de frappe  
à mémoire de forme sur ouvrant


Secustik®





Poignée de sécurité Secustik®



Quincaillerie de sécurité



Triple vitrage 4 - 10 - 4 - 10 - 4 double ITR + gaz argon



Dormant galbé

# Tous les détails qui font la différence

## + Gagnez en Isolation

Triple vitrage 4 - 10 - 4 - 10 - 4 double ITR + gaz argon  
2 joints de frappe sur ouvrant  
Rouleaux de compression avec réglage possible en 3D

## + Gagnez en Sécurité

Poignée Secustik® garantie 10 ans  
Sécurité haut de gamme :  
4 points de série sur fenêtre standard  
5 points de série sur fenêtre avec option oscillo-battant  
6 points de série sur fenêtre avec option serrure  
Crémone à renvoi d'angle «sécurité»  
Gâche «sécurité» à double point d'ancrage en partie basse  
Tête champignon  
Rouleau de compression «sécurité» auto-réglable

## + Gagnez en Ergonomie

Poignée ergonomique galbée pour une plus grande facilité d'utilisation  
Réhausseur de série  
Compas d'oscillo-battant\* avec frein anti-fermeture spontanée  
Mécanisme anti-fausse manoeuvre pour oscillo-battant\*  
Houssette sur semi-fixe  
(\*oscillo-battant en option)


## + Gagnez en Responsabilité

Chêne A ou B et Pin certifiés PEFC  
respectueux de la gestion des forêts  
Matériau naturellement isolant et renouvelable

# Toutes les finitions lasure & peinture



## 3 essences BOIS



## pré-peinture




## finitions lasures INTÉRIEURES



## finitions lasures EXTÉRIEURES



## finitions peinture RAL STANDARD. Autres coloris possibles sur consultation



\* Chêne A : premier choix / Chêne B : abouté




**BREMAUD**, l'ouverture à la mesure de vos idées



# Viséa

## coulissants

Si, pour vous, la définition d'une maison idéale, c'est un lieu où l'âme vagabonde vers des horizons de rêverie... Les lignes sobres du coulissant Viséa, pensées pour s'effacer devant le paysage, vous séduiront...



# LE COULISSANT À LEVAGE

# Viséa coulissants

## + Gagnez en Isolation

Double vitrage 4 - 16 - 4 ITR + gaz argon (joints de vitrage noirs)  
Joints EPDM noirs sur ouvrant pour une meilleure étanchéité intérieure et extérieure

## + Gagnez en Sécurité

Poignée béquille à relevage, coloris titane  
Sécurité 2 points sur crémone.  
Fixation par axe de verrouillage fixé dans le dormant

## + Gagnez en Ergonomie

Poignée ergonomique galbée pour une plus grande facilité d'utilisation  
Chariot double roulettes, roulement à aiguilles.

## + Gagnez en Responsabilité

Chêne A ou B et Pin certifiés PEFC respectueux de la gestion des forêts  
Matériau naturellement isolant et renouvelable  
Ouvrant et dormant lamellé-collé ou massif suivant dimensions



Coulissant à levage, Viséa, présenté avec deux fixes latéraux.

## CARACTÉRISTIQUES COMMUNES

# Toutes les finitions lasure & peinture



### 3 essences BOIS




### pré-peinture



### finitions lasures INTÉRIEURES




### finitions lasures EXTÉRIEURES




### finitions peinture RAL STANDARD. Autres coloris possibles sur consultation

9016	9010	7035	7040	7005	7016	7022	1015
1247	6005	5003	5010	3004			



Double vitrage 4 - 16 - 4 ITR + gaz argon



\* Chêne A : premier choix / Chêne B : abouté

# LE COULISSANT À TRANSLATION

**BREMAUD vous propose deux types de coulisant bois :**

**Le coulisant à levage Viséa, dont les deux vantaux coulissent latéralement.**

**Le coulisant à translation Viséa, qui combine une ouverture latérale coulissante avec une ouverture en position oscillo-battante.**

**Leur design droit et épuré a été étudié pour un apport de lumière maximal.**

## + Gagnez en Isolation

Double vitrage 4 - 16 - 4 ITR + gaz argon  
Joints d'étanchéité à mémoire de forme  
Rouleaux de compression avec réglage possible en 3D

## + Gagnez en Sécurité

Poignée "Secustik"® garantie 10 ans  
Sécurité 10 points d'ancrage  
verrouillage périphérique à rouleaux 4 côtés  
capot de système de translation finition inox  
(brun foncé en option)

## + Gagnez en Ergonomie

Ouverture coulissante latérale et en position oscillo-battante  
Poignée ergonomique galbée pour une plus grande facilité d'utilisation  
Mécanisme anti-fausse manoeuvre pour oscillo-battant  
Butée avec amortisseur  
Double chariot sur rail aluminium

## + Gagnez en Responsabilité

Chêne A ou B et Pin certifiés PEFC respectueux de la gestion des forêts  
Matériau naturellement isolant et renouvelable  
Ouvrant et dormant en lamellé-collé ou bois massif, selon dimensions



Coulissant à translation, Viséa / En base, le coulisant est livré avec capot coloris titane / Capot blanc disponible en option.

Fenêtre Viséa, pack Patrimoine, chêne, 2 vantaux - En option : crémonne à l'ancienne coloris fer brossé et cache-fiches avec turlupets assortis.



**BREMAUD**, l'ouverture à la mesure de vos idées



# Viséa

options de  
décoration

Composez une fenêtre qui ne ressemble à aucune autre...  
Mieux qui ne ressemble qu'à vous ! Avec une collection  
d'accessoires décoration exclusive, BREMAUD offre à  
chacun la possibilité de personnaliser sa fenêtre Viséa,  
selon ses goûts et ses envies...



## Les volets intérieurs

### Volet intérieur

S'adapte sur toutes les menuiseries Viséa BOIS (sur gonds existants)

Conception traditionnelle avec traverse(s) intermédiaire(s)

En 1 vantail ou 2 vantaux repliables selon dimensions de la fenêtre

Disponible en Chêne, Pin, BHD  
Prépeint blanc  
Finitions peintures



## Toutes les finitions lasure & peinture

### 3 essences BOIS



### pré-peinture



### finitions lasures INTÉRIEURES




### finitions lasures EXTÉRIEURES



### finitions peinture RAL STANDARD. Autres coloris possibles sur consultation

9016	9010	7035	7040	7005	7016	7022	1015
1247	6005	5003	5010	3004			



\* Chêne A : premier choix / Chêne B : abouté

## Collection de crémones à l'ancienne



poignée béquille

Laqué Blanc

Laiton patiné

Fer Brossé

Laiton poli

### Poignée bouton



Ces crémones à l'ancienne sont disponibles en option

· En poignée bouton de base pour tous les autres châssis. (Avec possibilité de poignée béquille en option.)

· Préconisée en poignée béquille pour tous les châssis avec oscillo-battant et pour toutes les porte-fenêtres > à 1750 mm.

## Collection de style

Poignée bouton ou poignée Béquille

### «Castel»



Castel béquille



Castel bouton

Modèle disponible en 4 coloris

-  Blanc
-  Noir
-  Fer brossé
-  Laiton patiné

**BREMAUD**, l'ouverture à la mesure de vos idées


## Collection de poignées

Poignées béquille pour fenêtre / Poignées Plaque pour porte-fenêtres et porte-serrure

### «Dodo»

Modèle disponible en 2 coloris

● Laiton poli ● Finition inox



### «Sirius»

Modèle disponible en 1 coloris

● Laiton poli



### «France»

Modèle disponible en 4 coloris


● Noir ● Laiton patiné  
● Blanc ● Fer brossé



#### Tableau de compatibilités des poignées

	WISEA	LUXA
<b>POIGNÉES BÉQUILLE POUR FENÊTRES ET PORTE-FENÊTRES</b>		
<b>Dodo</b> coloris LAITON POLI ou FINITION INOX	OUI	NON
<b>Sirius</b> coloris LAITON POLI	OUI	NON
<b>Castel</b> coloris NOIR / BLANC / LAITON PATINÉ / FER BROSSÉ	OUI	NON
<b>POIGNÉES PLAQUE POUR PORTE-SERRURES</b>		
<b>Dodo</b> coloris LAITON POLI ou FINITION INOX	OUI	NON
<b>Sirius</b> coloris LAITON POLI	OUI	NON
<b>France</b> coloris NOIR / BLANC / LAITON PATINÉ / FER BROSSÉ	OUI	OUI

## Collection de petits-bois



Petits-bois intégrés avec croix

dimensions 9 x 5,5 mm  
coloris laiton ou blanc




Petits-bois intégrés sans croix

dimensions 10 x 8 mm  
coloris laiton, blanc ou fer brossé




Petits-bois collés "Traditionnels"

dimensions 24 x 14 mm  
Chêne, Pin ou B.H.D.




Petits-bois collés "Contemporains"

dimensions 24 x 11 mm  
Chêne, Pin ou B.H.D.



Petits-bois collés "Patrimoine"

dimensions 24 x 13 mm  
Chêne, Pin ou B.H.D.



Petits-bois "Mortaisés"

dimensions 52 x 55 mm  
Chêne, Pin ou B.H.D.

## Collection de cache-fiches


Cache-fiche décoratif avec turlupets

Laqué Blanc  
Fer Brossé  
Laiton Patiné  
Laiton Poli  
Noir



# VITRAGES

## VITRAGES IMPRIMÉS «CLASSIQUE»




Imprimé 200

Antique Clair

Delta Clair

Delta Mat




Chinchilla Clair

Goutte d'eau


Cathédrale Clair

Cathédrale Jaune



Dépoli

## VITRAGES IMPRIMÉS «TENDANCE»




Master Lens

Master Ligne

Master Point

Master Carré



Screen

Trame

## VITRAGES IMPRIMÉS «RÉTRO»




Africa

Avoine

Clé de Fleur

Ender



Mimosa

Olivier

Tissu

## «ÉPOQUE»



NON DISPONIBLE  
AVEC L'ENSEMBLE  
DES COMPOSITIONS  
DE VITRAGE.

"C'est rassurant de savoir  
que la fabrication des fenêtres  
bois BREMAUD est certifiée par  
les labels les  stricts !"



Autres vitrages possibles en option	Viséa fenêtre et couissant à translation			Viséa couissant à levage
	Ug W/m. <sup>2</sup> K	Rw (C,Ctr) dB	Epaisseur	DISPONIBLE
4 / 16 / 4 I.T.R. + Gaz Argon	1,1	31 (-1,-4)	24 mm	OUI
<b>+ Gagnez en acoustique</b>				
10 / 10 / 4 I.T.R. + Gaz Argon	1,4	36 (-1,-4)	24 mm	OUI
10 / 14 / 4 I.T.R. + Gaz Argon	1,1	36 (-1,-4)	28 mm	NON
33.2 FA / 12 / 4 I.T.R. + Gaz Argon	1,3	34 (-1,-4)	22,8 mm	OUI
44.2 FA / 10 / 10 I.T.R. + Gaz Argon	1,4	42 (-2,-5)	28,8 mm	NON
<b>+ Gagnez en sécurité</b>	Ug W/m. <sup>2</sup> K	Classement selon Norme EN356	Epaisseur	DISPONIBLE
33.2 / 12 / 4 I.T.R. + Gaz Argon	1,3	P1A	22,8 mm	OUI
33.2 / 16 / 4 I.T.R. + Gaz Argon	1,1	P1A	26,8 mm	NON
44.2 / 12 / 4 I.T.R. + Gaz Argon	1,3	P2A	24,8 mm	OUI
44.2 / 14 / 4 I.T.R. + Gaz Argon	1,1	P2A	26,8 mm	NON
SP510 / 10 / 4 I.T.R. + Gaz Argon	1,4	P5A	24,3 mm	OUI
SP510 / 14 / 4 I.T.R. + Gaz Argon	1,1	P5A	28,3 mm	NON



Viséa Trio				
	Ug W/m. <sup>2</sup> K	Rw (C,Ctr) dB	Epaisseur	DISPONIBLE
4 / 10 / 4 / 10 / 4 double I.T.R. + Gaz Argon	0,8	32 (-2,-5)	32 mm	NON
<b>+ Gagnez en sécurité</b>	Ug W/m. <sup>2</sup> K	Classement selon Norme EN356	Epaisseur	DISPONIBLE
44.2 / 8 / 4 / 8 / 4 I.T.R. + Gaz Argon	1	P2A	33 mm	NON

Attention, prescriptions d'utilisation :

«La très haute performance thermique des triples vitrages nécessite des précautions particulières. En effet, pour éviter la casse du vitrage, il est déconseillé d'exposer ces derniers au sud (Sud ouest / Sud / Sud Est), de les installer où des cas d'ombres portées ou des différences de température importantes sont fréquentes. Par ailleurs, des cas d'embuage dû à un phénomène naturel a été constaté certaines fois en raison de la performance du triple vitrage. A noter également qu'un triple vitrage a une transmission lumineuse inférieure de 10% au double vitrage. BREMAUD dégage toute responsabilité dans les cas précités.»

# Luxa

Dormant et ouvrant de 55 mm  
 Double vitrage 4 - 16 - 4 ITR + gaz argon  
 Intercalaire de vitrage aluminium naturel  
 Joints de vitrage noirs  
 Système de fermeture sans chrome multi-points  
 Battement intérieur décentré de 107 mm  
 Poignée standard décentrée, finition inox  
 Battement extérieur mouluré



Paumelles simples  
 finition inox




Joints de vitrage noirs  
 Intercalaire de vitrage alu naturel



Parclose droite moderne



Dormant arrondi



Double vitrage 4 - 16 - 4 ITR  
 + gaz argon



Jet d'eau arrondi et drainage  
 rapide pour une meilleure  
 étanchéité

Toutes les finitions  
**lasure & peinture**



1 **essence** BOIS

B.H.D.

**pré-peinture**

Blanc

**BREMAUD**, l'ouverture à la mesure de vos idées

# comparatif

■ Série    □ Option    □ Option gratuite à préciser à la commande    — Non disponible

	Viséa PACK TRADITIONNEL	Viséa PACK CONTEMPORAIN	Viséa PACK PATRIMOINE	Viséa Trio	Luxa		
<b>Esthétique et design</b>	Essences (Chêne A 1er choix, Chêne B 2ème choix, Pin, B.H.D. (Bois exotique Haute Densité))	AU CHOIX	AU CHOIX	AU CHOIX	AU CHOIX	BHD uniquement	
	Prépeinture blanche	□	□	□	□	□	
	Profil d'ouvrant 55 mm	■	■	■	■	■	
	Profil dormant 55 mm	■	■	■	■	■	
	Design du battement extérieur	MOULURÉ	DROIT	DROIT	MOULURÉ	MOULURÉ	
	Design du battement intérieur	MOULURÉ	DROIT	DROIT	MOULURÉ	DECENTRÉ	
	Poignée centrée sur le battement intérieur	■	■	■	■	—	
	Coloris de la poignée de base	TITANE	TITANE	TITANE	TITANE	CHAMPAGNE	
	Design du Jet d'eau	ARRONDI	ARRONDI	NEZ DE MOINE	ARRONDI	ARRONDI	
	Drainage rapide sur ouvrant, pour une meilleure étanchéité	■	■	■	■	■	
	Design de la parclose	MOULURÉE	DROITE	MOULURÉE	MOULURÉE	DROITE	
	Pente côté extérieur	GALBÉE	GALBÉE	DROITE	GALBÉE	DROITE	
	Intercalaire de vitrage noir	■	■	■	■	ALU NATUREL	
	Joints de vitrage noirs	■	■	■	■	■	
	2 Joints de frappe marron sur ton bois et gris sur prépeinture	■	■	■	■	1 SEUIL	
	Fiches coloris champagne	■	■	■	■	■	
	Cache-paumelles stylisés coloris titane	■	■	■	■	—	
	Ferrage symétrique en cas d'oscillo-battant	□	□	□	□	—	
	Seuil aluminium coloris anodisé naturel	■	■	■	■	■	
	Grille VMC marron ou blanche sur prépeint	□	□	□	□	□	
	<b>Isolation</b>	Vitrage 4 / 16 / 4 I.T.R. + gaz argon	■	■	■	—	■
		Vitrage 4 / 16 / 4 I.T.R. + gaz argon + warm edge	□	□	□	—	□
Triple vitrage		—	—	—	■	—	
Autres vitrages possibles (acoustique...) voir page vitrages n° 39		□	□	□	□	□	
Rouleaux de compression avec réglage en 3D		■	■	■	■	—	
2 joints de frappe sur ouvrant		■	■	■	■	1 SEUIL JOINT	
Design du panneau de soubassement 2 faces		PLATE-BANDE	PLATE-BANDE	PLATE-BANDE	PLATE-BANDE	LISSE	
Panneau isolant 2 faces	□	□	□	■	□		
<b>Sécurité</b>	Poignée de sécurité "secustik"®	■	■	■	■	—	
	Sécurité multi-points 4 points sur fen. standard et 5 points sur OB	■	■	■	■	3 POINTS	
	Renvois d'angle sécurité haut et bas	■	■	■	■	—	
	Ergots anti-arrachement dits "tête champignon"	■	■	■	■	—	
	Porte-fenêtre serrure	6 POINTS	6 POINTS	6 POINTS	6 POINTS	5 POINTS	
Quincaillerie en acier (sans chrome) couleur titane	■	■	■	■	■		
<b>Ergonomie</b>	Oscillo-battant	□	□	□	□	—	
	Compas d'oscillo-battant (1) anti-fermeture spontanée	■	■	■	■	—	
	Mécanisme anti-fausse manoeuvre pour oscillo-battant (1)	■	■	■	■	—	
	Réhausseur	■	■	■	■	—	
	Houssette sur semi-fixe (sauf si seuil alu)	■	■	■	■	—	
	Entrebaillleur (compas horizontal en partie basse)	□	□	□	□	—	
(1) OB en option							
<b>Personnalisation</b>	Poignées ou ensemble porte-serrure décoratifs voir page décoration n° 37	□	□	□	□	□	
	Crémone d'habillage en applique voir page décoration n° 36	□	□	□	□	□	
	Cache-fiches turlupets voir page décoration n° 37	□	□	□	□	□	
	Petits-bois intégrés voir page décoration n° 37	□	□	□	□	□	
	Petits-bois collés 2 faces voir page décoration n° 37	□	□	□	□	□	
	Traverses horizontales ou verticales	□	□	□	□	□	
	Possibilité de Volet Roulant Intégré assorti à la menuiserie et 1/2 linteau	□	□	□	□	□	
	Grille de petits bois amovibles 2 faces	□	□	□	□	—	
	Dormant de 70 mm affleurant	□	□	□	□	—	
	Volet intérieur	□	□	□	□	—	

# Le **Savoir.Vert**®

## Les 10 engagements BREMAUD

1

Nos gammes de produits CHÊNE et PIN bénéficient de la certification PEFC n°10-31-1049

2

La prépeinture des menuiseries est réalisée en phase aqueuse (pas de solvant).

3

Les systèmes de ferrage de nos menuiseries ne contiennent pas de chrome.

4

Notre PVC est de haute qualité, à faible teneur en charge, et recyclable.

5

Le cintrage de nos fenêtres PVC est réalisé à sec (pas de bain d'huiles polluantes).

6

Notre ALUMINIUM est un matériau économique et écologique. 3 fois plus léger que les matériaux courants et 100% recyclable, il permet des économies de poids et d'énergie.

7

Les performances de nos menuiseries contribuent par un niveau d'isolation élevée aux économies d'énergie des foyers et participent à la réduction de l'effet de serre.

8

Nous avons mis en place sur notre site de production une déchetterie et tri des matériaux (aluminium, carton, fer...)

9

Nous recyclons les chutes de bois de débit et d'usinage en bois de chauffage pour nos ateliers (grâce à une chaudière biomasse) et en bois de chauffage ou charbon de bois pour les particuliers

10

Grâce à l'aspiration permanente des poussières fines dans nos ateliers de production, nous participons activement au confort et à la santé de nos salariés.


Le taux d'empoussièrement des postes de travail est ainsi réduit à  $1\text{mg}/\text{m}^3$

(équivalent à une maison d'habitation).



FENÊTRES . PORTES . VOLETS . BOIS . PVC . ALUMINIUM

**BREMAUD**, l'ouverture à la mesure de vos idées




Conception &  
**fabrication**  
**Française**

# Bremaud

s'engage pour l'  
environnement


Priorité à des essences certifiées PEFC, issues de forêts gérées durablement, abandon de chrome dans les systèmes de ferrage, prépeinture + finitions lasure et peinture sans solvant, respectueuses de l'environnement, performances thermiques des menuiseries en constante amélioration... La charte des 10 engagements BREMAUD témoigne de la sensibilité du fabricant, à l'égard de la préservation des ressources naturelles et de l'environnement.





Menuiseries

# Bois

Conception et fabrication française 



**SOMADEC**  
MATÉRIAUX DE DÉCORATION

459, avenue Charles Alunni - 06390 CONTES  
04 93 79 13 75  
commercial@somadec.com  
SOMADEC.COM

Création TDU-TRAIT D'UNION -  
Documentation et photographies  
non contractuelles.  
Edition 09/23 - SEPTEMBRE 2023.  
Certains produits de cette brochure peuvent être  
présentés avec des options. Merci de vous ren-  
seigner auprès de votre interlocuteur-conseil  
BREMAUD. Dans le cadre d'une politique constante  
d'amélioration de nos produits, nous nous réser-  
vons le droit de modifier à tout moment les caracté-  
ristiques techniques, les équipements, les options  
et les coloris de nos gammes. Les techniques  
d'impression ne nous permettent pas de reproduire  
fidèlement le rendu réel des essences, des finitions  
lasure et finitions peinture. Merci de vous référer au  
nuancier BOIS de la palette BREMAUD. (seules les  
références RAL font foi).  
BREMAUD, SAS au capital de 1 000 000 euros.  
RCS La Roche Sur Yon B339 661 217.

LE PARTENAIRE  
**DE VOS + BEAUX PROJETS**  
EN MENUISERIES ALUMINIUM . PVC . BOIS

ENCORE DE + BEAUX PROJETS À DÉCOUVRIR SUR

[www.bremaud.com](http://www.bremaud.com) >