



SOMADEC
MATÉRIAUX DE DÉCORATION

DECOSPAN®
Wood Solutions

Votre partenaire en solution globales bois
pour l'agencement d'interieurs

Qui sommes nous	6
------------------------	----------

Solutions bois sur-mesure	6
----------------------------------	----------

MEUBLES, MURS & PLAFONDS	23
-------------------------------------	-----------

Aspect		
	Natural wood	24
	Essence de bois / Techniques de tranchage et jointage / Qualité	26
	Infinite wood	38
	Procedé / Designs	
Produits		
	Panneau	46
	Flex	48
	Lam	48
	Ply	49
	Bande de chant	49
	Lambris	50
	Plaquettes de parement	50
	Poutre en bois	51
Post-traitement	Structure	52
Finitions	Teintes / Vernis / Huiles	54

SOLS	57
-------------	-----------

Aspect		58
Produit	Revêtements de sols et parquets contrecollés pour pose flottante ou collée	62
Post-traitement	Structure	64
Finitions	Teintes / Vernis / Huiles	66

SUIVI DE PROJET	65
------------------------	-----------

Avis esthétique	66
Soutien technique	68
Exemples de projets	70

Nos marques et collections	75
-----------------------------------	-----------



Mission Decospan conçoit, produit et commercialise des produits à base de placages bois ou bois massifs, en respectant l'Homme et la Nature.

Vision Chez Decospan, nous pensons que le bois n'est pas juste la garantie d'un intérieur ou d'un espace de travail beau et chaleureux. Il améliore aussi la qualité de vie. En partant de cette philosophie, nous nous efforçons d'introduire des produits en bois de qualité supérieure sur le marché et ainsi connecter l'ensemble des professionnels de l'agencement d'intérieurs autour d'un matériau vivant. Nous voulons que tout le monde puisse profiter de cette belle ressource naturelle renouvelable.

En tant qu'entreprise qui veut répondre aux questions de demain, nous aimons réfléchir avec les prescripteurs. Chez Decospan, nous nous tournons vers l'avenir et nous nous concentrons constamment sur l'innovation. De cette façon, nous disposons aujourd'hui de solutions pour les exigences de demain et nous pouvons répondre aux souhaits du client, du prescripteur et du transformateur. Notre large gamme de produits pour murs, plafonds, sols, aménagements et applications acoustiques nous permet de toujours trouver la meilleure solution. Nous avons tout sous la main pour répondre aux besoins spécifiques du client: un large choix de placages bois véritable, riche de plus de 150 essences, des machines à la pointe de la technologie, un business model durable et une équipe flexible. Nous offrons également une gamme de produits de marque qui offrent une solution adaptée aux besoins fréquents de décoration intérieure.

Valeurs Decospan est une entreprise familiale passionnée depuis trois générations. Nous essayons de transmettre notre passion pour le bois à chaque employé en interne et également en dehors de notre société.

Nous basons notre nom et nos relations à long terme sur l'équité et la confiance. Nous voulons être une entreprise où les gens peuvent développer leurs talents. C'est pourquoi nous investissons dans une culture qui encourage l'entrepreneuriat et l'initiative. De cette manière, nous parvenons à donner le meilleur de nous tous les jours. Tout ce qui compte pour nous doit être parfait, dans tout ce que nous faisons.

Decospan considère ses employés, clients, fournisseurs et toutes les autres parties prenantes avec autant de respect que notre matière premières : le bois. Nous souhaitons que ce respect soit réciproque.

Nous sommes fiers de nos valeurs : Passion, Respect, Honnêteté, Entrepreneuriat, Excellence, Durabilité.



3.01 Afromosia

1978 Urbain Desmet fonde Decospan

1979 La deuxième génération entre dans l'entreprise familiale

1980 Première exportation et ouverture de bureaux au Royaume-Uni, en Allemagne et en France

"L'utilisation durable de notre matière première, le 'placage bois', est notre priorité absolue et elle est au cœur de notre philosophie d'entreprise."



1981

1983

Le placage bois devient l'élément phare et la base de tous nos produits

3.24

Chêne de Fil



3.35 Orme US gris

1984

1985

1986

"Prenez rendez-vous avec l'un de nos experts bois pour détailler ensemble votre projet, jusqu'à trouver votre placage idéal."



1987

1988

Construction du nouveau site de production avec automatisation à grande échelle et agrandissement des capacités

1990

Diversification du placage: développement de la gamme pour sol Parky



"Nos produits sont le résultat de la combinaison du bois, du design intérieur contemporain et de la technologie de pointe."

1995

1996

1997

Début de production à grande échelle de placage bois pour les ameublements sur mesure

3.24 Chêne de fil





4.02

Chêne fumé à coeur

2000

Construction d'une nouvelle
unité de production en France,
dédiée aux produits sur
mesure pour l'ameublement
et la décoration intérieure

2001

2002

"Grâce à l'étroite coopération entre l'équipe commerciale, le département marketing et le service R&D, nous obtenons de beaux produits. Nos solutions sont toujours innovantes, qualitatives et inspirantes, sans jamais perdre de vue l'aspect environnemental."

3.04

Amazakoué



Une bonne acoustique fait partie intégrante de l'expérience globale d'un projet. Nos solutions en acoustique vous offrent la réponse.



3.41

Teck

"Decospan rend le bois à nouveau accessible via des produits finis et une simplicité de mise en oeuvre. De cette manière, nous créons de la valeur ajoutée pour toutes les parties prenantes."

2005

2006

2007

Fondation de DM Furnir Croatie, point d'ancrage stratégique pour l'approvisionnement de la matière première principale de chêne de placage d'Europe centrale et de l'Est



Chêne rustique

2008

Développement de la valeur ajoutée des finitions: lancement de la gamme de placage prêts à l'emploi « Shinnoki »

2009

La troisième génération entre dans l'entreprise et se concentre sur le développement d'une stratégie de marque et sur l'approche proactive du prescripteur

2010

"Nous utilisons le bois de manière durable. C'est une des façons les plus simples de lutter contre le changement climatique."



3.24 Chêne de fil

2011

Construction d'un nouveau centre de qualité à Menin et mise en place de machines supplémentaires à haute valeur ajoutée (brossage et grattage)

2012

2013

Fondation de Decospan Croatie pour la production de placage bois sur le marché florissant de l'Europe de l'Est



3.31 Mélèze

2014

Lancement de « Querkus »

2015

Ouverture du premier centre d'inspiration « The Veneerhouse » à Menin pour l'accompagnement des architectes et expertises par des consultants en bois

2016

Fusion avec Cabannes SAS et lancement de « Cabbani » parquets de haute qualité à la carte



Chêne Select

2017

Construction du nouveau site 4.0 à Menin pour atteindre une plus grande capacité, un service de qualité et des délais de livraisons plus courts

2018

Lancement de « Astrata »

2019

Lancement du « Cel Business » avec une offre totale en solutions pour le bois

Lancement de « Woodcoustics »
Intégration de la société Esco

"Nous souhaitons créer un environnement de travail optimal pour nos collaborateurs. Pour cela, nous investissons massivement dans l'ergonomie, l'acoustique, la sécurité, la formation continue et diverses installations sportives et de loisirs."



2020

Lancement de « The Twelve »

2021

Reprise des activités de jointage de Sonae-Arauco à Castel de Paiva Portugal pour augmenter la capacité de jointage et soutenir la croissance du groupe.

2022

Lancement de « Infinite Wood »

SOLUTIONS BOIS SUR-MESURE
MEUBLES, MURS & PLAFONDS



"Intégrer le bois dans un projet peut être réalisé de différentes manières. Mais dans chaque projet le bois a sa place."


Nos consultants en bois se feront un plaisir de vous guider pour définir le meilleur produit, tant sur le plan esthétique que celui de la qualité. Grâce à nos solutions sur mesure chaque partie du produit peut être définie en détail.

Nos solutions sur mesure offrent des possibilités infinies pour obtenir un résultat le plus en adéquation entre vos souhaits et votre budget. Notre gamme comprend des panneaux replaqués, des parquets en bois, des systèmes de lambris, solutions acoustiques, des panneaux pour murs et plafonds, des éléments de meubles chanfreinés, des composants d'agencement en bois, etc

Pour nos solutions personnalisées, vous pouvez choisir entre 'Bois Naturel' et 'Bois Infini'. La catégorie "bois naturel" vous propose un choix exceptionnel de plus de 150 essences de bois différentes. Ceux-ci seront travaillé avec le plus grand soin pour fabriquer les produit que vous attendez. Afin de pouvoir répondre aux souhaits et exigences de chaque client, nous avons élargi notre gamme de produits. Elle a été élargie pour inclure le placage reconstitué dans la catégorie 'bois infini'. Que veut dire placage reconstitué ?

Il s'agit toujours de bois véritable, mais grâce à une technologie unique de production, il présente de nombreux avantages. La garantie d'une couleur uniforme, la disponibilité infinie et certifiée font d'Infinite Wood l'outil idéal pour les projets plus importants.

Decospan propose également un certain nombre de collections qui apportent une réponse aux défis communs en matière de design intérieurs. Ces marques font que la prescription et le traitement des placages est un jeu d'enfant.



Natural Wood

Authentic veneer

"La teinte du placage bois varie également selon la luminosité."

Placage

Nous produisons le placage en tranchant un tronc en fines feuilles. Contrairement au bois massif, qui est scié, le placage utilise le tronc de manière optimale et n'engendre donc pas de pertes de matière première.

Le tronc d'un arbre peut être découpé de différentes manières et dans différentes épaisseurs, laissant ainsi apparaître des dessins variés. Par défaut, nos placages sont tranchés en 0.6 mm mais les essences les plus courantes sont également disponibles dans d'autres épaisseurs.

Le placage conserve l'aspect naturel et les caractéristiques uniques du bois véritable, avec ses différences de couleurs et ses motifs authentiques. Pour souligner ses caractéristiques naturelles, nous pouvons aussi travailler le placage bois en fonction des goûts du client. Le placage vit comme le bois et continue de s'exprimer au fil du temps. A contrario, avec le placage reconstitué, un processus unique est utilisé dans lequel le bois de peuplier ou d'ayous est transformé en une feuille de placage nouvellement composée avec sa couleur et son dessin typiques.

Choisir

Nous disposons d'un large stock avec plus de 150 essences de bois naturel et 15 références en bois reconstitué "Infinite Wood". Ce trésor vous permet de faire le choix qui convient à votre projet et s'adapte parfaitement à vos envies. Nous serons heureux de vous accompagner dans ce processus. Ce catalogue donne un aperçu de l'ensemble des bois disponibles. Vous trouverez sur notre site de grandes images pour chaque essence bois. Grâce à notre boutique en ligne (webshop decospan), vous pouvez commander des échantillons individuels ou une bible de placage présentant les essences de bois les plus courantes. Vous pouvez également faire appel à notre Service Premium personnalisé et visiter notre centre d'inspirations, où vous pouvez sélectionner simplement vous-même le placage de votre choix. De cette façon, vous avez la garantie que le placage répondra pleinement à vos attentes.

Durable

Les arbres fournissent de l'oxygène à notre planète. Sans oxygène, pas de vie. C'est pourquoi il est très important de bien gérer nos forêts et de libérer de la place à temps pour planter de nouveaux arbres. Nous pouvons ainsi utiliser les arbres matures dans l'industrie. De cette façon, nous pouvons prolonger le stockage du CO₂ pendant toute la durée de vie de nos produits.

Cette vision durable est au cœur de notre politique, et nous engageons notre responsabilité par la signature de la Charte « Pure Wood ». Nous demandons à tous nos fournisseurs de signer et de respecter cette Charte. De plus, Decospan est certifiée FSC® et PEFC, des organisations qui luttent pour une gestion forestière responsable. Grâce à ce label, le bois est garanti d'origine légale et intègre.

"Nos 150 essences de bois
sont à votre disposition
pour laisser travailler votre
imaginaire."

ESSENCES CLAIRES



2.01
Acacia

2.02
Ako

2.03
Ako Déroulé

2.04
Amapa

2.05
Anatolia
(Koto étuvé)

2.17
Aulne

2.06
Ayous

2.45
Bambou
Khaki sur
chants

2.07
Bambou
naturel pleine
lame



2.08
Bambou
naturel sur
chants

2.09
Bouleau
semi-déroulé

2.12
Bouleau
glacé

2.10
Bouleau
pommelé

2.11
Bouleau
tranché

2.24
Charme

2.42
Épicéa

2.43
Épicéa à
noeuds

2.41
Érable
moucheté



2.37
Érable Plane
Européen

2.28
Érable US

2.20
Eucalyptus

2.21
Eyong déroulé

2.19
Frêne blanc

2.18
Frêne Olivier

2.22
Goiabao

2.23
Goiabao Ondé

2.13
Hêtre blanc



2.25
Koto

2.26
Limba

2.30
Moungui

2.32
Olivier

2.35
Peuplier
blanc

2.34
Peuplier
US

2.15
Pin

2.16
Pin à noeuds

2.44
Pin cembre



2.14
Pin de Caroline

2.33
Pin d'Orégon

2.31
Pin du Nord

2.40
Sapin

2.38
Sycomore

2.39
Sycomore
Ondé

2.27
Tilleul

L'essence de bois soulignée
par — est également
visible dans le catalogue de placage.

ESSENCES MARRON



3.01 Afrormosia 3.02 Afzelia Doussié 3.04 Amazakoué 3.05 Amazakoué Ondé 3.06 Aniegré 3.07 Aniegré Ondé 3.03 Aulne Rouge 3.08 Bambou caramel pleine lame 3.09 Bambou caramel sur chants 3.12 Black Fraké



3.13 Cèdre du Liban 3.14 Cèdre Western Red 3.29 Châtaignier 3.23 Chêne à noeuds 3.20 Chêne cluster 3.24 Chêne de fil 3.21 Chêne Dosse 3.19 Chêne Maillé 3.44 Chêne Rift 3.47 Chêne quartier petit maille



3.15 Citronnier 3.16 Curupixa 3.17 Curupixa Ondé 3.18 Dibétou 3.26 Framiré 3.27 Hemlock 3.10 Hêtre cœur brun 3.11 Hêtre étuvé 3.40 If 3.28 Iroko



3.32 Mansonia 3.31 Méléze 3.34 Noyer Italien 3.33 Noyer US 3.35 Orme US gris 3.36 Orme US rouge 3.37 Redgum 3.38 Sassafras 3.39 Tauari 3.41 Teck



3.42 Teck blond 3.43 Zébrano 3.48 Ziricote

Voulez-vous voir une couleur ?

Les essences de bois indiquées par une ligne noire peuvent être le classeur des placages sinon vous pouvez commander un échantillon via le webshop.decospan.com



ESSENCES ROUGES



5.01
Bilinga

5.02
Bossé

5.03
Bubinga

5.04
Ceder

5.05
Eiken Rood
Amerikaans

5.06
Etimoé

5.07
Jatoba

5.32
Jequitiba



5.08
Kersen
Amerikaans

5.09
Kersen
Europees

5.10
Khaya

5.11
Kosipo

5.12
Kotibé

5.13
Louro Faia

5.14
Makoré

5.15
Makoré
Pommelé



5.16
Merbau

5.17
Moabi

5.18
Muirapiranga

5.20
Okoumé Afrol

5.21
Okoumé
Gesneden

5.22
Padoek

5.23
Palissander
Santos

5.24
Peren



5.25
Platanen

5.26
Purperhart
(Amarant)

5.27
Sapeli

5.28
Sipo

5.30
Tiama

5.33
Tigerwood


5.31
Tineo
Indische appel



Voulez-vous voir une couleur ?

Les essences de bois indiquées par une ligne noire peuvent être le classeur des placages sinon vous pouvez commander un échantillon via le webshop.decospa.com

ESSENCES FONCEES

4.12
Amara4.05
Chêne des
marais4.02
Chêne fumé à
coeur4.17
Chêne noir4.01
Ébène de
Macassar4.13
Eucalyptus
fumé4.14
Eucalyptus
ondé4.15
Eucalyptus
fumé pommelé4.03
Imbuia4.04
Ipé4.20
Louro Preto4.21
Mélèze fumé
à coeur4.06
Noyer
Européen4.07
Palissandre
des Indes4.08
Sapelli
pommelé4.09
Sucupira4.10
Wengé4.11
Yaya4.16
Yaya nero

ESSENCES LOUPES

1.05
Loupe
d'Érable1.08
Loupe
d'Orme1.01
Loupe
de Bouleau1.02
Loupe
de Chêne1.03
Loupe
de Frêne1.04
Loupe
de Madrona1.06
Loupe
de Myrthe1.07
Loupe
de Noyer1.09
Loupe
de Peuplier1.10
Loupe
de Vavona






Méthodes de tranchage

L'aspect de la feuille de placage bois Natural Wood est déterminé par les techniques de tranchage et de jointage. Découvrez ci-dessous les 3 méthodes de tranchage:




DOSSE

Motifs de flammes en traversal par tranchage parallèle au diamètre du tronc.






QUARTIER NORMAL CUT

Motif en fil droit par tranchage à l'équerre par rapport aux cernes du bois.



QUARTIER RIFT CUT

Motif en fil par tranchage sous un certain angle à l'équerre par rapport aux cernes du bois.



Techniques de jointage

Grâce aux technologies modernes, nous pouvons joindre plusieurs bois tranchés pour obtenir une feuille de placage. Les illustrations ci-dessous présentent les différentes techniques que nous utilisons. Cela vous permet de déterminer l'aspect définitif de votre panneau ainsi que le meilleur choix pour votre besoin. Quel que soit votre option, le véritable bois reste une matière unique et donne à votre projet toute sa valeur.

LIVRE OUVERT

C'est la technique classique. Les différentes bandes de placage bois sont jointées deux à deux en miroir. Cette technique illustre parfaitement les déroulements d'un arbre sur une feuille jointe.



Exemple:
Bois: Noyer US
Mode de tranchage: DOSSE
Technique de jointage: LIVRE OUVERT

GLISSÉ

Les bandes de placage sont séparées et jointes ensemble. Il s'agit de la technique de jointage recommandée si le placage doit être coloré. Toutes les bandes étant du même côté, on ne distingue pas de différence entre les couleurs.



Exemple:
Bois: Noyer US
Mode de tranchage: DOSSE
Technique de jointage: GLISSÉ

RETOURNÉ GLISSÉ

La combinaison tête-pied garantit une meilleure répartition de l'image de placage sur l'ensemble de la feuille.



Exemple:
Bois: Noyer US
Mode de tranchage: DOSSE
Technique de jointage: RETOURNÉ GLISSÉ

"La technique de jointage choisie détermine et influence l'aspect final du projet."

MIXMATCH

MixMatch signifie "mélanges et correspondances". Les bandes de placage sont mélangées aléatoirement les unes aux autres avec des variations de couleur et de structure, mais créent un ensemble harmonieux. MixMatch est l'alternative de placage à l'effet raboté du bois massif. Il est possible de faire un mélange de dosses et de quartiers, ou de certaines dosses ou de certains quartiers.



Exemple:
Bois: Noyer US
Mode de tranchage: QUARTIER
Technique de jointage: MIXMATCH



Exemple:
Bois: Noyer US
Mode de tranchage: DOSSE
Technique de jointage: MIXMATCH



Exemple:
Bois: Noyer US
Mode de tranchage: QUARTIER et DOSSE
Technique de jointage: MIXMATCH

Qualités

Déterminer la qualité adaptée à votre projet est primordiale. De bons accords constituent la base d'une clientèle satisfaite. C'est pourquoi nous souhaitons vous informer des différentes qualités et divers aspects de notre placage bois. Vous serez ainsi en mesure de faire le meilleur choix pour chacun de vos projets, en tenant compte de votre besoin et de votre budget

ARCHITECTURAL

Cette gamme offre la meilleure qualité de placage, extrait uniquement de billes dotées d'une belle structure homogène pure qui se retrouve sur l'ensemble des panneaux de placage. Les feuilles sont numérotées pour respecter parfaitement le dégradé du motif d'un paquet de placage.

CLASSIC

Cette gamme offre une qualité de placage classique, parfait pour la majorité des besoins. Le placage utilisé dans cette gamme présente certaines caractéristiques typiques au bois, qui restent tout à fait acceptables. Cependant, les panneaux ne sont pas numérotés et les séries consécutives ne sont pas garantis.

COMMERCIAL

Cette gamme « Commercial » offre des panneaux avec plus de caractère et une structure plus brute, des nuances de couleurs notoires et nœuds. Les caractéristiques typiques du bois sont donc visibles dans leur intégralité. Aucune série n'est garantie, mais son rapport qualité/ prix est définitivement son plus grand atout.

Les 3 Qualités présentées sur
l'essence de bois: Chêne – Mode de tranchage: QUARTIER – Technique de jointage: LIVRE OUVERT

ARCHITECTURAL



- Construction saisissante et claire
- Couleur et structure uniformes par bille
- Idéal pour les façades
- De petites caractéristiques sont tolérées
- Tailles de série plus grandes
- Panneaux numérotés

CLASSIC



- Structure moins construite
- Légères variations de teintes
- Petits nœuds dans le bois

COMMERCIAL



- Petits nœuds centrés possibles
- Structure moins accentuée
- Plus de variations de teintes
- Motif prononcé

"Dans notre centre de qualité, chaque lot de placage est trié. De cette façon, nous garantissons un niveau constant dans chaque catégorie."

Les 3 Qualités présentées sur l'essence de bois: Chêne – Mode de tranchage: DOSSE – Technique de jointage: LIVRE OUVERT




- Motif de flamme avec structure claire
- Couleur et structure uniformes par bille
- Idéal pour les façades
- De petites caractéristiques sont tolérées
- Tailles de série plus grandes
- Panneaux numérotés



- Motif de flamme moins structuré
- Décoloration légère tolérée
- Petits nœuds visibles
- Demie dosse possible



- Quelques nœuds centrés
- Structure moins accentuée
- Caractéristiques marquantes au bois acceptées
- Fortes variations de teintes



Infinite Wood
Reconstituted veneer

"La perfection à l'infini"

Innovant

Decospan fournit des solutions globales bois pour l'agencement d'intérieurs. Nous proposons non seulement un large éventail de collections, mais aussi des solutions sur mesure pour les projets les plus complexes. Nous sommes en outre résolument tournés vers l'avenir. Nous repérons les tendances émergentes et nous investissons constamment dans l'innovation pour répondre dès aujourd'hui à la demande de demain.

C'est pourquoi nous avons décidé d'ajouter une collection à notre offre : Infinite Wood. Pour ce produit unique en son genre, nous avons mêlé notre savoir-faire et notre sens de l'innovation à la créativité d'Alpi, le spécialiste mondial du placage reconstitué. Infinite Wood est une gamme de placages qui repousse toutes les limites du bois.

Tandem de choc

Alpi utilise les mêmes valeurs que Decospan. Et tout comme nous, Alpi se concentre sur la créativité, le design, la qualité et la durabilité. Ensemble, nous formons un tandem de choc qui rassemble deux partenaires en quête du meilleur moyen d'intégrer le bois dans chaque espace de vie.


Une alliance de toute évidence fructueuse, puisque nos spécialistes du placage et les experts en couleurs d'Alpi ont su créer ensemble d'innombrables échantillons dont est finalement née Infinite Wood, une somptueuse collection à la fois raffinée et équilibrée.

Durable

Toutes les références peuvent être proposées FSC®, présente des motifs et des couleurs d'une qualité inégalée, et s'adapte aux projets de n'importe quelle envergure.

Le placage reconstruit est le résultat d'un procédé fascinant qui implique plusieurs techniques ingénieuses que nous vous présentons ici.


01.



Déroutage

Une lame « pèle » une fine couche de bois des grumes en rotation pour les transformer en placage déroulé. Le bois est également coupé à la bonne largeur au cours de cette étape.

02.



Teinture

Les feuilles de bois sont plongées dans un bain d'eau à la température et à la teneur en colorant bien précises.


03.



Composition du dessin

Les feuilles de placage colorées sont combinées en fonction de l'essence et du design souhaité.

04.



Collage

Les feuilles sont encollées et empilées. La colle peut être colorée pour modifier l'aspect final du produit.

05.



Pressage

Les piles de feuilles de placage sont pressées pour former une plaque qui peut être plane ou présenter une certaine forme - ce qui aura une incidence sur l'aspect du produit fini.


06.



Sciage

La pile collée est ensuite sciée en un beau bloc rectangulaire.

07.



Découpage

Ce nouveau bloc est coupé en placage de 0,6 mm d'épaisseur - la base de nos produits.

"Des designs qui ré-haussent
la beauté du bois et qui sont
reproductible à l'infini."

NORDICS



9.01
Sirius Birch

9.02
Polaris Pine

9.03
Hydra Birch

OAKS



9.04
Orion Oak

9.05
Vela Oak


9.06
Rana Oak

9.07
Atria Oak

9.08
Lyra Oak

9.09
Atlas Oak

EXOTICS



9.10
Antares Teak

9.11
Altair Teak

9.12
Spica Zebrano

9.13
Ara Rosewood

9.14
Matar Wengé

9.15
Mira Wengé

9.16
Corvus Ebony

9.17
Talitha Ebony



Voulez-vous voir une couleur ?

Vous pouvez retrouver les 17 Désigns d'Infinite Wood dans le classeur des placages ou bien commander un échantillon via le webshop.[decospan.com](https://www.decospan.com)

Contrairement au 'Natural Wood', 'Infinite Wood' ne nécessite aucun choix d'épaisseur de placage, de méthode de tranchage, de jointage ou de qualité. Chaque référence a été prédéfinie par nos soins en fonction de nos années de connaissances, d'expertises et vous garantissent le meilleur look.

Dans la catégorie Nordics, vous trouverez des reproductions de Boumeau et de Pin déroulés ainsi qu'un placage type contreplaqué bouleau sur tranche. La catégorie Oaks est composée de différentes variantes d'un dessin dosse complété d'une belle reproduction de chêne mixmatch. Enfin, vous trouverez la catégorie des exotiques qui offre une alternative durable aux bois tropicaux.

NORDICS



9.01 Sirius Birch



9.02 Polaris Pine



9.03 Hydra Birch

OAKS



9.04 Orion Oak



9.05 Vela Oak

9.06 Rana Oak

9.07 Atria Oak

9.08 Lyra Oak

9.09 Atlas Oak

EXOTICS



9.10 Antares Teak



9.11 Altair Teak



9.12 Spica Zebrano



9.13 Ara Rosewood



9.14 Matar Wengé



9.15 Mira Wengé



9.16 Corvus Ebony



9.17 Talitha Ebony




9.07 Lyra Oak

9.14 Matar Wengé

DECOPANEL

Wood veneered panel

Decopanel est notre gamme de **produits panneaux replaquéés**. La technique de presse HPLT (High Pressure Low Temperature) garantit la meilleure qualité pour chaque type de panneau. Cette méthode unique est le résultat de nos années d'expériences dans le domaine dans l'application du placages sur supports panneaux. Lors de la commande d'un panneau replaquéé, il est important de choisir **le bon support et la bonne base**. Ces notions sont expliquées sur l'illustration ci-dessous.



COUCHE SUPÉRIEURE:

Le look choisi parmi les gamme Natural Wood ou Infinite Wood

COUCHE D'ÉQUILIBRAGE: la garantie d'une bonne stabilité est toujours fondée sur une base. Voici la liste des différentes possibilités.

Possibilités avec couche supérieure **Natural Wood** :

- **Identique à la couche supérieure**
- **Identique à la couche supérieure mais dans une autre qualité:**
Architectural, Classic, Commercial
- **Qualité-B:** Même essence de placage bois de la couche supérieure mais dans une qualité inférieure. Cette qualité tolère des feuilles de chutes, des défauts fermés, des échauffures et de l'aubier limité.
- **Qualité-C:** Même essence de placage bois de la couche supérieure mais sans aucune valeur esthétique. L'aubier est admis sans limitation. Des défauts ouverts sont tolérés de manière limitée.
- **Sélection d'usine:** alternative pour stabiliser le panneau fait de n'importe quelle essence et qualité. L'aubier et les défauts ouverts sont tolérés uniquement conseillée pour des projets où la couche inférieure n'est pas visible.

Possibilités avec couche supérieure **Infinite Wood** :

- **Identique à la couche supérieure**
- **Sélection d'usine:** alternative pour stabiliser le panneau fait de n'importe quelle essence et qualité. L'aubier et les défauts ouverts sont tolérés uniquement conseillée pour des projets où la couche inférieure n'est pas visible.

PANNEAU: Choix entre différents types, dimensions et épaisseurs



PANNEAU GLOMÉRÉ

Ces panneaux de base haute qualité sont fabriqués avec des **copeaux de bois**. Les panneaux agglomérés replaqués constituent un matériau de base multifonctionnel d'un bon rapport qualité/prix. C'est le matériau le plus utilisé pour les projets divers de **cuisine ou de mobilier**.

Variantes disponibles:

Aggloméré, Aggloméré retardateur de flamme, Aggloméré hydrofuge



PANNEAU MDF

Il s'agit de panneaux de base de haute qualité, fabriqués en **fibres de bois**. La base de ce matériau est un bois très fin qui offre un panneau très homogène, idéal pour des **travaux d'intérieur de qualité supérieure**.

Variantes disponibles:

MDF, MDF retardateur de flamme, MDF hydrofuge, MDF noir



PANNEAU LATTÉ

Le latté standard est un panneau doté d'**un cœur en bois massif**, souvent en pin ou en peuplier, qui est plaqué d'une couche de placage déroulé en contre-fil ou d'une couche d'aggloméré ou de MDF.

La structure spécifique des lattés permet de lui accorder le label « bois massif ». Quant à la tenue des vis et à l'usinabilité, elles égalent aussi les paramètres du **bois massif**.

Variantes disponibles:

Panneau latté, Panneau latté MDF



PANNEAU CONTREPLAQUÉ

Un panneau contreplaqué est constitué d'un nombre inégal de **couches de placage** pressées l'une sur l'autre en croix.

Cela rend ce type de panneau très robuste et idéal pour des **applications portantes**. Le placage décoratif que vous choisirez sera collé sur le panneau contreplaqué.

Variantes disponibles:

Contreplaqué, contreplaqué en peuplier, contreplaqué WBP, contreplaqué WBP en bouleau, contreplaqué WBP en Okoumé, contreplaqué retardateur de flamme

Voir la fiche technique détaillée et les dimensions disponibles des panneaux sur www.decospan.com.

DECOFLEX

Flexible wood veneer


Decoflex est une feuille de placage souple qui est d'abord pressée sur un papier et dont les fibres de bois sont écrasées par la suite. La surface est poncée avec du papier abrasif de grain 150 et prête à l'emploi. Decoflex peut être collé très facilement et est parfaitement adapté pour les surfaces de portes ou d'autres pièces d'ameublement.

Le programme de stock Natural Wood est disponible pour livraison en Europe dans les 72 heures suivant la commande. Infinite Wood, d'autres types de bois, technique de jointage ou dimensions exceptionnelles sont possibles sur demande.

Consultez le programme de stock, la fiche technique détaillée et les instructions d'utilisation sur www.decospan.com.

COUCHE SUPÉRIEURE:

Le look choisi parmi les gamme Natural Wood ou Infinite Wood (uniquement possible avec un placage de 0,6 mm)



Couche inférieure en papier dans la teinte de l'essence choisie.



Decoflex est produit avec une colle sans formaldéhyde.

DECOLAM


Flexible wood laminate

Decolam est une feuille de placage jointée pressée sur un papier imprégné de résine phénolique. Decolam est donc solide et en même temps tout à fait souple pour se coller facilement sur des surfaces légèrement courbées. Decolam est parfaitement adapté aux surfaces de portes ou d'autres pièces d'ameublement.

Consultez le programme de stock, la fiche technique détaillée et les instructions d'utilisation sur www.decospan.com.

COUCHE SUPÉRIEURE:

Le look choisi parmi les gamme Natural Wood ou Infinite Wood (uniquement possible avec un placage de 0,6 mm)



Papier imprégné de phénol.

Le programme de stock est disponible pour livraison en Europe dans les 72 heures suivant la commande. D'autres types de bois, technique de jointage ou dimensions exceptionnelles sont possibles sur demande.

DECOPLY


Multiple veneer layers

Decoply est composé de deux ou trois couches de placages de bois ayant pour base la même essence de bois ou une alternative bon marché. La structure unique de Decoply lui permet d'être encore broyée ou sablée.

Consultez le programme de stock, la fiche technique détaillée et les instructions d'utilisation sur www.decospan.com.


COUCHE SUPÉRIEURE:

Le look choisi parmi les gamme Natural Wood ou Infinite Wood



2-PLY


Ce produit est composé de **2 feuilles de placage de bois pressées**. Pour la base, la même essence de bois est utilisée mais avec une qualité moindre.



2x FIL LONG

Ce 2-PLY peut être légèrement sablé ou broyé en profondeur.

3-PLY



3x FIL LONG

Comme les nervures du bois s'orientent dans la même direction, on obtient une belle surface continue qui s'adapte parfaitement à un sablage léger.


Si un rainurage est suffisant, il est préférable de choisir la gamme **FIL LONG - CONTRE-FIL - FIL LONG**. Dans ce type de feuille, le champ de tension est mieux réparti et renforce ainsi la stabilité du produit.

DECOROLL

Veneer edge banding

Pour la **finition des chants** de vos meubles de placage, notre gamme Decoroll est à votre disposition. Notre stock dispose toujours des essences de bois les plus courantes. Ces chants sont livrables par rouleau et renforcés d'un film. Les chants sont poncés et non encollés.

Consultez le programme de stock, la fiche technique détaillée et les instructions d'utilisation sur www.decospan.com.




En plus de nos produits standards, pour aller plus loin dans notre offre de solutions, nous avons un département projets et nous proposons aussi la production de Lambris, des poutres et des carrelots selon les souhaits du client.

Lambris

Le lambris bois se compose de planches qui sont montées les unes à côté des autres avec un ergot et une rainure sur une structure portante. Decospan a développé un profil unique avec lequel les planches peuvent être montées de manière **invisible** avec une cloueuse ou des agrafes métalliques.

Vous pouvez déterminer les dimensions sous condition de mini de commandes.

Le look choisi parmi la gamme **Naturel Wood** ou **Infinite Wood**




Il existe une version standardisée disponible sous la marque **Astrata**.
Plus d'infos page 73.

Plaquettes de parement (plafond)

Pour la finition de votre mur, nous pouvons également vous proposer des **plaquettes de parement**, tout en prenant en compte vos exigences techniques, esthétiques et budgétaires. Vous choisissez le type de couche supérieure et la finition du bord. Les plaquettes peuvent être chanfreinées mais également munies d'un ergot et d'une rainure ou d'un autre profil.

Le look choisi parmi la gamme **Naturel Wood** ou **Infinite Wood**




Languette et rainure pour un montage facile

Poutre en bois

Nous nous adaptons à votre projet et pouvons concevoir et fabriquer des **poutres en bois** qui **définissent vos espaces sans les cloisonner**. Les poutres permettent de conserver une vision traversante tout en créant des espaces agréables. En plus de leur valeur ajoutée esthétique, les poutres en bois offrent aussi une solution fonctionnelle lors de la conception d'espaces.

De plus, il est possible de fabriquer des poutres avec placage sur trois côtés seulement. Ils doivent encore être montées sur une structure sous-jacente. Cela peut être fait sur différentes manières, comme le collage, le clouage, les goujons en bois ou avec une rainure et une latte de connexion. Un perçage ou une rainure peuvent être fournis en option pour simplifier l'installation.

Les avantages des poutres en bois plaquées sont la polyvalence des possibilités en raison des nombreux types de bois dans notre gamme, la longueur des poutres et la stabilité supérieure par rapport au bois massif.



Le look choisi parmi la gamme **Natural Wood** ou **Infinite Wood** appliqué sur 3 ou 4 faces selon l'application.


Il existe une version standardisée disponible sous la marque Astrata. Plus d'infos page 73.

Solutions acoustiques

Nos solutions acoustiques sont un plaisir pour les yeux et les oreilles. Elles offrent à votre espace toute la beauté d'un décor en bois véritable et contribuent à l'affaiblissement acoustique du lieu. Decospan offre au marché international une large gamme de panneaux insonorisants, décoratifs et durables, adaptés à toutes les situations.

Les solutions acoustiques basées sur le principe Helmholtz consistent en un cœur de haute qualité et d'une couche supérieure en bois véritable. Les panneaux sont disponibles en versions brut ou vernis. Notre large gamme de produits comprend plus de **10 références comprenant des rainures et des percements**.

Parce que l'acoustique est une question très technique, nous garantissons également un accompagnement personnel de votre projet, de la prescription jusqu'à l'installation définitive.



Rainurage ou micro/nano perforations dans le Decopanel choisi.

Il existe une version standardisée sous la marque Woodcoustics. Plus d'infos page 73.

Dans l'atelier de finition de Decospan, un certain nombre d'options peuvent être ajoutés au produit de placage. Il existe trois ateliers: brossage, effet brut de sciage et vieillissement.

Structure

Il est possible d'améliorer encore la beauté naturelle du bois de placage en travaillant sa surface. La troisième dimension du bois peut même être soulignée sur un placage de 0,6 mm. Grâce à des investissements en continu et des développements technologiques, Decospan peut effectuer diverses opérations de surface.

En brossant le bois, la structure et le relief sont mis en évidence. Selon l'envie, vous pouvez opter entre un brossage léger (type B1) ou un brossage profond (type B2), ou encore pour une autre alternative avec l'effet de sablage (type B3).

La tendance déco qui met en valeur les matières naturelles et brutes s'est également étendue dans le design d'intérieurs. Grâce aux techniques de brossages de Decospan, un panneau de placage peut sembler aujourd'hui aussi brute et authentique que du bois massif. Par le biais d'une opération spéciale, nous travaillons le placage avec un effet brut de sciage. Enfin, la surface peut également être vieillie par des coups de marteau frappés de manière aléatoire.

Voir les informations détaillées et photos sur www.decospan.com.

Brossage



BRUSHED type B1



BRUSHED type B2



BRUSHED type B3

Brut de sciage



SCRATCHED type S1



SCRATCHED type S2



SCRATCHED type S3



SCRATCHED type S4



SCRATCHED type S5



Vieillissement



DISTRESSED type D1

Notre équipe de vernissage vous garantit une finition qualitative. Notre savoir-faire et notre flexibilité sont garants d'un résultat impeccable. Nos lignes de vernissage sont flexibles et permettent de teinter, vernir ou huiler des panneaux standard ainsi que des panneaux sur mesure.

Decospan ambitionne de produire uniquement des produits avec le plus faible impact possible sur l'environnement. Nous visons une émission minimale de composés organiques volatils (COV) et n'utilisons donc que des colorants à base d'eau, sans solvants nocifs. Tous nos vernis sont certifiés UV PU-ACR sans solvants nocifs.

Teinter

L'application teinte colorée assure une finition parfaite. Le pigment pénètre partiellement dans les fibres, et la structure du bois est conservé. De plus, vos panneaux obtiennent une couleur uniforme grâce à notre méthodologie contrôlée et nos technologies avancées.

De nombreuses couleurs de base sont toujours disponibles dans notre laboratoire. Notre équipe dédiée de coloristes peut également vous proposer des couleurs personnalisées parmi nos 50 nuances. Cette grande flexibilité vous garantit un risque zéro quant à la qualité des finitions de vos panneaux.

Couleurs de base moodboard



Vernir / Huiler

Chaque panneau replaqué doit être traité pour protéger la surface contre des dommages ou taches. Le vernis offre une couche de protection au bois. Cette couche préserve le bois contre l'humidité et tout dommage possible venant de facteurs externes.

Il existe 3 finitions différentes selon l'application: parquet, performance ou natural touch.

L'huile UV donne à la surface de placage un look naturel et un toucher chaleureux. Cette finition préserve la texture du bois et offre une protection suffisante contre les taches.



VERNIS pore fermé
brillance 20



VERNIS pore ouvert
brillance 10



Huilé UV
brillance 5

Film de protection

Afin de protéger vos panneaux vernis lors du transport et des autres manipulations en atelier, nous vous conseillons de choisir l'option d'apposer un film de protection.



SOLUTIONS BOIS SUR-MESURE

SOL



Avec des racines profondes dans le secteur du bois, Decospan possède également le savoir-faire nécessaire dans le domaine de la production de planchers en bois. La chaleur et la beauté d'un parquet de haute qualité en chêne d'origine européenne est une véritable valeur ajoutée pour chaque intérieur et valorise l'architecture contemporaine.

Decospan se distingue par sa large gamme de planchers en bois, allant **d'un revêtement de placage de haute qualité aux parquets composites** avec finition huilé ou laqué. Grâce à notre unité de production flexible et à la motivation de nos employés, nous pouvons travailler rapidement et définir différents paramètres adaptés à vos besoins spécifiques, **tels que le format des lames, le style, la finition, l'épaisseur de la couche supérieure et le type de support**. Tout est mis en œuvre pour vous garantir le résultat final entièrement adapté à vos besoins.



Decospan crée pour vous le sol en bois sur mesure, correspondant à votre budget et à vos attentes.

Fineerparket



- Couche supérieure 0,6 mm
- Noyau en HDF
- sols à motifs ou lames droites
- alternative parfaite au stratifié ou au vinyle

Lacquer



Le système « Click »

idéal pour un placement flottant

ou



Rainure et languette

idéal pour une pose collée


Halfmassief parket




- Couche supérieure vanaf 3 t.e.m. 5,5 mm
- Noyau en HDF, contreplaqué bouleau ou pin
- sols à motifs ou lames droites

Lacquer
ou
Huile


Lames droites



Sols à motifs



Bâton rompus



Point de Hongrie

Vous trouvez nos collections de sol standards sous les marques Parky, Cabbani, The Twelve et Esco plus d'infos pages 74-75

Teinter

Notre service de finition de haute qualité colore les lames de parquet selon vos souhaits. Pour cela, vous pouvez compter sur un vaste choix de **couleurs développé en interne**. Pour les projets plus importants, nous pouvons également vous proposer de contretyper les teintes que vous souhaitez. Decospan est également expert en teintes évolutives, particulièrement belles et qui donnent au bois un aspect patiné et usé. Différentes nuances subtiles de notre palette contribuent à donner un aspect naturel à votre essence de bois choisie. Ces différences de nuances sont travaillées selon la quantité de tanins contenue dans le chêne, selon sa région ou même son emplacement au sein de la forêt. Les différences de teintes et de patines sont donc tout à fait normales et donnent à nos planchers brossés leur caractère unique.

Voici une sélection de notre offre:



Structure


Donnez une nouvelle dimension à votre plancher par à un ponçage léger de la surface qui accentue le caractère du sol et rend la finition d'autant plus intense.

Apportez à votre parquet sa touche artisanale avec la réalisation d'un effet brut de sciage. Cette touche est appliquée de façon aléatoire sur l'ensemble des lames.

En complément de l'effet brut de sciage, nous pouvons également procéder à un effet de vieillissement, par quelques coups de marteau aléatoires qui apportent la petite touche rustique à votre parquet.



Brossage



Brut de sciage



Vieillissement

Vernir / Huiler

Nous pouvons apporter la finition définitive à votre parquet à l'aide d'un vernis ou d'une l'huile. Les technologies de finition actuelles allient beauté et durabilité.

La finition vernis nécessite moins d'entretien et offre une meilleure protection sur le long terme. Le vernis obstrue complètement les pores du bois. Nos planchers sont équipés de 8 couches de vernis UV-trempé ce qui garantit un entretien facile et une protection optimale contre l'abrasion, les rayures et les taches.

Une **finition avec de l'huile** apporte au bois un aspect plus naturel, une belle patine et un look authentique. En lavant le sol régulièrement, votre parquet aura une couche de protection supplémentaire qui le rend encore plus résistant aux taches. Un nettoyage annuel complet à l'aide d'un nettoyant intensif approprié et à l'application d'une huile d'entretien maintiennent la saturation du bois de manière optimale.



Finition vernis



Finition avec de l'huile

SOLUTIONS BOIS SUR-MESURE

SUIVI DE PROJET



Votre projet

Chez Decospan, nous croyons que le bois contribue non seulement à embellir vos espaces de vie et de travail mais aussi à les rendre plus chaleureux. Il améliore également la qualité de vie. Nous serons heureux de vous accompagner pour intégrer le bois dans votre projet. Parce que chaque projet est différent, nous sommes à votre disposition pour en parler. Un expert en bois vous accompagnera pendant tout le processus de sélection, ce qui garantit un résultat final qui répond à vos attentes et s'adapte à votre budget.

Nos conseils

Nous sommes heureux de vous accueillir dans notre centre d'inspirations. Ce centre vous offre la possibilité de découvrir tranquillement et d'expérimenter sur place les solutions Decospan. Notre espace est équipé de grands échantillons en situation, telles que des tables, une cuisine et des revêtements muraux. Ce centre offre une expérience totale des diverses possibilités avec le placage bois.

Premium Service

Prenez rendez-vous avec l'un de nos consultants et venez choisir votre essence de bois sur place. Vous pouvez compter sur l'accompagnement professionnel et les conseils de nos spécialistes. Nous réservons et traitons la bille que vous choisissez sur rendez-vous. De cette façon, vous pouvez être sûr que le placage correspondra entièrement à vos attentes.



Documentation

Decospan vous facilite la vie. Nous mettons à votre disposition une large gamme d'échantillons que vous pouvez également commander sur notre boutique en ligne. Visitez notre page www.webshop.decospan.com et créez un compte rapidement.

Vous pouvez télécharger sur notre site tous les documents techniques, dernières parutions, notices d'utilisations et certificats ou par simple demande en nous contactant directement.



Sur mesure

Vous pouvez également faire appel à nos services pour la finition de vos placages. Notre savoir-faire, construit au fil des années, garantit que chaque projet est accompagné de manière qualitative et a toute notre attention.

Vous préférez des pièces sur mesure plutôt que du placage standard ? Alors faites appel à notre **service de débits sur liste**. Ce service sera très utile si vous avez un nombre important de pièces identiques. Sur la base de votre liste de matériaux, nous nous occupons du débit et de l'emballage de toutes vos pièces commandées. Ce service vous permet de gagner un temps précieux et de réaliser des économies importantes.

En tant que fournisseur de l'industrie du meuble et gestionnaire de projet, nous pouvons également **effectuer des usinages CNC plus complexes**. Nous concevons les panneaux sur mesure et sans vernis selon les dessins techniques que vous fournissez à Decospan. Avec nos machines, nous pouvons ensuite effectuer diverses opérations sur ces panneaux sur mesure.

Notre expertise se base sur les planchers en bois, les systèmes de lambris, les produits acoustiques, les panneaux muraux et plafond, le chanfreinage, l'ameublement, les poutres en bois et l'usinage CNC.

Nos techniciens auront l'immense plaisir de répondre à vos questions spécifiques et de rechercher des solutions afin que votre projet puisse être concrétisé plus rapidement et plus efficacement.

Couleurs complémentaires

Chez Decospan, nous croyons qu'un véritable accompagnement de projet est la clé d'un résultat final homogène. Puisque nous faisons tout en interne, nous pouvons **aligner toutes les différentes parties de votre projet**. Ainsi, les éléments de plancher, de mur et de plafond forment un ensemble harmonieux plutôt qu'un assemblage de pièces dépareillées.

Dans les projets présentés, les meubles, le mur et le sol ont été coordonnés dans la même couleur 'Ivory Oak' (Chêne Ivoire).





Commerce

Année:	2018
Pays:	Belgique
Architect:	WeWantMore
Réalisation:	Gielissen
Produits:	Decopanel, Decoflex
Look:	Natural Wood, Noyer US en dosse
Finition:	Vernis invisible

Le shopping est devenu une expérience à part entière. Le propriétaire de cette enseigne d'optique de marques l'a bien compris. Soutenu par nos conseils, il a choisi un intérieur moderne où la chaleur **du noyer américain** apporte une atmosphère très accueillante à ce magasin. Entièrement conçu à l'image de la mode actuelle, le concepteur combine des éléments rigides avec des lignes organiques, qui font référence à la rondeur des montures de lunettes. Pour apporter à ce défi toute sa finalité, l'architecte d'intérieurs a eu une seule et même bête de bois, **en tranche dosse selon le mode de livre ouvert et qui recouvre l'ensemble des éléments d'ameublement**. Pour les surfaces incurvées, une partie du placage a été réalisée en Decoflex.



Bureau

Année:	2019
Pays:	Belgique
Architect:	Markk
Réalisation:	De Laere Decor
Produits:	Decopanel, Decoflex, acoustic panels
Look :	Natural Wood, Placage d'épinette brossé fini
Finition:	Huile en blanc mat

Nous passons beaucoup de temps au travail. Un environnement de travail agréable est donc important. Dans les **immeubles de bureaux**, **une bonne acoustique joue un rôle important**. Trop de bruits ambiants peuvent être nocifs pour la concentration et le bien-être. Le propriétaire du projet souhaitait donc une finition chaude et une acoustique absorbante.

L'architecte a répondu à ces besoins en appliquant **le placage d'Epicéa** aux revêtements muraux et en offrant l'amortissement acoustique grâce au principe de Helmholtz, là où cela était réalisable. Il a utilisé **une combinaison de panneaux rainurés et micro-et nano-perforé**. Pour la finition des autres murs et des angles arrondis, il a appliqué respectivement Decopanel et Decoflex, avec la même couche supérieure que les panneaux acoustiques.

L'espace a été décoré avec un plafond ouvert comme clin d'œil au caractère industriel de cette entreprise.



Bureau

Année: 2019
 Pays: Belgique
 Architect: Goddeeris architecten
 Réalisation: De Laere Decor
 Produits: Decopanel, Decoslat
 Look: Custom made Afrormosia
 Finition: Vernis invisible

Vous pouvez considérer un siège social comme la carte de visite d'une organisation. Pour choisir une essence de bois saisissante qui revient dans tout le bâtiment, l'équipe de projet savait créer un style clair pour ce projet de bureau.

Immédiatement en entrant, vous verrez un mur impressionnant dans le hall d'entrée qui est couvert d'Afrormosia. La structure à lattes verticales est non seulement belle mais a également un impact positif sur l'accoustique dans cet espace élevé et ouvert. La couleur chaude et sombre du bois contraste magnifiquement avec la finition pâle du sol, le plafond et les murs blanchis dans tout le bâtiment. La palette de couleurs restreinte qui revient partout crée une belle unité visuelle très invitante. Vous pouvez recevoir des clients ici avec style.

Le placage Afrormosia des poutres est combiné avec des panneaux replaqués faits selon le mixmatch technique. Les bandes de placage sont combinées de façon aléatoire afin qu'il y ait une variation naturelle de couleur et de structure. De cette façon, vous obtenez un placage ayant l'aspect de planches pleines. De plus, en créant une surface continue avec différents panneaux, aucune interruption optique n'est créée. C'est un avantage supplémentaire pour les grandes surfaces comme ici.



Fitness

Année:	2021
Pays:	België
Architect:	Dieter Vander Velpen Architects
Réalisation:	Luyten Interiolorizers
Photographie:	Patricia Goijens
Produits:	Decopanel Infinite Wood
Look :	Corvus Ebony
Finition:	Vernis légèrement brillant

Les couleurs sombres donnent le ton dans ce centre sportif qui a récemment ouvert ses portes dans le nouveau quartier résidentiel d'Anvers le long de l'Escaut. Ce fitness est bien plus qu'une salle pleine d'équipements. Quiconque vient se rééduquer ou s'entraîner peut compter sur toutes sortes de services sur mesure - de la physiothérapie aux conseils nutritionnels, en passant par les entraîneurs personnels et préparateurs mentaux. L'ameublement doit aussi allier l'utile à l'agréable et ainsi améliorer la performance.

Dès l'entrée, on a tout de suite l'impression d'être arrivé dans un hôtel chic. Une sensation qui est renforcée par les autres matériaux de haute qualité tels que l'acier noir, chrome et bois. Les différents murs et éléments intérieurs sont recouverts de Corvus Ebony foncé de la collection durable Infinite Wood. Grâce aux processus de traitement ingénieux, la beauté du placage est infiniment perfectionnée. Vraiment quelque chose pour un environnement comme un centre sportif où le perfectionnisme a été porté à un nouveau niveau

Découvrez plus de projets sur
www.decospan.com/fr/projets

NOS MARQUES ET COLLECTIONS

SHINNOKI®

prefinished wood panels



Un assortiment de **panneaux replaqués prêts à l'emploi** qui ne nécessitent aucune finition supplémentaire. Des bandes de chants en placage bois ou en ABS sont disponibles pour tous les designs.

www.shinnoki.com

QUERKUS

finest oak collection



Une collection de produits exclusivement en **placage chêne** offrant un aspect esthétique et des solutions pour n'importe quel aspect, épaisseur et toucher souhaité.

www.querkusdecospan.com

Nordus

the scandinavian collection



Une collection accessible de panneaux revêtus de placage qui s'intègrent parfaitement dans la **tendance d'aménagement intérieur scandinave et moderniste**.

www.nordusdecospan.com

"Nous avons développé ces collections
spécifiquement pour répondre
aux tendances actuelles du marché et pour rendre
les placages bois plus accessibles."

ASTRATA
wood for walls



Cette collection offre des **solutions de revêtements muraux décoratifs** à base de plaquettes de parement, de lambris et tasseaux décoratifs qui peuvent être montées de manière invisible.

www.astratadecospan.com

**WOOD
COUSTICS**
warm wood, soft sound



Une large gamme de **panneaux insonorisants** décoratifs et durables adaptés à chaque situation.

www.woodcoustics.com

PARKY
It's good to live on wood



Le revêtement de sol bois le plus solide qui combine la beauté et la chaleur du vrai bois avec les avantages du vinyle et du stratifié.

www.par-ky.com

CABBANI
custom made parquet



Collection de **parquet de haute qualité** à la carte à base de contreplaqué ou bouleau HDF de couche supérieure de 0,6 - 3,2 ou 5,5 mm en chêne européen. Ce produit fait l'alliance de la beauté et de la chaleur du bois véritable avec l'architecture contemporaine.

www.cabbani.com

the twelve®

easy choice parquet



Douze looks de parquet soigneusement sélectionnés en mettant l'accent sur ce qui compte vraiment. Les lames proviennent à 100% des forêts durables en Europe et contiennent une couche supérieure de 3mm qui est facile à nettoyer.

www.thetwelveparquet.com



Parquet traditionnel à 2 et 3 couches de chêne européen, déjà huilé, avec un choix de différentes dimensions, finitions et sélections des bois.

www.escogroup.eu

Sites de production

BELGIQUE

Decospan nv
Industriezone Grensland
Lageweg 33
8930 Menen
België
+32 56 52 88 00
info@decospan.be

Decospan nv
Industriezone Grensland
Ringlaan 3
8930 Menen
België
+32 56 52 88 00
info@decospan.be

FRANCE

Decospan France sas
535 Parc d'Activités Économiques
de la Creule
59190 Hazebrouck
Frankrijk
+33 3 28 50 34 00
info@decospan.fr

Cabannes sas
Le Cabaret
17210 Chevancaux
Frankrijk
+33 5 46 04 64 27

CROATIE

Decospan Mato Furnir d.o.o.
Savska ulica 166, Oprisavci
35213 Oprisavci
Kroatië
+385 35 215 750
info@decomat.hr

Decospan d.o.o.
Savska ulica 158, Oprisavci
35213 Oprisavci
Kroatië
+385 35 215 750
info@decospan.hr

REPUBLIQUE TCHEQUE

Esco CZ Production s.r.o.
Blatenska 267
38731 Radomysl
Tsjechië
+420 380 424 211

Esco Oak Sawmill s.r.o.
Velká nad Veličkou 750
69674
Tsjechië
+420 518 321 110

Centre d'inspiration & experts en bois

Nous sommes à votre entière disposition pour vous conseiller et vous accompagner. Nos experts en bois sont à l'écoute de vos besoins et vous aident à trouver des solutions adaptées. Dans nos centres d'inspiration, vous pouvez vous immerger dans le monde merveilleux du placage. Ces centres vous donnent accès facilement à tous nos échantillons et présentent également des exemples concrets de nos solutions appliquées en situation réelle.

Prenez rendez-vous sur info@decospan.com ou par tel au +32 56 52 88 00.

Menen – Paris – Shanghai – New York



DECOSPAN.
Wood Solutions

PORTUGAL

Decofib, Unipessoal, LDA
Lugar de Boure
Santa Maria de Sardoura
4550-734 Castelo de Paiva
Portugal
+351 255 615 594
geral.decofib@decofib.com

**Nos directeurs régionaux
vous offrent les "solutions bois"
sur mesure partout dans le monde.**



82 Remerciements:

Obumex, De Laere Decor, Luyten Interior Contractors, Gielissen, Swa Gagelmans, Korneel Benoit, Silvana Callens, WeWantMore, Markk, Ar. Goedefroo+Goedefroo en Co.Studio, Ar.Pieter Van Renterghem, Annick Vernimmen, Klaas Verdrú, Bert Demasure, Michiel Vergauwe, Beeldpunt & Lennen Descamps, Liesbet Goetschalckx, Maister, Menuiserie GAL et toutes les personnes qui ont contribué à l'élaboration de cette brochure.

DECOSPAN[®]
Wood Solutions

Decospan nv
Industriezone Grensland
Lageweg 33
8930 Menen
Belgique
T +32 56 52 88 00
E info@decospan.com

www.decospan.com

© Decospan 2022 - Aucun élément de la présente brochure ne peut être reproduit sans autorisation écrite.

Tenez compte de ce que les informations dans cette brochure sont éventuellement dépassées et qu'une nouvelle version peut avoir été publiée. Consultez pour cette raison toujours notre site web afin de télécharger la version la plus récente. Les photos des différentes essences de bois reprises dans cette brochure sont la représentation d'une pièce en bois unique et par conséquent jamais contractuelles pour les livraisons futures.

Decospan s'engage à l'amélioration continue de ses produits et services. Toutes les modifications qui en résultent peuvent être différents des photos et des textes de cette brochure. Decospan décline toute responsabilité en vertu des différences entre les informations et photos de la brochure et des produits disponibles ou produits livrés. Le contenu des textes et les photos de la brochure sont uniquement à titre illustratif et aucun droit n'y peut être obtenu.

Le client doit toujours faire un contrôle d'entrée avant de traiter les produits. Dès qu'on a commencé à traiter le produit (débiter, poncer, teinter, vernir,...) la livraison est considéré comme acceptée. Toutes les opérations comme teinter et vernir du panneau replaqué est hors de la responsabilité du fabricant Decospan.





SOMADEC

MATÉRIAUX DE DÉCORATION

459, avenue Charles Alunni - 06390 CONTES

Tél: 04.93.79.13.75

Email: contact@somadec.com

Site web: SOMADEC.COM