



SOMADEC
MATÉRIAUX DE DÉCORATION



PORTES MATERNELLES
NOS SOLUTIONS DE SÉCURITÉ
POUR LA PETITE ENFANCE

 **Deya**



GAMME MATERNELLE BLOCS PORTES TECHNIQUES

Nos **Blocs Portes Maternelles** sont équipés de **joints anti-pince doigts** permettant d'éviter le pincement ou l'écrasement des doigts lors de la fermeture de la porte. **Conforme aux réglementations**, nos Blocs Portes Maternelles assurent la sécurité des enfants en proposant des performances feu et acoustiques.

LES CARACTÉRISTIQUES

**Blocs portes avec ou sans performance
Acoustique EI30 de 24 à 31 dB (RA) :**

- Simple et double vantaux
- Joints anti-pince doigts des deux côtés du vantail (hauteur 1140 mm)
- Huisseries résineux ou bois durs
- Huisseries métalliques avec peinture époxy par cataphorèse
- Finitions des portes : pré-peintes, stratifiées, décors rainurés, inserts inox ou PVC, protections PVC des parements



#DeyaEXPERTISE

"Privilégiez la mise en place d'un **oculus en bas de porte** pour la visibilité de l'enfant (centre de l'oculus conseillé à 600 mm du bas de la porte).

Choisissez une solution avec **performance acoustique** pour les salles attenantes d'activités et de repos pour plus de confort.

Favorisez toujours les **rapports d'essais acoustiques de -10 ans** pour vous préserver en cas de test in-situ."

UNE QUALITÉ CERTIFIÉE



FABRIQUÉ EN FRANCE

Conforme aux réglementations :

norme NF S 31-057, de l'article R. 111-23-2 du code de la construction et de l'habitation, circulaire n° DGUHC 2007-53 du 30 nov.2007.

NOTRE OFFRE EN UN COUP D'ŒIL




		FEU et ACOUSTIQUE	FEU	SANS PERFORMANCE
		CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		
Performance Feu		EI30	EI30	—
Performance Acoustique		1 vantail : RA : 24 à 31 dB 2 vantaux : RA : 24 dB	—	—
Vantail	Cadre	Bois dur	Bois dur	Résineux et montants bois dur
	Epaisseur (en mm)	40	40	40
	Nombre de vantaux	1 ou 2	1 ou 2	1 ou 2
	Dimensions maxi (en mm)	2300 x 1230	2346 x 1230	3000 x 1230
Huisserie	Type et support	Bois : tous supports Métal : rigide	Bois : tous supports Métal : rigide	Bois : tous supports Métal : tous supports
		ÉQUIPEMENTS		
Ferme-porte	En applique	✓	✓	—
	Encastré	✓*	✓*	—
Serrure mécanique à mortaiser : Serrure 1 point	Axe 50	✓	✓	✓
	Axe 120	✓*	✓**	✓
Étanchéité basse	Joint balai	✓	✓	✓
Équipements électriques (gâche électrique et contact de sécurité, etc...) sur consultation		✓	✓	—
Oculus***		✓	✓	✓
Imposte		✓*	✓*	✓*
		FINITIONS ET DECORS		
Stratifié		✓	✓	✓
Rainurage avec ou sans insert PVC ou inox		✓	✓	✓
Protection du vantail	Plaque Inox	✓	✓	✓
	PVC en applique	✓	✓	✓

* Selon référence produit.

** Disponible uniquement en simple vantail.


*** Nombreuses formes et dimensions possibles, nous consulter.



Retrouvez sur
www.deya-pro.com

- > les informations produits
- > les notices et vidéos de pose
- > les revendeurs

NOS +
DEYA



GRANDES
DIMENSIONS
(jusqu'à 3000 mm)



PROTECTION PVC
EN APPLIQUE

Protège des chocs et
facilite l'entretien au
quotidien.



LARGE CHOIX
DE STRATIFIÉS

Nuancier disponible
sur deya-pro.com et
sur demande

Joint anti-pince doigt
intégrés à la porte

Hauteur de béquille
compatible à la norme PMR

Protection efficace
jusqu'au sol



SOMADEC
MATÉRIAUX DE DÉCORATION

459, avenue Charles Alunni - 06390 CONTES

04 93 79 13 75

commercial@somadec.com

SOMADEC.COM