


PARQUETERIE
BERRICHONNE

COLLECTION 2026-2029



HISTOIRE

HISTORY



ARDENTES

1947

CRÉATION DE LA
PARQUETERIE À
CHÂTEAUNEUF-SUR-VIENNE

Parqueterie Berrichonne is founded
in Châteauneuf-sur-Vienne

1970

INSTALLATION À ARDENTES

The company sets up production
in Ardentes, in central France

1994

DÉPLOIEMENT DU PARQUET
CONTRECOLLÉ (3 FRISES ET
MONOLAME)

Start of engineered parquet
production (3 strips and single
strip)

2001

DÉVELOPPEMENT DU
SYSTÈME D'ASSEMBLAGE
CLIP

Development of the clip assembly
system

2019

LA PARQUETERIE
BERRICHONNE INTÈGRE LE
GROUPE FRANÇAIS ALSAPAN

Parqueterie Berrichonne joins
the Alsapan group

2022

NOS ACTIVITÉS
REVÊTEMENTS DE
SOLS SE REGROUPENT
SOUS LA MÊME ENTITÉ
ALSAFLOORING

Our flooring activities are
grouped together under the same
Alsaflooring entity

2026

LANCEMENT DE NOTRE
NOUVELLE OFFRE PARQUET

Launch of our new engineered
wood flooring range

ÉDITO

EDITORIAL

Parqueterie Berrichonne incarne l'essence même du parquet à travers notre expertise et notre maîtrise du chêne, pour offrir une expérience sensorielle d'une grande finesse. Héritiers d'un savoir ancestral, nous sublimons la noblesse du bois grâce au travail passionné de nos équipes. Cette passion pour la matière s'exprime à travers des teintes uniques et une finition raffinée.

La création de cette collection traduit notre volonté d'allier l'expérience du passé aux défis et innovations d'aujourd'hui. Nous sélectionnons des bois de caractère, porteurs d'émotions authentiques, auxquels nous appliquons un procédé exclusif révélant des nuances d'exception et une profondeur singulière.

Parqueterie Berrichonne embodies the very essence of parquet flooring through our expertise and mastery of oak, offering a sensory experience of great refinement. Heirs to ancestral knowledge, we enhance the nobility of wood thanks to the passionate work of our teams. This passion for the material is expressed through unique colours and refined finish.

The creation of this collection reflects our desire to combine the experience of the past with the challenges and innovations of today. We select woods with character, imbued with authentic emotions, to which we apply an exclusive process that reveals exceptional nuances and unique depth.



Le savoir-faire français d'**Alsaflooring** repose sur une combinaison de connaissances, de compétences et de techniques au service des exigences croissantes du marché. Il est le fruit d'une culture de l'excellence et d'une passion constante pour l'innovation.

Nos produits font l'objet de tests rigoureux dans notre laboratoire R&D, tandis que nos systèmes d'assemblage brevetés et nos gammes résistantes témoignent de notre exigence de qualité et de notre proximité avec le terrain.

Alsaflooring's French expertise is based on a combination of knowledge, skills and techniques that meet the growing demands of the market. It is the result of a culture of excellence and a constant passion for innovation.

Our products undergo rigorous testing in our R&D laboratory, while our patented assembly systems and resistant ranges demonstrate our commitment to quality and our proximity to the field.

En tant que fabricant français engagé et respectueux de la nature, nous sélectionnons soigneusement les matières premières de la **Parqueterie Berrichonne**. Nos matériaux sont soumis à des contrôles stricts et répondent aux standards environnementaux les plus élevés. L'installation de panneaux photovoltaïques sur notre site de production illustre notre volonté de réduire durablement notre impact sur l'environnement.

As a committed French manufacturer that respects nature, we carefully select the raw materials used by **Parqueterie Berrichonne**. Our materials are subject to strict controls and meet the highest environmental standards. The installation of photovoltaic panels at our production site illustrates our commitment to sustainably reducing our impact on the environment.





PARQUETERIE BERRICHONNE, C'EST :

PARQUETERIE BERRICHONNE OFFERS:

6

TEINTES
COLOURWAYS

5

FORMATS DE LAMES
PLANK DIMENSIONS

3

CHOIX DE BOIS
WOOD CHOICES

1

FINITION VERNIS MAT
MAT VARNISH FINISH

PARQUET CONTRECOLLÉ

ENGINEERED WOOD FLOORING

FINITION BROSSÉE VERNIS MAT
RÉSISTANTE ET SANS SOLVANT.

BRUSHED FINISH WITH MATT VARNISH,
RESISTANT AND SOLVENT-FREE.



PANNEAU HDF USINÉ AVEC
UN SYSTÈME D'ASSEMBLAGE À CLIPSER.
EXCELLENTE STABILITÉ DIMENSIONNELLE.
RAPIDE ET FACILE À INSTALLER.

HDF PANEL MACHINED WITH
A CLIP-ON ASSEMBLY SYSTEM.
EXCELLENT DIMENSIONAL STABILITY.
QUICK AND EASY TO INSTALL.



PAREMENT CHÊNE
D'UNE ÉPAISSEUR DE 3,5 MM
POUR UNE APPARENCE
NATURELLE ET CHALEUREUSE

3.5 MM THICK OAK TOPPLAYER
FOR A NATURAL AND WARM
APPEARANCE.

CONTRE-BALANCEMENT.
MEILLEURE ADHÉRENCE ET PLANÉITÉ.

BALANCING LAYER.
BETTER GRIP AND FLATNESS

ASSEMBLAGE PRÉCIS ET RAPIDE

PRECISE AND FAST ASSEMBLY



FABRIQUÉ EN FRANCE

MADE IN FRANCE

LES GAMMES

THE RANGES


VAUBAN 90 mm × 1190 mm




ESSENTIEL 140 mm × 1190 mm



ÉLITE 180 mm × 1190 mm



PRESTIGE 180 mm × 1800/2000 mm



14 mm

dont 3,5 mm de
parement chêne
including 3.5 mm
top layer



GO4



HAUSSMAN 90 mm × 595 mm

14 mm

dont 3,5 mm de
parement chêne
incluant 3.5 mm
top layer



GO4



NOS CHOIX DE BOIS

OUR WOOD CHOICES

Le choix de bois d'un parquet correspond à l'aspect visuel des lames sélectionnées avant leur fabrication, et détermine en partie le rendu final du sol.

Le bois, matériau naturellement vivant, présente des particularités telles que des nœuds, de l'aubier ou des variations de teinte. Les lames peuvent ainsi être classées selon ces singularités. Ce choix de bois constitue un critère esthétique uniquement, sans aucune incidence sur la qualité ou la durabilité du parquet.

Chaque lame étant unique, il est impossible d'en trouver deux identiques : c'est cette diversité naturelle qui fait tout le charme du parquet en bois.

The wood grade of a parquet floor refers to the visual appearance of the planks selected before manufacturing, which will determine the final look of the flooring.

Wood, being a natural material, naturally features characteristics such as knots, sapwood, and colour variations. The planks can therefore be sorted according to these features. This wood grade is a purely aesthetic criterion and has no impact on the wood's quality or the durability of the floor.

Each plank is unique —no two are ever the same. This natural diversity is what gives genuine wood flooring its distinctive charm.



SÉLECTION

Ce choix se distingue par une sélection d'une extrême rigueur, ne retenant que les parties les plus pures et harmonieuses du chêne. Les lames présentent un grain fin, une teinte uniforme et une absence quasi totale de nœuds ou de variations marquées, conférant au parquet une élégance sobre et contemporaine. Seules les zones de bois les plus nobles sont utilisées, offrant un rendu raffiné et intemporel, symbole d'excellence et de maîtrise du savoir-faire.

SELECTION

This selection stands out for its exceptional rigour, retaining only the purest and most harmonious parts of the oak. The planks feature a fine grain, uniform colour, and an almost complete absence of knots or pronounced variations, giving the flooring a subtle and contemporary elegance. Only the most noble sections of the wood are used, resulting in a refined and timeless finish. A true reflection of excellence and craftsmanship.



ORIGINAL

Un parquet au caractère vivant, offrant un juste équilibre entre élégance et authenticité. Ce choix présente de légères variations de teinte et des nœuds épars, apportant une personnalité subtile au bois, sans compromettre son harmonie. Idéal pour ceux qui recherchent un parquet liant caractère et modernité. Présence d'aubier dans les teintes disponibles en nuancé.

ORIGINAL

A lively parquet floor offering the perfect balance between elegance and authenticity. This choice features slight variations in colour and scattered knots, giving the wood a subtle personality without compromising its harmony. Ideal for those looking for a parquet floor that combines character and modernity. Sapwood is present in the shades available in nuanced colours.



AUTHENTIC

Ce bois met l'accent sur les nœuds et veines du chêne qui, modelés par la nature, affirmeront une personnalité forte à vos intérieurs. Sa texture naturelle et authentique sera un élément de caractère qui tonifiera votre décoration en donnant un aspect vivant à votre parquet. Présence d'aubier dans les teintes disponibles en nuancé.

AUTHENTIC

Brings out all the knots and veins of natural oak, imbuing your interior with a strong personality. The authentic texture offers the character to set off your decoration and enliven your parquet. Sapwood present in shades available in nuanced colours.

LES TEINTES

THE COLOURS



P132
CHÊNE BLANCHI



P122
CHÊNE AURORE



P131
CHÊNE NATUREL



P157
CHÊNE MONARQUE



P169
CHÊNE OPALE




P300
CHÊNE SAFARI

P132 CHÊNE BLANCHI

Ses nuances blanchies évoquent la lumière douce des appartements parisiens, offrant une atmosphère à la fois paisible et raffinée. Cette teinte intemporelle sublime les moulures, les parquets anciens et le mobilier design, créant un équilibre parfait entre charme classique et modernité.

The bleached tones recall the soft light of a Parisian apartment, creating an atmosphere that feels both serene and refined. This timeless shade enhances mouldings, wooden floors, and contemporary pieces, balancing classic charm with modern elegance.





SÉLECTION



ORIGINAL



AUTHENTIC NUANCÉ



P122 CHÊNE AURORE

Le Chêne Aurore séduit par son raffinement et sa luminosité, offrant la liberté d'associer matières et couleurs dans une multitude d'environnements, toujours avec harmonie. Sa teinte claire marie subtilement la modernité contemporaine à l'authenticité intemporelle du parquet traditionnel.

Aurore Oak captivates with its refinement and luminosity, offering the freedom to combine materials and colours in a multitude of environments, always with harmony. Its light shade subtly blends contemporary modernity with the timeless authenticity of traditional parquet flooring.





SÉLECTION



ORIGINAL



AUTHENTIC NUANCÉ



P131 CHÊNE NATUREL

Le Chêne Naturel révèle la beauté pure du bois dans toute sa noblesse. Sa teinte dorée, empreinte de lumière, diffuse une chaleur douce qui illumine les espaces et leur confère une atmosphère apaisante. Véritable hymne à l'authenticité, il enveloppe chaque intérieur d'une élégance intemporelle et d'un charme sincère.

Natural Oak reveals the pure beauty of wood in all its nobility. Its golden hue, imbued with light, diffuses a gentle warmth that illuminates spaces and gives them a soothing atmosphere. A true ode to authenticity, it envelops every interior with timeless elegance and sincere charm.





SÉLECTION



ORIGINAL



AUTHENTIC



P157 CHÊNE MONARQUE

Chêne Monarque affirme son caractère avec élégance et audace. Son veinage prononcé et sa texture riche dévoilent toute la force et l'authenticité du bois dans sa forme la plus originelle. Idéal pour sublimer une décoration industrielle ou ethnique, il insuffle à chaque espace une présence unique, à la fois puissante et raffinée.

Monarque Oak asserts its character with elegance and boldness. Its pronounced grain and rich texture reveal all the strength and authenticity of wood in its most original form. Ideal for enhancing industrial or ethnic décor, it infuses every space with a unique presence that is both powerful and refined.





SÉLECTION



ORIGINAL NUANCÉ




AUTHENTIC NUANCÉ



P169 CHÊNE OPALE

Chêne Opale conjugue charme et élégance pour incarner l'équilibre parfait entre modernité et authenticité. Ses délicates nuances de gris insufflent en douceur un aspect contemporain, tout en préservant la chaleur naturelle du chêne. Résolument actuel, il habille les intérieurs d'une atmosphère à la fois apaisante et sophistiquée.

Opal Oak combines charm and elegance to embody the perfect balance between modernity and authenticity. Its delicate shades of grey gently infuse a contemporary look, while preserving the natural warmth of oak. Resolutely contemporary, it imbues interiors with an atmosphere that is both soothing and sophisticated.





SÉLECTION



ORIGINAL



AUTHENTIC



P300 CHÊNE SAFARI


Chêne Safari exprime toute la force du bois à travers son caractère affirmé et sa profondeur envoûtante. Ses nuances terre brûlée révèlent un grain d'une noblesse singulière, conférant à chaque espace une élégance intense et une chaleur vibrante.

Safari Oak expresses all the strength of wood through its assertive character and captivating depth. Its burnt earth tones reveal a grain of singular nobility, lending each space an intense elegance and vibrant warmth.





SÉLECTION



ORIGINAL NUANCÉ



AUTHENTIC NUANCÉ



ACCESSOIRES

ACCESSORIES



Plinthe assortie MDF – placage bois

Colour-coordinated MDF skirting board – veneered

Dimensions 2150 x 80 x 14 mm

Conditionnement 5 plinthes par boîte = 10,75 ml

Packaging 5 pieces/box = 10,75 lm



Seuil assorti MDF – placage bois

Colour-coordinated MDF sill bar – veneered

Dimensions 930 x 40 x 2 à 16 mm

Profil 3 en 1 sans vis apparente

3-in-1 profile without visible screws

Rattrapage, arrêt et jonction

Adjustment, clamping and edging



Primaire universel

Universal primer

Conditionnement Seau de 10 kg

Packaging 10 kg bucket



Colle MS parquet

MS parquet glue

Conditionnement 3 sachets de 6 kg par carton

Packaging 1 box = 3 bags of 6 kg

Spatule à colle à parquet incluse

Parquet glue comb included



Colle plinthe universelle

Universal skirting adhesive

Conditionnement 12 cartouches de 310 ml par carton

Packaging 12 x 310ml cartridges per box

NOTRE RECOMMANDATION

OUR RECOMMENDATION

1,0 mm -21 dB -24 %



Alsa TS

Dimensions 1 m x 15 m

Conditionnement 1 paquet = 15 m²

Packaging 1 packet = 15 sqm

Sous-couche forte densité, adaptée au passage intensif. Haute performance phonique. High-density underlay, suitable for heavy traffic. High acoustic performance.

LA SOLUTION ÉCONOMIQUE

THE ECONOMIC SOLUTION

2,0 mm -19 dB



Alsa Silver

Dimensions 1 m x 15 m

Conditionnement 1 rouleau = 15 m²

Packaging 1 roll = 15 sqm

1,8 mm -22,5 dB



Conforlay

Dimensions 79 x 59 cm

Conditionnement 1 paquet = 7 m²

Packaging 1 pack = 7 sqm

5,0 mm -19 dB



Floorisol

Dimensions 79 x 59 cm

Conditionnement 1 paquet = 7 m²

Packaging 1 pack = 7 sqm


Toutes nos teintes sont disponibles dans la collection **NATURE PARQUET** en 11 mm d'épaisseur dont 2,5 mm de parement chêne, dans les gammes **PREMIUM** et **SUPRÊME**.




Nature Parquet

FABRICATION FRANÇAISE

PREMIUM



SUPRÊME



11 mm

dont 2,5 mm de parement including 2.5 mm of top layer



GO4

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TECHNICAL SPECIFICATIONS




*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

CARACTÉRISTIQUES	Essentiel	Élite	Prestige	Vauban	Hausman Bâton Rompu Herringbone
Dimensions Dimensions	140 mm x 1190 mm	180 mm x 1190 mm	180 mm x 1800/2000 mm	90 mm x 1190 mm	90 mm x 595 mm
Épaisseur totale Total thickness			14 mm		
Plis Layers			3 plis 3 ply		
Parement Top-layer thickness			3,5 mm		
Épaisseur support Core thickness			9,5 mm		
Support Core			HDF		
Contrebalancement Balancing layer			1 mm		
Chanfreins Bevels			4		
Système d'assemblage Installation system			Unifit		X Lock
Garantie Warranty			25 ans 25 years		
TESTS					
Classe d'usage Class of use			33 R2		
Teneur en humidité Moisture content			≤ 9 %		
Tolérance longueur Length tolerance			± 0,1 %		
Tolérance largeur Width tolerance			± 0,2 mm		
Tolérance équerrage Skew tolerance			≤ 0,1 % sur la largeur ≤ 0.1 % on the width		
Tolérance planéité "Tuilage" Flatness tolerance			≤ 0,3 % sur la largeur ≤ 0.3% on the width		
Tolérance planéité (L) Flatness tolerance			≤ 1 % sur la longueur ≤ 1 % on the length		
Résistance thermique m² K/W Thermal resistance			0,096 m ² .K/W		
Réaction au feu EN 13501-1 Reaction to fire EN 13501-1			Dfl s1		
Marquage CE Declaration of conformity			Oui Yes		
PEFC			Oui Yes		
Affichage sanitaire Health safety labelling			A+		
COMPATIBILITÉ CHAUFFAGE AU SOL					
Circulation d'eau chaude basse température Low-temperature hot water			Oui Yes		
Plancher rayonnant électrique "PRE" Electric radiant floor heating RFH			Oui Yes		
Plancher chauffant / rafraîchissant "PCR" Underfloor heating and cooling system UHCS			Oui (pose collée en plein obligatoire) Yes (glue-down fitting only)		
LOGISTIQUE					
Poids Weight			11,3 kg/m ² kg/sqm		
Nombre de lames par kit Boards per kit	8	7	5	8	8
Surface en par kit Area per kit	1,333 m ² sqm	1,499 m ² sqm	1,620/1,800 m ² sqm	0,857 m ² sqm	0,428 m ² sqm
Poids par kit Weight per kit	15,06 kg	17,24 kg	18,31/20,34 kg	9,68 kg	4,93 kg
Emballage kit Kit packaging			Box		
Nombre de kit par palette Number of kits per pallet	45	40	56	56	112
Surface par palette Area per pallet	59,98 m ² sqm	59,976 m ² sqm	89,10/99,00 m ² sqm	47,99 m ² sqm	47,891 m ² sqm
Poids brut palette Pallet weight	677,8 kg	704,72 kg	1006,8/1118,7 kg	542,3 kg	566,78 kg

ALSAFLOORING

2 chemin de la Parqueterie · 36120 Ardenes · France
Tél : +33 (0)2 54 29 19 19 · Fax : +33 (0)2 54 36 38 18



SOMADEC
MATÉRIAUX DE DÉCORATION

459, avenue Charles Alunni - 06390 CONTES

04 93 79 13 75

commercial@somadec.com

SOMADEC.COM

Une marque  **ALSA
FLOORING**
www.alsaflooring.com