

SOTHOFERM®

l'esprit battant



VOLETS BATTANTS
ET COULISSANTS



**OUVREZ VOTRE MAISON
À DE NOUVEAUX HORIZONS !**



www.sothoferm.fr



UNE DÉMARCHE FRANÇAISE POUR UN ENGAGEMENT SUR LA QUALITÉ



Parce que le Made In France ne suffit pas, SOTHOFERM donne de la valeur à sa fabrication Française grâce à un contrôle pour chaque produit de la répartition de la valeur ajoutée en France. Ainsi, nous orientons le choix de nos partenaires et fournisseurs en fonction de critères géographiques.

Aujourd'hui, chaque produit Sothoferm naît dans le département des Deux-Sèvres, dans les ateliers de l'entreprise située à Thouars.



Pour garantir la qualité à toutes les étapes de fabrication de ses produits, SOTHOFERM fait le choix de l'exigence dans la sélection de ses matériaux et partenaires, depuis la matière première jusqu'à la livraison !

Depuis plus de 30 ans, cet engagement local, régional ou national est au cœur de nos orientations stratégiques.



UNE DÉMARCHE RESPONSABLE POUR UN ENGAGEMENT DURABLE

Fabriquer des fermetures dans le respect de l'environnement fait partie de notre ADN. Cela nous permet aujourd'hui d'assurer une production dans les conditions les plus appropriées pour limiter l'énergie grise de chaque produit.

Soucieuse depuis 30 ans de l'impact industriel sur l'environnement, Sothoferm est en recherche permanente en vue de minimiser la consommation en énergie nécessaire à la fabrication de ses produits :

- Une chaudière bois est en place depuis 1996 et chauffe l'ensemble de nos ateliers grâce aux chutes de matières premières.
- Nous limitons les Gaz à Effet de Serre en réduisant au maximum les déplacements des personnes (Restaurant d'entreprise, voiture hybride pour nos commerciaux).
- Nous produisons une énergie électrique solaire grâce à la mise en place de 2000m² de panneaux photovoltaïques.



L'indice " Made in Sothoferm " pour souligner notre engagement.

Retrouvez ce pictogramme pour chacun de nos produits avec des précisions environnementales. Plus cet indice est élevé, plus le produit décrit est respectueux de l'environnement
Voici les éléments majeurs pris en compte pour cet indice :



Retrouvez ce label pour chacun des volets et persiennes pour lesquels le bois est certifié PEFC !



L'élégance du bois sans l'entretien !

Un nouveau volet composite en polyuréthane monobloc de 29 mm fait son entrée chez Sothoform !



Technologie monobloc unique



Élégance traditionnelle
Veinage bois issu d'empreintes naturelles moulées et reproduites à l'identiques



Aucune limite de personnalisation
Taille, forme, largeur des lames et couleurs sur-mesure



Isolation thermique supérieure
Résistance thermique additionnelle :
0.58 m².K/W



Tous les RAL au même prix



Sans entretien
Inutile de les repeindre, juste de l'eau savonneuse pour en prendre soin

POUR EN SAVOIR PLUS

Rendez-vous à la page 26





VOLETS

COMMENT BIEN CHOISIR SES VOLETS ?

Le matériau, un choix primordial.

Chacun son style, chacun ses avantages ! Moderne et personnalisable, le matériau **aluminium** allie robustesse, confort et esthétique. Le **PVC** assure une fermeture efficace, facile d'entretien et particulièrement adaptée au littoral. Enfin, traditionnel et chaleureux, le matériau **bois** reste incontournable dans certaines régions et pour certains styles architecturaux.



Battant ou coulissant, c'est juste une histoire de sens.

Choix esthétique ou pratique, les possibilités sont multiples et vous permettent d'adapter la fermeture à son emplacement. On peut envisager sur un même projet d'habitation des volets coulissants pour les baies vitrées et battants pour les fenêtres !

SUIVEZ LE GUIDE !

Des pictogrammes vous guident à travers l'ensemble du catalogue pour vous fournir les indications nécessaires au choix de votre fermeture.



RÉSISTANCE



SÉCURITÉ



ISOLATION



FACILITÉ D'ENTRETIEN



BUDGET



FORME & STYLE

Il y en a pour tous les goûts !

Les volets, quelque soit leur matériau, s'adaptent à la forme des ouvertures. Le style, lui s'adapte à vos envies et aux exigences architecturales de votre quartier.



COULEUR & FINITION

En harmonie avec votre façade.

La couleur permet de donner du charme à votre façade. Des couleurs sobres pour plus de discrétion et de classe, des couleurs exotiques pour des maisons contemporaines, chacun trouve son bonheur parmi le choix illimité.



MOTORISATION

Gagnez en confort !

Esthétique, mais aussi pratique ! Gagnez en confort grâce aux motorisations : actionnez l'ouverture et la fermeture de vos volets via une télécommande ou même depuis votre smartphone. Economique en hiver : n'ouvrez pas vos fenêtres pour fermer vos volets !



ACCESSOIRES

Apportez la "touche finale".

Personnalisez vos fermetures grâce aux nombreux accessoires proposés pour chaque gamme. Esthétique, sécurité et confort, les accessoires permettent de répondre à ces 3 besoins incontournables !





TECHNOLOGIE 
LUMIS[®]
SYSTÈME MOTORISÉ SOLAIRE



Artémis coulissants solaires - Cadre et bandeau RAL 7016 & lames débordantes exotique rouge

Le volet motorisé solaire

Découvrez le confort apporté par la technologie LUMIS ! Actionnez l'ouverture et la fermeture de vos volets via une télécommande ou depuis votre smartphone. Programmez les cycles pour que vos volets s'ouvrent et se ferment automatiquement.

Autonome : Les volets de la technologie LUMIS n'ont besoin d'aucune autre énergie que celle qu'ils captent ! Le capteur solaire emmagasine l'énergie. Cette énergie solaire est transformée en énergie électrique puis stockée dans une batterie intégrée. La capacité de la batterie vous assure un fonctionnement pour 30 cycles, même sans soleil !



GAMME

VOLETS BATTANTS



ALUMINIUM



Mistral battants avec bati rénovation - RAL 7016 - Lames verticales 85 mm avec pentures et contre-pentures



VOLETS BATTANTS

ALUMINIUM

MISTRAL BATTANT

27 mm | Panneau sandwich isolé



Limitez votre consommation d'énergie grâce à ces volets isolants

Le volet ALU 27 mm tout confort

Plébiscité pour son pouvoir isolant, ses couleurs illimitées et son confort d'utilisation, le volet Mistral en aluminium panneau sandwich s'adapte à tous les projets !

Grâce aux configurations et aux différentes options, vous pouvez accorder ce volet au style architectural de votre façade. Légèreté et modernité pour la version pentures contre pentures, classique et traditionnelle pour la version barres et écharpe, ou encore travaillée et sur-mesure pour les finitions cintrées.

Pour compléter l'aspect de ce volet, le Mistral apporte le confort thermique nécessaire pour des hivers au chaud et des nuits d'été agréables !

RÉSISTANCE



SÉCURITÉ



FACILITÉ D'ENTRETIEN



Mistral battants - RAL 3004 - Lames verticales 85 mm avec barres et écharpes






Mistral battants - RAL 3004 - Lames verticales 85 mm avec pentures et contre-pentures

Le volet ALU 27 mm tout confort

Le panneau sandwich de 27 mm d'épaisseur apporte la résistance nécessaire à un volet. Inoxydable, l'aluminium est aussi très facile d'entretien. Oubliez le ponçage, la lasure ou le laquage grâce à cette finition texturée très résistante.

2 feuilles d'aluminium enserrant 25 mm d'isolant. Ce panneau constitue une structure performante pour des fermetures.



Une finition moderne

La nouvelle gamme d'espagnolette assure un design contemporain à votre façade.

Panneau lames larges et espagnolette "Epure", en option

SUIVEZ LE GUIDE !



L'isolation des parois de votre maison est déterminante pour votre consommation d'énergie.

Des volets isolants viennent compenser la perte de chaleur des ouvertures l'hiver et éviter les rayons du soleil sur les vitrages l'été.

Pour plus de confort dans votre maison, équipez vos volets Mistral d'une motorisation solaire ou filaire. (voir pages 58-59)




Barres & écharpe

Les fixations sont invisibles.



Finition soignée

Un assemblage traditionnel pour une esthétique respectée.




Les accessoires s'accordent avec le style de votre façade

Classiques, économiques ou design, ils confirment le style souhaité.



Couvre-joint

Équipé d'un joint brosse, le couvre-joint permet d'assurer une occultation optimale.



Isolation optimisée

25 mm d'isolant pour un confort thermique l'hiver et l'été.

> Accordez la couleur de vos volets avec votre façade !


• Couleurs RAL standards texturées - classe 1



• Couleurs RAL standards texturées - classe 2



• Couleurs RAL hors standards texturées - classe 1



• Couleurs RAL hors standards texturées - classe 2



• Couleurs tons bois



Et des couleurs infinies sur demande...



VOLETS BATTANTS

ALUMINIUM

THOR BATTANT

32 mm | Panneau sandwich isolé



30 mm d'isolation
supplémentaire
pour vos façades !

Le volet personnalisable, résistant et isolant

Adaptez votre volet battant au style de votre maison ou à vos envies les plus originales, en choisissant le pas de lames : 85 mm pour un rendu classique, 170 ou 255 mm pour un aspect plus moderne. Choisissez également l'aspect des lames : verticales, horizontales, ou lisses.

Les accessoires ont été sélectionnés pour répondre aux exigences esthétiques les plus pointues.

La nouvelle ligne d'accessoires apporte une touche moderne à ce volet. Les espagnolettes aux poignées design, les pentures aux bouts ronds ainsi que les vis «reliure» inédites sont autant d'atouts de charme pour cette exclusivité Sothoferm.

RÉSISTANCE



SÉCURITÉ



ISOLATION



Thor battants - RAL 7035 - Aspect lames horizontales 255 mm avec pentures et contre-pentures, espagnolette "Epure" laquée.





Thor battants - RAL 7035 - Aspect lames horizontales 255 mm avec pentures et contre-pentures, espagnolette "Épure" laquée (laquage de l'espagnolette en option).

Le volet ALU 32 mm tout confort

Composé de panneaux en aluminium isolé de 32 mm, le volet Thor vous assure le confort thermique, l'esthétique grâce à ses nombreuses configurations et la résistance grâce à une épaisseur plus importante. La finition texturée apporte une touche très moderne au volet et le rend plus résistant aux rayures. Le nettoyage est également facilité grâce à cette finition !

SUIVEZ LE GUIDE !



Un design personnalisé !

Pour que votre façade soit unique ou pour harmoniser vos volets avec le style de votre maison, choisissez parmi les multiples configurations de ce volet.

Pas de lames 85, 170 ou 255 mm, horizontales, verticales.

La nouvelle ligne d'espagnolettes conforte ce design :



Épure




Hélice




Archi

> Accordez la couleur de vos volets avec votre façade !

• Couleurs RAL standards texturées - classe 1



• Couleurs RAL hors standards texturées - classe 1



• Couleurs RAL hors standards texturées - classe 2



• Couleurs tons bois



Et des couleurs infinies sur demande...




Vis reliure

Exclusivement proposées sur le volet Thor, ces vis modernisent la fixation des pentures.



Pentures modernes

L'extrémité des pentures a été redessinée pour accentuer l'aspect moderne du volet.



Isolation renforcée

30mm d'isolant pour vous apporter le confort thermique et phonique.



Laquage du ferrage

Pour plus de légèreté esthétique, orientez-vous vers le ferrage laqué.



Confort d'utilisation

N'hésitez plus entre l'esthétique et le confort ! Nos motorisations s'adaptent aux volets Thor.



VOLETS BATTANTS

ALUMINIUM

SYMETH BATTANT

24 mm | Aluminium extrudé



Évitez d'ouvrir vos fenêtres pour fermer vos volets en les équipant d'une motorisation !



Symeth battants - RAL 7033 - Pentures et contre-pentures laquées (en option)



RÉSISTANCE



SÉCURITÉ



FACILITÉ D'ENTRETIEN

Le volet ALU 24 mm charmant et résistant !

Les volets en aluminium extrudé sont constitués de lames verticales sélectionnées avec la rigueur nécessaire pour assurer une résistance optimale à vos volets. Ce matériau bénéficie d'une robustesse inégalable.

En plus de la résistance et de la sécurité qu'il apporte, l'aluminium est esthétiquement moderne ou contemporain en fonction des options et configurations que vous choisissez !

La finition texturée du laquage limite l'entretien, les rayures et les reflets.





Symeth battants - RAL 7033 - Pentures et contre-pentures (en option)

Le volet aluminium extrudé de 24 mm

Apprécié pour sa résistance, le volet Symeth permet d'habiller des ouvertures de grandes dimensions. L'extrusion de l'aluminium permet une résistance importante aux intempéries.

La qualité des accessoires en aluminium fait de ce volet une réponse idéale aux chantiers exigeants.

Ces profils exclusifs Sothoferm assurent la rigidité de ce matériau. Le thermo-laquage texturé lui confère une durée de vie très longue.

SUIVEZ LE GUIDE !



Des configurations pour s'adapter à votre style !

En fonction des régions, des quartiers et des goûts de chacun, on trouve différents styles de volets battants. Sothoferm vous propose d'adapter vos volets à vos envies parmi les choix proposés ci-dessous :



Avec barres et écharpe




Avec barres seules



Avec pentures et contre-pentures



Avec déplacement des barres et découpe sur chantier



Avec cintre découpé en usine

Finition lisse des angles

La coupe d'onglet des angles assure une finition très soignée.

Poignée espagnolette

Traditionnelle ou moderne, la poignée d'espagnolette confirme le style de vos volets.

Bâti-rénovation

Pour une occultation plus performante, ou pour masquer vos anciens gonds, le pré-cadre est idéal.

Penture aluminium

Noires ou laquées à la couleur de vos volets, les pentures apportent la touche esthétique finale à vos volets !


> Accordez la couleur de vos volets avec votre façade !

• Couleurs RAL standards texturées - classe 1




9010 9016

• Couleurs RAL standards texturées - classe 2



• Couleurs RAL hors standards texturées - classe 1



• Couleurs RAL hors standards texturées - classe 2



Noir 2200

• Couleur ton bois



Chêne doré



Et des couleurs infinies sur demande...



VOLETS BATTANTS

ALUMINIUM

OCÉANOS BATTANT

33mm | Aluminium extrudé



Motorisez vos volets pour gagner en confort thermique : actionnez vos volets sans ouvrir vos fenêtres !

Le volet qui s'adapte à votre façade

L'Océanos vous donne toutes les possibilités esthétiques pour accorder vos volets au charme de votre maison. Les nombreuses configurations vous permettent d'adapter le modèle à l'utilisation.

Faites le choix d'un volet persienné pour laisser entrer la lumière sans que les rayons du soleil n'impactent votre vitrage.

Choisissez un remplissage par panneau pour obtenir le noir complet dans votre pièce !

RÉSISTANCE



SÉCURITÉ



FACILITÉ
D'ENTRETIEN



Océanos battants - RAL 7001 - 1/3 persiennées et 2/3 lames verticales.





Océanos battants - RAL 7001 - Lames ajourées à la française sur toute la hauteur

Des formes adaptées à votre façade !

Ce volet à cadre en aluminium allie l'esthétique d'un volet traditionnel ou moderne et les avantages de l'aluminium. L'aluminium extrudé augmente la résistance du volet, la finition texturée assure la facilité de son entretien. L'assemblage à coupe d'onglet renforcé par des équerres renforce les angles.


Le choix infini de couleurs vous permet d'accorder vos fermetures à vos fenêtres !

SUIVEZ LE GUIDE !




Un choix de remplissage illimité


Des configurations variées qui vous donnent le choix d'un point de vue esthétique et pratique.



Lames ajourées à l'américaine ou à la française




Lames chevrons alu non ajourés



Lames verticales



Lames horizontales



1/3 Lames persiennées, 2/3 lames verticales



Avec projection à la niçoise



Avec traverse haute élargie et découpe de cintre à l'usine



Avec traverse haute cintrée

Une finition soignée

Le laquage réalisé par des experts dans une unité de laquage assure une finition parfaite !

Lames orientables

100% occultantes ou totalement ajourées : à vous de choisir grâce à ces lames orientables.



Épure



Hélice



Archi

Espagnolettes design



Pour plus de confort, pensez à la motorisation de vos volets !

Le volet à cadre Océanos est compatible avec les motorisations électriques ou solaires. Grâce à cela vous pouvez piloter vos fermetures via une télécommande ou via votre smartphone.


> Accordez la couleur de vos volets avec votre façade !

• Couleurs RAL standards texturées - classe 1




9010 9016

• Couleurs RAL standards texturées - classe 2



1015 3004 5003 5014 5023 5024 6005 6009 6021 7001 7006 7016
7022 7023 7035 7038 7039 8011 8014 8019 9005 9006 9007 Bleu 2700
Gris 2500 Gris 2800 Gris 2900 Mars 2525 Noir 2100

• Couleurs RAL hors standards texturées - classe 1



7044 8003

• Couleurs RAL hors standards texturées - classe 2



Noir 2200

• Couleur ton bois



Chêne doré



Et des couleurs infinies sur demande...

GAMME

VOLETS BATTANTS



COMPOSITE




Poséidon battants - RAL 7016 - Pentures et contre-pentures.



UNE GAMME ADAPTÉE À TOUS VOS BESOINS

POSÉÏDON

- Composite polyuréthane monobloc
- Épaisseur 29 mm





POSÉÏDON

29 mm | Composite polyuréthane monobloc



Les performances thermiques de ce matériau vous garantissent le confort été comme hiver !

Économique et sans entretien

Le volet battant Poséïdon est une **nouveauté** dans notre gamme de volets battants. Le matériau utilisé, le composite polyuréthane est une matière innovante qui répond aux exigences les plus pointues. Elle est adaptée aux zones géographiques les plus rudes du point de vue météo.

Son aspect veiné (veinage naturel) vous assure une finition dans les règles des volets traditionnels en bois !

FACILITÉ D'ENTRETIEN



RÉSISTANCE



ISOLATION



Poséïdon battants - RAL 4005 - Pentures et contre-pentures





Poséidon battants - RAL 7001 - Pentures et contre-pentures

Le charme du bois sans l'entretien !

La finition veinée est réalisée à partir d'empreintes de bois. Le résultat est très efficace. Vous profitez d'un volet à l'aspect traditionnel sans l'entretien du matériau bois. Les lasures ton bois (chêne clair, moyen ou foncé, et bois flotté) complètent les couleurs infinies disponibles sur ce modèle.

SUIVEZ LE GUIDE !



Choisissez le modèle qui correspond à vos ouvertures !

Le composite polyuréthane est un matériau innovant très performant du point de vue phonique et thermique. Son aspect veiné vient compléter ces atouts pour en faire un volet adapté à tous les climats et à tous les styles de façade.



Avec pentures et contre-pentures




Avec barres et écharpe



Avec barres seules



Aspect emboîture haute




Aspect emboîture basse

> Des couleurs multiples pour des façades embellies



Toutes les couleurs RAL sont disponibles. Certaines couleurs RAL ne sont pas réalisables. Liste disponible sur notre site internet sothoform.fr



Élégance traditionnelle

Avec un veinage issu d'empreintes de bois



Isolation phonique

Maximale grâce à sa densité importante



Une résistance thermique

5 fois supérieure aux normes européennes



Sans entretien

Un nettoyage régulier à l'eau permet de maintenir le Poséidon comme au 1er jour !



Couleurs infinies

Faites votre choix parmi les couleurs RAL disponibles sur notre site www.sothoform.fr



Poséidon battants - RAL 7001 - Pentures et contre-pentures

GAMME

VOLETS BATTANTS



PVC



Hermès battants - Gris 735 - Pentures et contre-pentures





HERMÈS

24 mm | Clipsé collé



Un volet fermé vous permet de limiter l'entrée de chaleur à l'intérieur de votre maison !

Économique et sans entretien

Le volet battant Hermès est en PVC de 24 mm. Ce PVC est teinté dans la masse pour plus de résistance aux rayures. La finition plaxé chêne doré permet d'obtenir l'esthétique du bois avec les avantages du PVC, à un prix abordable.

L'option "mouchettes" sur les lames de ce volet lui donne un aspect traditionnel très réussi.

FACILITÉ D'ENTRETIEN



RÉSISTANCE



ISOLATION



Hermès battants - Vert 621 - Barres et écharpe (en option)





Hermès battants - Gris 735 - Pentures et contre-pentures

Facile d'entretien et économique

Le PVC lisse qui compose notre volet Hermès limite les salissures sur cette surface. L'entretien en est simplifié. Un lavage à l'eau savonneuse suffit pour prolonger la durée de vie de vos volets.

Les renforts acier sur les couleurs foncées permettent d'assurer un bon fonctionnement de nos fermetures.

SUIVEZ LE GUIDE !



Choisissez le modèle qui correspond à vos ouvertures !

Pentures et contre-pentures pour un volet léger, barres et écharpes pour un volet traditionnel, barres seules dans des régions spécifiques, ou cintré pour s'adapter à la forme de vos ouvertures.



Avec barres et écharpe



Avec barres seules




Avec pentures et contre-pentures



Avec déplacement des barres et découpe sur chantier



Avec cintre découpé en usine



Confort d'entretien

Grâce à un matériau lisse et facilement nettoyable.



Espagnolette en composite

Fournie en standard ou tout aluminium en option.



Laquage du ferrage

Pour une finition plus moderne, harmonisez le ferrage avec la couleur de vos volets.



Penture à bout festonné

Pour une finition traditionnelle.

> Des couleurs multiples pour des façades embellies



Blanc 910



Beige 115



Gris 735



Bleu* 507



Bleu* 524



Vert* 605



Vert* 621



Plaxé chêne doré

* Avec renforts en acier



Hermès battants - Blanc 910 - Barres et écharpe (en option)



ATLAS

28 mm | Clipsé collé



Évitez d'ouvrir vos fenêtres pour fermer vos volets en les équipant d'une motorisation !

Le volet PVC résistant !

Son épaisseur de 28 mm, la qualité du PVC utilisé (paroi de 2 mm) et l'excellente stabilité des couleurs de plaxage font de l'Atlas un volet PVC rassurant et résistant.

Le matériau lisse permet un entretien sans contrainte. Les salissures n'accrochent pas sur le revêtement du plaxage. Les finitions par des plats perforés lui donnent un aspect très soigné et permettent la circulation de l'air. Cela évite notamment des variations dimensionnelles trop importantes.

Combiné au bâti réno pour l'occultation ou à la motorisation pour le confort, ce volet PVC est un réel atout pour vos façades.

FACILITÉ D'ENTRETIEN



RÉSISTANCE



ISOLATION



Atlas battants - Blanc cérusé - Barres seules (en option)





Atlas battants - Chêne irlandais - Barres et écharpe

Un procédé de plaxage très soigné

Le film plaxé sur le PVC apporte à l'Atlas toute la résistance nécessaire aux couleurs proposées. Ce procédé a également l'avantage pour les tons bois d'un rendu esthétique très proche d'un volet bois massif.

SUIVEZ LE GUIDE !



Optez pour la configuration adaptée à votre façade !

Sur ce type de matériau, le choix de placer des barres et écharpe ou des barres seules a principalement un intérêt esthétique. Pour un aspect traditionnel respecté ou pour un habillage plus moderne de vos façades, à vous de choisir !



Avec barres et écharpe




Avec barres seules



Avec pentures et contre-pentures



Avec déplacement des barres et découpe sur chantier



Avec cintre découpé en usine



L'esthétique du bois sans les contraintes

Les finitions chêne doré et chêne irlandais permettent une esthétique bois très naturelle sans contrainte d'entretien.



Une finition soignée

Grâce à des plats très discrets en parties hautes et basses.



Confort au quotidien

Assuré grâce à la motorisation de vos volets battants !



Renforts acier

Sur l'ensemble des couleurs

> Accordez la couleur de vos volets avec votre façade !



Blanc cérusé



Chêne doré



Gris anthracite



Acajou



Rouge basque



Bleu provence



Chêne irlandais



Vert amande

* Renfort acier sur l'ensemble des couleurs



Atlas battants - Bleu provence - Barres et écharpes (en option)



PÉGASE

28 mm | Clipsé collé



Motorisez vos volets pour gagner en confort thermique : actionnez vos volets sans ouvrir vos fenêtres !

Le volet PVC résistant aux rayures !

Le Pégase est composé de lames verticales PVC de 28 mm d'épaisseur, ce qui lui confère une robustesse très appréciée sur le marché des volets battants. Les couleurs proposées permettent de s'accorder avec la majorité des couleurs de menuiseries utilisées en France.

Le matériau lisse permet un entretien sans contrainte. Les salissures n'accrochent pas sur le revêtement.

Combinés au bâti réno pour l'occultation ou à la motorisation pour le confort, ce volet PVC est un réel atout pour vos façades.

FACILITÉ D'ENTRETIEN



RÉSISTANCE



ISOLATION



Pégase battants - Gris 735 - Pentures et contre-pentures





Pégase battants - Gris 735 - Pentures et contre-pentures

Une rigidité renforcée

Les lames de PVC alvéolaire de 2 mm apportent la rigidité nécessaire à un volet. La tenue de la couleur est assurée grâce au PVC teinté dans la masse.

SUIVEZ LE GUIDE !



Robustesse et légèreté

Le Pégase allie la légèreté pour le confort à l'utilisation et la robustesse pour la durée de vie !

Un entretien facile

Un lavage régulier à l'eau savonneuse permet d'augmenter la durée de vie de vos volets et d'en assurer le bon fonctionnement.

> Des volets qui s'harmonisent à votre façade grâce aux couleurs proposées :



Blanc 910



Beige 115



Gris 735



Facilité d'entretien

Grâce à ce matériau PVC lisse et facilement nettoyable.



Un matériau résistant

Le PVC utilisé est d'une épaisseur de 2 mm.



Confort amplifié

Grâce aux motorisations.



Pégase battants - Beige 115 - Barres et écharpe



VOLETS BATTANTS

PVC

DIOMÈDE BATTANT

36 mm | À cadre soudé



Un volet traditionnel motorisable : actionnez-le sans ouvrir vos fenêtres et donc sans refroidir votre intérieur !

L'esthétique d'un volet traditionnel sans l'entretien

Le volet à cadre Diomède répond aux exigences esthétiques et architecturales de toutes les régions de France. Les multiples configurations rendent chaque projet unique, permettant à votre façade d'avoir un aspect traditionnel et original !

Laissez passer la lumière sans laisser entrer la chaleur grâce aux modèles ajourés ; gardez l'obscurité complète et la fraîcheur dans vos pièces grâce aux versions non-ajourées !

Chacun trouve la configuration qui correspond à la pièce ou à l'utilisation.

FACILITÉ
D'ENTRETIEN



RÉSISTANCE



BUDGET



Diomède battants - Beige 115 - Lames chevrons





Diomède battants - Blanc 910 - Lames chevrons

Un cadre soudé pour un aspect soigné

Le cadre du volet Diomède est soudé en coupe d'onglet pour respecter l'aspect traditionnel de l'assemblage d'un volet bois, mais aussi pour en augmenter la solidité. Ce cadre compose la structure du volet. Le remplissage ne dépend que du résultat esthétique que l'on souhaite donner à sa façade.

SUIVEZ LE GUIDE !




Confort ou esthétique, inutile de choisir !

Les nombreuses possibilités vous assurent de trouver la configuration qui correspond à votre besoin !

Faites vous conseiller par votre installateur pour adopter la meilleure solution pour votre maison !



Lames chevrons ou ajourées sur toute la hauteur




Remplissage lames verticales sur toute la hauteur



Remplissage lames horizontales sur toute la hauteur



Avec traverse cintrée (non réalisable en lames ajourées)



Remplissage 1/3 lames persiennées pleines ou ajourées, 2/3 lames verticales



Finition soignée

Grâce à l'assemblage collé en coupe d'onglet des angles



Un PVC résistant

De 2 mm d'épaisseur.



Une teinte bois très réussie

Permettant d'éviter les contraintes d'entretien.



Un confort assuré

Du confort apporté grâce aux options de motorisation.

> Des couleurs multiples pour des façades embellies



Blanc 910



Beige 115



Gris 735



Bleu* 507



Bleu* 524



Vert* 605



Vert* 621



Chêne irlandais*



Chêne doré*

* Avec renforts en aluminium



Diomède battants - Gris 735 - Lames chevrons

GAMME

VOLETS BATTANTS



BOIS



Calliope battants - Exotique rouge - Lames ajourées à la française





JUPITER | HÉRACLÈS



27 ou 32 mm | Sapin du nord



Le bois utilisé pour fabriquer nos volets est issu de forêts gérées durablement

La chaleur du bois pour un budget réduit

Ce volet offre les atouts du bois grâce à ses lames verticales de 27 mm ou 32 mm d'épaisseur. Il présente un veinage marqué de nœuds offrant une réelle allure rustique.

Le volet Jupiter est assemblé par des broches métalliques invisibles et se décline dans de multiples configurations (barres seules, pentures / contre-pentures, emboiture...).

RÉSISTANCE

SÉCURITÉ

BUDGET



Jupiter battants - Sapin du Nord laqué RAL 7035 - Barres seules (en option)





Jupiter battants - Sapin du nord - Barres et écharpe

Motorisation

Les motorisations sont compatibles avec le volet Jupiter et Héraclès. N'hésitez plus entre le confort à l'utilisation et l'esthétique !



Un assemblage traditionnel résistant

Renforcé par des broches invisibles, nos volets bois vous apportent la sécurité et le confort attendus. Les accessoires en acier sont robustes

SUIVEZ LE GUIDE !



Simplifiez-vous la vie en nous confiant le laquage de vos volets !

La première application est primordiale : fait avec soin et savoir-faire, notre laquage vous garantit une meilleure tenue !

Complétez le choix de vos volets bois par la configuration :



Avec barres et écharpe



Avec barres seules



Avec pentures et contre-pentures



Avec déplacement des barres et découpe sur chantier



Avec cintre découpé en usine

> Choisissez la couleur ou la lasure qui correspond à votre projet !



Châtaignier



Chêne clair



Chêne



Noyer



Des couleurs infinies sur demande...



> Matériau noble

Le bois utilisé est issu de forêts gérées durablement. Il vous apporte confort et chaleur !



Jupiter battants - Sapin du Nord laqué RAL 5010 - Barres et écharpes

Esthétique et entretien

Le laquage réalisé par nos experts vous assure une meilleure tenue de la couleur.



Jupiter battants - Sapin du Nord laqué RAL 7035 - Pentures et contre-pentures (en option)



MERCURE

27 mm | Exotique rouge



La chaleur du bois et le confort thermique !

Le charme du volet bois, la résistance en plus !

Les lames verticales de notre volet Mercure respectent l'aspect traditionnel d'un volet. Le charme est donc au rendez-vous. Mais pas seulement :

L'essence de bois exotique est un argument de poids pour ce volet. Dense, résistant et sans nœud, il vous apporte la sécurité et le confort attendus d'une fermeture.

Du point de vue esthétique, la peinture réalisée dans notre cabine de laquage vous assure une tenue renforcée de la couleur sur le volet. Grâce à ces couleurs (infinies), vos fermetures donnent la touche esthétique à votre façade !

RÉSISTANCE

SÉCURITÉ

BUDGET



Mercure battants - Exotique rouge laqué RAL 5015 (en option) - Barres et écharpes





Jupiter battants - Exotique rouge -
Barres et écharpe

Une essence naturellement résistante

Le bois exotique utilisé pour la fabrication de nos volets bois est très dense. Plus résistant que le volet en bois blanc, il vous apporte la sécurité rassurante d'un volet traditionnel.

Sa durée de vie est plus importante du fait de sa résistance naturelle aux intempéries. Les broches invisibles renforcent l'assemblage des lames par rainures et languettes.

SUIVEZ LE GUIDE !




Un entretien qui prolonge la durée de vie de vos volets !

L'aspect d'un volet bois est un atout si l'entretien est fait régulièrement. Le laquage ou lasure est une protection indispensable pour une durée de vie allongée. Appuyez-vous sur les conseils techniques de votre installateur pour entretenir vos volets comme un professionnel !



Avec barres et écharpe




Avec barres seules



Avec pentures et contre-pentures



Avec déplacement des barres et découpe sur chantier



Avec cintre découpé en usine



Esthétique et entretien

Le laquage par nos équipes formées vous assure une meilleure tenue de la couleur.



Matériau noble

Le bois utilisé est issu de forêts gérées durablement. Il vous apporte confort et chaleur !



Alliez confort et esthétique grâce aux motorisations

Nos motorisations sont compatibles avec le volet Mercure. N'hésitez plus entre l'esthétique et le confort d'utilisation..

> Choisissez la couleur ou la lasure qui correspond à votre projet !



Châtaignier



Chêne clair



Chêne



Noyer



Des couleurs infinies sur demande...





VULCAIN

27 mm | Red Cedar



Un aspect nuancé authentique

Le charme de l'essence Red Cedar est très efficace sur une façade. Les nuances de teintes entre chaque lame verticale lui donnent un aspect authentique, vivant. Ce volet bois s'accorde parfaitement aux différents styles de maisons, traditionnels ou contemporains.

Être labellisé PEFC, c'est prendre en compte les dimensions environnementales, sociétales et économiques dans le choix du bois.

Cette essence a donc l'avantage de limiter l'entretien nécessaire pour ce volet !

RÉSISTANCE

SÉCURITÉ

ISOLATION



Vulcain battants - Red Cedar - Barres et écharpes





Vulcain battants - Red Cedar - Barres seules (en option)



Naturellement imputrescible !

Le Red Cedar utilisé pour la fabrication de nos volets Vulcain à lames verticales de 27 mm leur confère une résistance naturelle au temps. Cette essence est naturellement classe 3. Aucun traitement n'est nécessaire.

Quelle que soit la saison, le Vulcain s'adapte et résiste à tous les climats.

Ouvrez vos volets sans ouvrir vos fenêtres !

Les motorisations électriques ou solaires vous permettent d'actionner vos volets sans ouvrir vos fenêtres ! Gagnez en confort, mais aussi en énergie !



SUIVEZ LE GUIDE !

Un atout à prendre en compte



Le Red Cedar résiste naturellement aux champignons et aux parasites grâce à son acidité. Si vous souhaitez laquer vos volets, cette acidité doit être réduite grâce à un neutralisant. Pour vous simplifier la mise en œuvre, confiez-nous son application au moment de la commande !



Une élégance inédite !

Des nuances de teintes très authentiques.




Une essence naturellement imputrescible




Esthétique

L'aspect et la chaleur du bois pour ces volets traditionnels.




Avec barres et écharpe




Avec barres seules



Avec pentures et contre-pentures



Avec déplacement des barres et découpe sur chantier



Avec cintre découpé en usine

> Choisissez la lasure qui correspond à votre projet !



Châtaignier



Chêne clair



Chêne



Noyer

Prolongez la durée de vie de vos volets

L'entretien est indispensable à la durée de vie d'un volet bois. Pour décaler le 1er entretien, faites le choix d'une lasure appliquée par nos experts dans une unité de laquage.



HADÈS

48 mm | Dauphinois | Sapin du nord



48 mm d'isolation supplémentaire pour vos façades !

Le volet de chalet de montagne !

Le volet Hadès est un volet régional dont le style dauphinois est tout particulièrement adapté à l'habitat de montagne. Ce volet s'accorde à tous les projets de rénovation et de constructions neuves.

Composé d'un cadre de 21 mm et de lames verticales brochées de 27 mm, l'épaisseur totale de 48 mm apporte la robustesse et la résistance nécessaire aux milieux hostiles.

Ce volet répond parfaitement aux exigences architecturales de certaines régions.



Des lasures performantes adaptées à votre style

Au-delà du fait qu'une lasure appliquée par un professionnel augmente la résistance de vos volets, elle apporte une touche esthétique incontournable. Les différentes teintes proposées permettront d'accorder vos volets à vos façades.

RÉSISTANCE

SÉCURITÉ

ISOLATION



Hadès battants - Sapin du nord avec lasure chêne clair (en option)



HÉLIOS

48 mm | Provençal | Sapin du nord



Une protection renforcée contre le chaud et le froid grâce à 48 mm d'isolation supplémentaire !

Un volet de caractère !

Véritables signatures des maisons de la région provençale, ces volets s'accordent parfaitement avec l'habitat méridional.

Réalisé en sapin du Nord, ils ont pour particularité d'avoir une face extérieure composée de lames verticales assemblées par des broches métalliques et une face intérieure (visible quand le volet est ouvert) constituée d'un panneau aspect lames horizontales vissées.

Une emboîture en zinc (optionnelle) vient protéger le haut du volet pour une durée de vie augmentée.



Prolongez la durée de vie de vos volets

L'entretien est indispensable à la durée de vie d'un volet bois. Pour décaler le 1er entretien, faites le choix d'une lasure appliquée par nos experts dans une unité de laquage : châtaigner, chêne clair, chêne, et noyer ; les couleurs RAL peuvent être laquées, au choix.



RÉSISTANCE



SÉCURITÉ



BUDGET



Hélios battants - Sapin du nord



VOLETS BATTANTS

BOIS

CALLIOPE BATTANT

34 mm | À cadre | Exotique rouge



Un volet persienné laisse entrer la lumière sans laisser passer les rayons du soleil qui chauffent l'air intérieur !

Le charme d'un volet à cadre bois

Ce volet à cadre est un atout esthétique pour vos façades ! Son charme incontournable habille les façades traditionnelles mais aussi les plus modernes.

Les multiples configurations vous permettent d'accorder l'esthétique et le confort. Donnez l'impression d'un ajourage en gardant l'occultation d'un panneau plein grâce aux configurations "faussement ajourées". Laissez entrer la lumière sans chauffer votre intérieur grâce aux versions persiennées.

Ensuite, accordez le modèle et la couleur pour harmoniser les fermetures avec vos fenêtres. Enfin complétez l'esthétique par le confort en motorisant vos volets !

RÉSISTANCE

SÉCURITÉ

BUDGET



Calliope battants - Exotique rouge - Lames ajourées à la française



Une structure menuisée de 34 mm

Les assemblages traditionnels du cadre lui confère une résistance importante. Le ferrage vient renforcer ces assemblages en assurant une liaison entre le montant extérieur et les traverses hautes et basses.

Vous pouvez choisir sereinement le remplissage de votre volet ! Le cadre en assure la structure !

SUIVEZ LE GUIDE !



Des configurations variées

Faites le choix du remplissage de votre volet à cadre pour adopter l'esthétique ou le confort qui vous plait !

Remplissage lames ajourées ou non	Remplissage aspect lames verticales	1/3 lames ajourées, 2/3 aspect lames verticales	1/3 lames ajourées, 2/3 panneau plate-bande 3 plis ou CTBX	Remplissage panneau plate-bande 3 plis ou CTBX
Avec traverse haute élargie pour découpe de cintre	Avec traverse haute cintrée	Avec traverse haute élargie pour découpe de cintre en usine	Remplissage panneau plate-bande 3 plis ou CTBX avec découpe : 3 ajourages, cœur, carreau ou trèfle	Remplissage panneau plate-bande 3 plis ou CTBX avec découpe : 3 ajourages, cœur, carreau ou trèfle
Remplissage panneau plate-bande 3 plis ou CTBX avec découpe : 3 ajourages, cœur, carreau ou trèfle	Traverse haute filante	Volet de projection à la niçoise	Remplissage panneau rainuré horizontalement	

> Choisissez la couleur ou la lasure qui correspond à votre projet !



-  Châtaignier
-  Chêne clair
-  Chêne
-  Noyer



Calliope battants - Exotique rouge - La mes ajourées à la française

Le confort domotique

Profitez des motorisations pour synchroniser la fermeture des volets Calliope sur l'ensemble de votre maison.



Esthétique et entretien

Le laquage par nos équipes formées vous assure une meilleure tenue de la couleur.



Un volet résistant

Grâce à un cadre de 34 mm.



Des styles variés

Choix des lames à la française ou à l'américaine.





ACCESSOIRES



ACCESSOIRES OPTIONNELS SUR LES VOLETS BATTANTS ALUMINIUM



Espagnolette aluminium "Épure"



Espagnolette "Hélice" (uniquement en noir)



Espagnolette "Archi" (uniquement en noir)



Espagnolette tout aluminium



Espagnolette et crochet aluminium



Gond à visser en façade ou en tableau en aluminium



Gond à scellement chimique en composite



Gond presto (avec cheville) en composite



Gond à vis bois en composite



Penture Ø 16 mm



Penture droite réglable Ø 14 mm



Penture spéciale en aluminium



Penture équerre réglable en aluminium (uniquement sur le volet Océanos)



Arrêt marseillais à visser noir en aluminium avec butée, avec barrette de protection



Arrêt tête de bergère noir en composite



Arrêt automatique noir en composite



Arrêt paillette noir en acier



Arrêt automatique en aluminium avec butée



Arrêt "Hélice" (uniquement sur le volet Thor)



Crochet crémaillère aluminium



Barre de sécurité (plusieurs longueurs disponibles)



Verrou SDO



























Serrure 2 ou 3 points carénée en aluminium (noir)

























Stop box avec gâche de 56 mm



ACCESSOIRES OPTIONNELS SUR LES VOLETS BATTANTS PVC

					
Espagnolette tout aluminium	Espagnolette et crochet aluminium	Gond à visser en façade ou en tableau en aluminium	Gond à scellement chimique en composite	Gond presto (avec cheville) en composite	Gond à vis bois en composite
					
Penture Ø 16 mm	Penture droite réglable Ø 14 mm	Penture spéciale en aluminium	Penture équerre réglable en aluminium (uniquement sur le volet Diomède)		
					
Arrêt marseillais à visser noir en aluminium avec butée	Arrêt presto avec butée en acier	Arrêt marseillais à sceller sans butée en acier	Arrêt marseillais à sceller avec butée en acier	Arrêt marseillais scellement chimique avec butée en acier	Arrêt tête de bergère noir en composite
					
Arrêt tête de bergère noir en aluminium	Arrêt automatique en composite	Arrêt automatique en aluminium	Arrêt paillette noir en acier		
					
Barre de sécurité (plusieurs longueurs disponibles)	Serrure 2 ou 3 points carénée en aluminium (noir)	Stop box avec gache de 56 mm	Crochet crémaillère aluminium	Verrou SDO	

ACCESSOIRES OPTIONNELS SUR LES VOLETS BATTANTS BOIS

					
Gond à visser en façade ou en tableau en acier	Gond scellement chimique en acier	Gond presto (avec cheville) en acier	Gond à vis bois en acier	Gond d'angle en acier	
					
Penture Ø 16 mm	Penture équerre réglable en acier (uniquement sur le volet Calliope)				
					
Arrêt marseillais à visser noir avec butée en acier	Arrêt marseillais à sceller noir sans butée en acier	Arrêt marseillais à sceller noir avec butée en acier	Arrêt marseillais scellement chimique noir avec butée en acier	Arrêt marseillais à visser noir avec butée en aluminium	Arrêt marseillais presto noir avec butée en acier
					
Arrêt tête de bergère noir en acier	Arrêt automatique en composite	Arrêt automatique en aluminium	Arrêt paillette noir en acier		
					
Barre de sécurité (plusieurs longueurs disponibles)	Serrure 2 ou 3 points carénée en aluminium (noir)	Stop box avec gache de 56 mm	Crochet crémaillère	Verrou SDO	

GAMME

VOLETS COULISSANTS



ALUMINIUM




Océanos coulissants - RAL 7035 - Lames chevrons



UNE GAMME ADAPTÉE À TOUS VOS BESOINS



MISTRAL COULISSANT

- Panneau sandwich
- Épaisseur 27 mm




THOR COULISSANT

- Panneau sandwich
- Épaisseur 32 mm




OCÉANOS COULISSANT

- Aluminium extrudé
- Épaisseur 33 mm




LÉTO COULISSANT

- Aluminium extrudé
- Épaisseur 58 mm



CÉOS COULISSANT

- Aluminium extrudé
- Épaisseur 41 mm





VOLETS COULISSANTS

ALUMINIUM

MISTRAL COULISSANT

27 mm | Panneau sandwich isolé



Limitez votre consommation d'énergie grâce à ces volets isolants

Le coulissant économique !

Plébiscité pour son pouvoir isolant, ses couleurs illimitées et son confort d'utilisation dans sa version battante, le volet Mistral en aluminium panneau sandwich se défend avec les mêmes arguments dans la version coulissante.

Abordable et motorisable, le Mistral coulissant vous procure un confort d'utilisation appréciable hiver comme été !

La version coulissante de ce volet apporte la modernité à ce système de fermetures traditionnelles. Plus qu'un simple volet, le Mistral coulissant vient habiller vos façades de couleurs !

RÉSISTANCE



FACILITÉ
D'ENTRETIEN



BUDGET



Mistral coulissants - RAL 7001 - Aspect lames verticales 85 mm





Mistral coulissants - RAL 7035 - Aspect lames verticales 85 mm

Des accessoires pour chaque configuration !

Posé sur une terrasse, un appui de fenêtre ou à l'étage, le volet coulissant Mistral s'adapte à votre projet ! Les patins et U de guidage permettent un bon fonctionnement quel que soit le type de pose.

SUIVEZ LE GUIDE !



Habillez vos baies vitrées !

La version coulissante du Mistral permet d'équiper les grandes ouvertures de votre maison.

Vous pouvez harmoniser vos fermetures sur l'ensemble de vos façades. Et en gardant le confort de la motorisation pour actionner vos volets coulissants grâce à une télécommande.

> Accordez la couleur de vos volets avec votre façade !


• Couleurs RAL standards texturées - classe 1



• Couleurs RAL standards texturées - classe 2



• Couleurs RAL hors standards texturées - classe 1



• Couleurs RAL hors standards texturées - classe 2



• Couleurs tons bois



Et des couleurs infinies sur demande...



Motorisation

Confort au quotidien assuré par la motorisation proposée en option .



Accessoires

Loquet pendulaire pour un maintien sécurisant en position ouvert ou fermé.



Type de pose

Pose compatible avec toutes les configurations fenêtres, portes-fenêtres, terrasse...





VOLETS COULISSANTS

ALUMINIUM

THOR COULISSANT

32 mm | Panneau sandwich isolé



30 mm d'isolation
supplémentaire
pour vos façades !



RÉSISTANCE



FACILITÉ
D'ENTRETIEN



BUDGET

Thor coulissants - RAL 3003 - Aspect lames horizontales 85 mm

Coulissant et Personnalisable !

Adaptez votre volet coulissant au style de votre maison ou à vos envies les plus originales, en choisissant le pas de lames : 85 mm pour un rendu classique, 170 ou 255 mm pour un aspect plus moderne. Choisissez également l'orientation des lames : verticales, horizontales, ou lisses.

La version coulissante du Thor est idéale pour donner la touche esthétique finale à vos façades ! Jouez avec les couleurs, l'aspect, et les configurations pour faire de vos fermetures un véritable atout esthétique et pratique de votre maison.





Thor coulissants - RAL 7035 - Aspect lames horizontales 255 mm (en option)

32 mm pour une structure résistante !

L'épaisseur de 32 mm apporte robustesse et résistance à ce volet aluminium. La finition texturée limite l'entretien et évite les rayures. Le Thor permet d'augmenter la sécurité de votre habitat notamment grâce à son option de serrure intégrée.

SUIVEZ LE GUIDE !



Habillez vos baies vitrées !

La version coulissante du THOR permet d'équiper les grandes ouvertures de votre maison.

Vous pouvez harmoniser vos fermetures sur l'ensemble de vos façades. Et en gardant le confort de la motorisation pour actionner vos volets coulissants grâce à une télécommande.



Motorisation

Confort au quotidien assuré par la motorisation proposée en option.



Accessoires

Loquet pendulaire pour un maintien sécurisant en position ouvert ou fermé.



Type de pose

Pose compatible avec toutes les configurations fenêtres, portes-fenêtres, terrasse...




Design


Grâce à la personnalisation du pas de lames : verticales, horizontales, 85, 170 ou 255 mm.

> Accordez la couleur de vos volets avec votre façade !

• Couleurs RAL standards texturées - classe 1



• Couleurs RAL hors standards texturées - classe 1



• Couleurs RAL hors standards texturées - classe 2



• Couleurs tons bois



Et des couleurs infinies sur demande...



Thor coulissants - RAL 7040 - Aspect lames horizontales 85 mm



VOLETS COULISSANTS

ALUMINIUM

Océanos COULISSANT

33 mm | Volet à cadre | Alu extrudé



Motorisez vos volets pour gagner en confort thermique : actionnez vos volets sans ouvrir vos fenêtres !

Coup de cœur coulissant !

Le volet aluminium Océanos a tous les atouts pour s'adapter à la version coulissante.

D'abord, pour son utilisation. Les nombreuses configurations permettent de choisir si l'on souhaite faire entrer la lumière dans une pièce de vie ou obscurcir une pièce de nuit.

Ensuite, pour son esthétique. Le choix illimité de couleurs et de modèles permet d'adapter votre fermeture à vos envies les plus étonnantes !

Enfin, le dernier atout de cette version coulissante est la compatibilité avec la motorisation coulissante !

RÉSISTANCE



FACILITÉ
D'ENTRETIEN



BUDGET



Océanos coulissants à lames chevrons - Volets et bandeaux RAL 7035





Océanos coulissants - RAL 7035 - Lames chevrons

Des accessoires pour chaque configuration !

Posé sur une terrasse, un appui de fenêtre ou à l'étage, le volet coulissant Océanos s'adapte à votre projet ! Les patins et U de guidage permettent un bon fonctionnement quel que soit le type de pose.

SUIVEZ LE GUIDE !



Des lames orientables !

N'hésitez plus entre un volet à cadre ajouré ou plein. Les lames orientables vous permettent d'ajuster la luminosité entrante de 0 à 100% en fonction de la pièce ou du moment de la journée.




> Accordez la couleur de vos volets avec votre façade !

• Couleurs RAL standards texturées - classe 1



9010 9016

• Couleurs RAL standards texturées - classe 2



1015 3004 5003 5014 5023 5024 6005 6009 6021 7001 7006 7016
7022 7023 7035 7038 7039 8011 8014 8019 9005 9006 9007 Bleu 2700




Gris 2500 Gris 2800 Gris 2900 Mars 2525 Noir 2100

• Couleurs RAL hors standards texturées - classe 1



1013 1019 3003 5010 5015 6019 7004 7009 7012 7015 7030 7040



7044 8003

• Couleurs RAL hors standards texturées - classe 2



Noir 2200

• Couleur ton bois



Chêne doré



Et des couleurs infinies sur demande...



Motorisation

Confort au quotidien assuré par la motorisation proposée en option .



Accessoires

Loquet pendulaire pour un maintien sécurisant en position ouvert ou fermé.



Type de pose

Pose compatible avec toutes les configurations fenêtres, portes- fenêtres, terrasse...



Océanos coulissants avec remplissage aspect lames horizontales - Volets et bandeaux RAL



VOLETS COULISSANTS

ALUMINIUM

LÉTO COULISSANT

58 mm | Volet à cadre | Alu extrudé



Motorisez vos volets pour gagner en confort thermique : actionnez vos volets sans ouvrir vos fenêtres !

La modernité, robustesse

Le volet coulissant Léto embellit vos façades grâce à sa finition soignée. Son cadre de 58 mm lui confère un aspect cossu et robuste.

Le choix du pas de lames et de la couleur vous permet de personnaliser l'aspect de votre volet coulissant et d'adapter son utilisation en fonction des pièces où il est mis en œuvre. Les assemblages du cadre et des lames sont invisibles ainsi que les fixations au mur.

RÉSISTANCE



FACILITÉ
D'ENTRETIEN



BUDGET



Léto coulissants - Volets et bandeaux RAL 7016





Léto coulissants - Volets et bandeaux RAL 7016

Maîtrisez la lumière naturelle !

Choisissez l'écartement des lames de votre volet coulissant pour ajuster l'apport lumineux en fonction des pièces. Un écartement plus important vous permettra d'optimiser la lumière naturelle dans vos pièces de vie. A l'inverse, des lames plus serrées permettront de réduire la luminosité dans les pièces de nuit. Mais l'esthétique perçue de l'extérieur est le même !

SUIVEZ LE GUIDE !



Le volet coulissant grande dimension

Le volet Léto est compatible avec les ouvertures de grandes dimensions. Vous pouvez donc occulter les baies vitrées de vos pièces de vie, les portes fenêtres, etc....




> Accordez la couleur de vos volets avec votre façade !

• Couleurs RAL standards texturées - classe 1



9010 9016

• Couleurs RAL standards texturées - classe 2




1015 3004 5003 5014 5023 5024 6005 6009 6021 7001 7006 7016
7022 7023 7035 7038 7039 8011 8014 8019 9005 9006 9007 Bleu 2700



Gris 2500 Gris 2800 Gris 2900 Mars 2525 Noir 2100

• Couleurs RAL hors standards texturées - classe 1



1013 1019 3003 5010 5015 6019 7004 7009 7012 7015 7030 7040
7044 8003

• Couleurs RAL hors standards texturées - classe 2



Noir 2200

• Couleur ton bois



Chêne doré




Et des couleurs infinies sur demande...




Motorisation

Confort au quotidien assuré par la motorisation proposée en option .



Lames extrudées

Maîtrisez la luminosité en choisissant l'écartement des lames



Fixations invisibles



Format XXL

Dimensions compatibles avec vos baies



Finesse et élégance



VOLETS COULISSANTS

ALUMINIUM

CÉOS COULISSANT

41 mm | Volet à cadre | Alu extrudé



Motorisez vos volets pour gagner en confort thermique : actionnez vos volets sans ouvrir vos fenêtres !

La finesse, l'élégance

Le volet coulissant Céos vous assure une esthétique compatible avec l'habitat collectif et les maisons individuelles. Il allie cette esthétique au confort d'entretien. Composé d'aluminium extrudé résistant, son entretien est très facile ! La finition texturée appuie ce confort d'entretien et insiste sur l'aspect moderne du Céos.

Les assemblages du cadre et des lames sont invisibles ainsi que les fixations au mur.

RÉSISTANCE



FACILITÉ
D'ENTRETIEN



BUDGET



Céos coulissants - Volets et bandeaux RAL 7016





Céos coulissants - Volets et bandeaux RAL 7016

Le volet coulissant design

Personnalisez la couleur, adaptez l'écartement des lames pour que votre volet coulissant s'adapte au style de votre façade. La pose est compatible avec la plupart des configurations : terrasse, appui de fenêtre, étage... Vous pouvez ainsi faire le choix d'un seul et même type de fermeture pour toute une façade !

SUIVEZ LE GUIDE !



Une luminosité contrôlée

L'écartement des lames s'adapte à la luminosité que vous souhaitez dans chaque pièce. On laisse entrer la lumière dans une pièce de vie avec un écartement de lames importants. On réduit cet écartement dans une chambre pour maîtriser l'apport lumineux et ainsi adoucir ses réveils !



Motorisation

Confort au quotidien assuré par la motorisation proposée en option .



Lames extrudées

Maîtrisez la luminosité en choisissant l'écartement des lames



Fixations invisibles



Format XXL

Dimensions compatibles avec vos baies



2 ou 4 vantaux


> Accordez la couleur de vos volets avec votre façade !

• Couleurs RAL standards texturées - classe 1




9010 9016

• Couleurs RAL standards texturées - classe 2



• Couleurs RAL hors standards texturées - classe 1



• Couleurs RAL hors standards texturées - classe 2



Noir 2200

• Couleur ton bois



Chêne doré



Et des couleurs infinies sur demande...

GAMME

VOLETS COULISSANTS



BOIS




Alate coulissants - Volets en Exotique rouge et bandeaux RAL 7035

UNE GAMME ADAPTÉE À TOUS VOS BESOINS


ARTÉMIS COULISSANT

- Mixte cadre aluminium et lames bois débordantes
- Exotique rouge ou Red Cedar
- Épaisseur 47 mm




ALATE COULISSANT

- Mixte cadre aluminium et lames bois planes
- Exotique rouge ou Red Cedar
- Épaisseur 41 mm



CALLIOPE COULISSANT

- Volet à cadre
- Exotique rouge
- Épaisseur 34 mm





VOLETS COULISSANTS

MIXTE ALU / BOIS

ARTÉMIS COULISSANT

47 mm | Cadre alu | Lames bois débordantes



Motorisez vos volets pour gagner en confort thermique : actionnez vos volets sans ouvrir vos fenêtres !

Le volet coulissant élégant et moderne

Les volets Artémis conjuguent l'élégance et le design moderne grâce à l'alliance de 2 matériaux, l'aluminium et le bois. Les lames débordantes sont proposées en bois exotique ou en red cedar. Le cadre périphérique en aluminium extrudé peut être laquée à la couleur de votre choix. Pour optimiser votre confort d'utilisation, une motorisation intégrée dans le bandeau vous est proposée. Elle vous apporte le confort au quotidien sans dénaturer l'esthétique de vos volets.

RÉSISTANCE



FACILITÉ
D'ENTRETIEN




BUDGET



Artémis coulissants - Cadre et bandeau RAL 7016 & lames débordantes exotique rouge





Artémis coulissant - Cadre et bandeau RAL 7016 & lames débordantes exotique rouge

La touche finale de votre façade

Les volets coulissants Artémis donnent du caractère à votre façade. Véritable atout esthétique, ils viennent l'habiller et la mettre en valeur. Mais ils vous apportent également le confort d'une fermeture traditionnelle : Les rayons du soleil n'impactent pas vos vitrages lors des fortes chaleurs de l'été. Ainsi, vous maîtrisez la température intérieure.

SUIVEZ LE GUIDE !



L'écartement des lames est fixe et adapté à la luminosité en fonction des pièces. Pensez à l'entretien de vos lames bois : les finitions réalisées dans nos ateliers vous permettent de prolonger l'échéance d'entretien de vos volets bois. Le matériau aluminium du cadre périphérique est quant à lui imputrescible et sans entretien.

> Accordez la couleur de vos volets avec votre façade !


• Couleurs RAL standards texturées - classe 1



• Couleurs RAL standards texturées - classe 2



• Couleurs RAL hors standards texturées - classe 1



• Couleurs RAL hors standards texturées - classe 2




• Couleur ton bois



Et des couleurs infinies sur demande...

• Essences disponibles



• Lasures disponibles



Motorisation

Confort au quotidien assuré par la motorisation proposée en option



Lames débordantes

Une finition au design très moderne



Fixations invisibles



Format XXL

Dimensions compatibles avec vos baies



Élégance et modernité

Grâce à l'alliance de 2 matériaux, le bois et l'aluminium



1 ou 2 vantaux



VOLETS COULISSANTS

MIXTE ALU / BOIS

ALATE COULISSANT

41 mm | Cadre alu | Lames bois planes



Motorisez vos volets pour gagner en confort thermique : actionnez vos volets sans ouvrir vos fenêtres !

La finesse, l'élégance

Le volet coulissant Alate vous assure une esthétique compatible avec l'habitat collectif et les maisons individuelles. L'alliance des matériaux aluminium et bois apporte à ce volet ALATE un charme incontesté. Moderne grâce à la finesse de son cadre et chaleureux grâce au matériau bois utilisé pour les lames planes, ce volet coulissant est un véritable atout esthétique pour vos façades. Il est également un atout de confort dans votre quotidien. Il protège les ouvertures des rayons du soleil qui viennent chauffer la température intérieure. Les assemblages du cadre et des lames sont invisibles ainsi que les fixations au mur.

RÉSISTANCE

FACILITÉ
D'ENTRETIEN

BUDGET



Alate coulissant - Cadre et bandeau RAL 7016 & lames bois planes en exotique rouge





Alate coulissant - Cadre et bandeau RAL 7016 & lames bois planes en exotique rouge

Des configurations multiples

Parce qu'aucun chantier ne se ressemble, le volet ALATE offre de nombreuses possibilités techniques. Il s'adapte à la pose sur terrasse, sur appui de fenêtre, à l'étage... Il peut également être fabriqué en 2 ou 4 vantaux pour s'adapter à la largeur de vos ouvertures !

SUIVEZ LE GUIDE !



Un matériau exigeant !

Le bois est un matériau apprécié pour sa chaleur et ses atouts esthétiques. Veillez à son entretien ! Pour limiter cet entretien, Sothoferm vous propose le red cedar, une essence naturellement imputrescible. Le bois exotique reçoit quant à lui un traitement Insecticide Fongicide et Hydrofuge pour compléter ses propriétés naturelles qui le rendent résistant.


> Accordez la couleur de vos volets avec votre façade !

• Couleurs RAL standards texturées - classe 1



9010 9016

• Couleurs RAL standards texturées - classe 2




1015 3004 5003 5014 5023 5024 6005 6009 6021 7001 7006 7016
7022 7023 7035 7038 7039 8011 8014 8019 9005 9006 9007 Bleu 2700



Gris 2500 Gris 2800 Gris 2900 Mars 2525 Noir 2100

• Couleurs RAL hors standards texturées - classe 1



1013 1019 3003 5010 5015 6019 7004 7009 7012 7015 7030 7040
7044 8003

• Couleurs RAL hors standards texturées - classe 2



Noir 2200

• Couleur ton bois




Chêne doré



Et des couleurs infinies sur demande...

• Essences disponibles



Red Cedar Traité neutralisant Exotique rouge Traité IFH

• Lasures disponibles



Châtaignier Chêne clair Chêne Noyer



Motorisation

Confort au quotidien assuré par la motorisation proposée en option



Lames planes

Une finition au design très moderne avec le pas de lame au choix



Fixations invisibles



Format XXL

Dimensions compatibles avec vos baies



Élégance et modernité

Grâce à l'alliance de 2 matériaux, le bois et l'aluminium



2 ou 4 vantaux



VOLETS COULISSANTS

BOIS

CALLIOPE

34 mm | Volet à cadre | Exotique rouge



Un volet persienné laisse entrer la lumière sans laisser passer les rayons du soleil qui chauffent l'air intérieur !

Le charme d'un volet à cadre bois

Ce volet à cadre est un atout esthétique pour vos façades ! Son charme incontournable habille les façades traditionnelles mais aussi les plus modernes. Cette version coulissante accentue l'aspect moderne du Calliope.

Harmonisez vos façades avec ce modèle en variant les configurations en fonction des pièces. Remplissage persienné ajouré pour vos pièces de vie afin de laisser entrer la lumière sans que le soleil ne chauffe vos vitrages. Remplissage persienné "faussement ajouré" pour accorder l'esthétique de l'ensemble de vos volets tout en garantissant une occultation performante dans les pièces de nuit !

RÉSISTANCE



FACILITÉ D'ENTRETIEN



BUDGET



Calliope coulissant - Volets en Exotique rouge et bandeau RAL 7016





Calliope coulissant - Volets en Exotique rouge et bandeau RAL 7035

Compatibles avec vos ouvertures de grandes tailles

La version coulissante du volet Calliope est adaptée à des tailles importantes. Un rail double peut être positionné en partie haute pour accueillir 2 vantaux par côté. Des traverses verticales peuvent également renforcer la structure du volet pour habiller des baies vitrées de 2,40m de large !

SUIVEZ LE GUIDE !




Une structure résistante grâce au cadre de 34 mm

Les assemblages traditionnels du cadre lui confèrent une résistance importante. Son épaisseur de 34 mm est aussi un atout de robustesse. Vous pouvez choisir sereinement le remplissage de votre volet ! Le cadre en assure la structure !



Remplissage lames ajourées ou non




Remplissage aspect lames verticales



1/3 lames ajourées, 2/3 aspect lames verticales




1/3 lames ajourées, 2/3 panneau plate-bande 3 plis ou CTBX




Remplissage panneau plate-bande 3 plis ou CTBX avec découpe : 3 ajourages, cœur, carreau ou trèfle



Remplissage panneau plate-bande 3 plis ou CTBX avec découpe : 3 ajourages, cœur, carreau ou trèfle



Traverse haute filante



Remplissage panneau rainuré horizontalement



Remplissage panneau plate-bande 3 plis ou CTBX



Motorisation

Confort au quotidien assuré par la motorisation proposée en option .



Accessoires

Loquet pendulaire pour un maintien sécurisant en position ouvert ou fermé.



Type de pose

Pose compatible avec toutes les configurations fenêtres, portes-fenêtres, terrasse...

> Choisissez la couleur ou la lasure qui correspond à votre projet !



Châtaignier



Chêne clair



Chêne



Noyer



ACCESSOIRES & MOTORISATION

Personnalisez et adaptez vos volets à votre style

Tous les modèles de volets, qu'ils soient battants ou coulissants, sont compatibles avec des accessoires et options. Votre installateur saura vous accompagner dans le choix des éléments pour vous assurer le confort, esthétique et la sécurité nécessaire pour votre maison. Retrouvez l'ensemble des accessoires sur notre site sothoferm.fr !

CONFORT



Motorisation électrique pour volets battants et coulissants



Motorisation autonome
Sur volet battant uniquement



Bâti réno

SÉCURITÉ

Serrure en 3 points
Sur volet battant uniquement



Barre de sécurité
Sur volet battant uniquement




ESTHÉTIQUE

Un choix de couleurs infini



Laquage des accessoires



Choix des arrêts



Espagnolettes design





SOMADEC

MATÉRIAUX DE DÉCORATION

459, avenue Charles Alunni - 06390 CONTES
04 93 79 13 75
commercial@somadec.com
SOMADEC.COM