




DECORATIVE RANGE 2022—2026
PANELS / HPL / EDGE TAPE
PLAATMATERIAAL / HPL / KANTENBAND
PANNEAUX / STRATIFIÉ HPL / BANDE DE CHANT
PLATTENMATERIAL / HPL SCHICHTSTOFFE / KANTEN





UNILIN's decorative range offers you an unprecedented freedom of creativity for any interior design project.

Kies met het decoratieve gamma van UNILIN voor een ongekennde vrijheid in creativiteit voor elk interieurproject.

La collection decorative d'UNILIN vous offre la liberté de créativité sans précédent pour tous vos projets d'intérieurs.

Die dekorative Kollektion von UNILIN bietet Ihnen eine beispiellose Freiheit in der Kreativität für jegliche Innenraumprojekte.



Dive head first into our rich UNILIN Evola assortment of colours and surface finishes — all of which are bang on trend. Available in HPL, melamine faced panels and matching edge tapes. Thanks to a wide choice of substrates, the UNILIN Evola collection offers a solution for every creation.

Duik met UNILIN Evola in een breed assortiment van kleuren en unieke structuren, helemaal volgens de laatste trends. Beschikbaar in zowel HPL, gemelamineerd plaatmateriaal en bijhorende kantenband. Dankzij een ruime keuze aan dragerplaten biedt de UNILIN Evola collectie een oplossing voor elke creatie.

Avec UNILIN Evola plongez dans une large gamme de couleurs et de structures innovantes répondant aux nouvelles tendances. Disponible en stratifié HPL, panneaux mélaminés et bandes de chants coordonnées. Grâce à un large choix de supports, la collection UNILIN Evola offre une solution pour chaque création.

Tauchen Sie mit UNILIN Evola in eine breite Palette von Farben und einzigartigen Strukturen ein, ganz nach den neuesten Trends. Verfügbar in Schichtstoff, melaminharzbeschichtetem Plattenmaterial und den dazugehörigen Kanten. Dank einer großen Auswahl an Trägerplatten bietet die UNILIN Evola-Kollektion für jede Kreation eine Lösung.



Core coloured MDF, raw or lacquered, is the perfect choice for those who want to take their project to the next level quickly and easily.

In de kern gekleurde MDF, bruut of gelakt, is de perfecte keuze voor wie snel en eenvoudig zijn project naar een hoger niveau wil tillen.

Le MDF teinté dans la masse, brut ou laqué, est le choix parfait pour ceux qui veulent faire passer leur projet au niveau supérieur rapidement et facilement.

Durchgefärbte MDF-Platten, roh oder lackiert, ist die perfekte Wahl für diejenigen, die ihr Projekt schnell und einfach auf die nächste Stufe bringen möchten.



Melamine faced chipboard



Melamine faced chipboard High Performance



Melamine faced Compact MDF



Melamine faced MDF



HPL



HPL with coloured core



HPL Compact



HPL Compact with coloured core



HPL for doors



Edge tape ABS



Edge tape laminate



=



Shelving



Clicwall



Anti-fingerprint



Synchronised surface finish

Stock range / Voorraadprogramma / Gamme de stock / Lagerprogramm

Melamine faced chipboard / Gemelamineerde spaanplaat / Panneau de particules mélaminé / Melaminharbeschichtete Spanplatte

Double-sided melamine faced chipboard for vertical use. Available in a substrate of your choice (moisture resistant, fire retardant,...) • Gemelamineerde spaanplaat 2-zijdig bedekt met papier met daarin het design, mogelijk in verschillende varianten (vochtbestendig, brandvertragend,...) voor verticaal gebruik • Panneau de particules mélaminé double face décors identiques. Disponible en différents supports (hydrofuge, ignifuge,...) pour une utilisation verticale • Melaminharbeschichtetes Spanplatte bedekt met Dekopapier beschicht, mogelijk in verschillende varianten (vochtbestendig, feueverhemdend,...) für den vertikalen Gebrauch

Melamine faced chipboard High Performance / Gemelamineerde spaanplaat High Performance / Panneau de particules mélaminé High Performance / Melaminharbeschichtete Spanplatte High Performance

Melamine faced chipboard, double sided for applications with heavy duty surfaces • Gemelamineerde spaanplaat 2-zijdig bedekt met papier met daarin het design, geschikt voor intensief gebruikte oppervlaktes • Panneau de particules mélaminé double face décors identiques. Pour application de surface à usage intensif • Spanplatte mit Melaminharbeschichtung bedingt mit Dekopapier bedeckt, für intensiv genutzte Oberflächen

Decorative Compact MDF / Decoratieve Compact MDF / MDF Compact Decoraif / Decoratives Compact MDF

Melamine faced moisture resistant and black coloured MDF (Fibromax Compact MR Black), covered with paper containing the design, having a compact density (>1000kg/m³) • Gemelamineerde vochtwerende & zwart ingekleurde hoge densiteit (>1000kg/m³) MDF (Fibromax Compact MR Black) 2-zijdig bedekt met papier met daarin het design • MDF haute densité (>1000kg/m³) hydrofuge (Fibromax Compact MR Black) mélaminé double face décors identiques et teinté noir • Melaminharbeschichtetes feuchtigkeitsbeständiges und schwarz gefärbtes MDF (Fibromax Compact MR Black) mit Dekopapier belegt, mit kompakter Dichte (>1000kg/m³)

Melamine faced MDF / Gemelamineerde MDF / MDF mélaminé / Melaminharbeschichtetes MDF

Melamine faced MDF (Fibroxul), double-sided and for vertical use • Gemelamineerde MDF (Fibroxul) 2-zijdig bedekt met papier met daarin het design, voor verticaal gebruik • MDF mélaminé (Fibroxul) double face décors identiques, pour une utilisation verticale • Melaminharbeschichtetes MDF (Fibroxul) bedingt mit Papier belegt für die vertikale Verwendung

HPL / HPL / Stratifié HPL / Schichtstoff

HPL according to standard EN 438-3 for bonding to a supporting substrate. HPL FR (fire retardant) can be made-to-order for a minimum order quantity • Hogedruklaminaat volgens norm EN 438-3 voor verlijming op een dragende basisplaat HPL FR met verbeterde brandreactie is leverbaar op bestelling met minimum bestelhoeveelheid • Stratifié HPL selon la norme EN 438-3 pour le collage sur un support HPL FR (ignifuge) possible sur demande avec une quantité minimale de commande • Schichtstoffe nach Norm EN 438-3 zum Verkleben auf einer Trägerplatte HPL FR (Feuerhemmend) ist auf Bestellung und Mindestbestellmenge erhältlich

HPL with coloured core / HPL in de kern gekleurd / Stratifié HPL teinté dans la masse / Schichtstoff im Kern gefärbt

HPL with coloured core, according to standard EN 438-9 • HPL in de kern gekleurd volgens norm EN 438-9 • Stratifié HPL teinté dans la masse, selon la norme EN 438-9 • Im Kern gefärbte Schichtstoffe gemäß Norm EN 438-9

HPL Compact / HPL Compact / Stratifié HPL Compact / Schichtstoff Compact

HPL Compact according to standard EN 438-4, are solid, self-supporting panels available in black coloured core • HPL Compact volgens de norm EN 438-4, zijn massieve, zelfdragende panelen die verkrijgbaar zijn in een zwarte kernkleur • Stratifié HPL Compact selon la norme EN 438-4 sont des panneaux solides et autoportants disponibles avec une teinte noire • Schichtstoff Compact gemäß Norm EN 438-4 sind solide, selbsttragende Platten, die in schwarzer Kernfarbe erhältlich sind

HPL Compact with coloured core / HPL Compact in de kern gekleurd / Stratifié HPL Compact teinté dans la masse / Schichtstoff Compact durchgefärbt

HPL Compact with coloured core according to standard EN 438-9, are solid, self-supporting panels • HPL Compact, in de kern gekleurd volgens norm EN 438-9, zijn massieve, zelfdragende panelen • Stratifié HPL Compact teinté dans la masse selon la norme EN 438-9, sont des panneaux solides et autoportants • Selbsttragende Schichtstoffe Compact, im Kern gefärbt, gemäß Norm EN 438-9

HPL for doors / HPL voor deuren / Stratifié HPL format porte / Schichtstoff für Türen

HPL according to standard EN 438-3, available in sizes adapted to common door dimensions • HPL volgens de norm EN 438-3, zijn verkrijgbaar in afmetingen die zijn aangepast aan de gangbare deuroormaten • Stratifié HPL selon la norme EN 438-3, disponibles dans des tailles adaptées aux dimensions courantes des portes • Schichtstoffe für Türen gemäß der Norm EN 438-3 sind in Größen erhältlich, die an die üblichen Türabmessungen angepasst sind

Stock range / Voorraadprogramma / Gamme de stock / Lagerprogramm

Edge tape ABS / ABS kantenband / Bande de chant ABS / ABS Kanten


Edge tape in ABS quality is an impact resistant and colour fast edge tape, designed in perfect match with the decor and surface finish of the board • ABS kantenband is een slagvaste en kleurvaste kantenband in perfecte match met het design en de oppervlakteafwerking van de plaat • Bande de chant ABS résistante aux chocs et à la lumière. Coordonnée au décor et à la finition du panneau mélaminé • ABS Kanten sind schlagfeste und farbstarke Kanten, die perfekt zum Dekor und zur Oberflächenbeschaffenheit der Platten passen

Edge tape laminate / Laminat kantenband / Bande de chant stratifié / Laminaatkanten

Edge tape in laminate quality is a thin and colour fast edge tape, designed in perfect match with the Master Oak decor and surface finish • Laminat kantenband is een robuuste en kleurvaste kantenband, perfect afgestemd op het design en de oppervlakteafwerking van het design Master Oak • Bande de chant stratifiée est une bande de chant mince résistante à la lumière, conçue en parfaite coordination avec le design et la surface des décors Master Oak • Laminaatkanten sind dünne und farbstarke Kanten, die perfekt zum Dekor und zur Oberflächenbeschaffenheit der Master Oak Designs passen

Shelving / Meubelpanelen / Tablettes / Möbelbauplatten

Melamine faced chipboard (Belpan) 2 long sides finished with impact resistant ABS edge tape, ready to use • Gemelamineerde spaanplaat (Belpan) 2 lange zijden afgekit met ABS kantenband, klaar voor gebruik • Panneau de particules mélaminé (Belpan) avec 2 longs côtés finis avec bande de chant ABS. Prêt à l'emploi • Melaminharbeschichtete Spanplatte (Belpan), 2 lange Seiten mit widerstandsfähigen ABS Kanten, gebrauchsfähig



Clicwall

Melamine faced MDF wall solution, available in different variations (moisture resistant, fire retardant, black coloured MDF), with a unique UNILIN click system • Gemelamineerde MDF wandoplossing, verkrijgbaar in verschillende varianten (vochtwerend, brandvertragend, zwart in de kern gekleurd), met een uniek UNILIN klikstelsel • Solution de revêtement murale en MDF mélaminé, disponible en différentes variantes (hydrofuge, ignifuge, teinté noir), avec un système d'assemblage unique (UNILIN) • Melaminharbeschichtete MDF-Wandlösung, möglich in verschiedenen Varianten (feuchtigkeitsbeständig, feuerhemmend, schwarz durchgefärbt), mit einem einzigartigen UNILIN Klicksystem

The UNILIN Evolo melamine faced panels and HPL products have an antibacterial surface • UNILIN Evolo gemelamineerde platen/materiaal en HPL heeft standaard een antibacterieel oppervlak • Le gamme UNILIN Evolo en panneaux mélaminés et stratifié HPL est traitée antibactérienne • Das UNILIN Evolo-Lieferprogramm mit melaminharbeschichtetem Plattenmaterial und Schichtstoff hat standardmäßig eine antibakterielle Oberfläche*

* Except all designs with ABS surface finish, the decor 00020 (Basic white) for HPL and melamine faced panels and also the decor 00023 (Floor white) for melamine faced panels.

* Uitgezonderd alle designs met ABS oppervlakteafwerking, het decor 00020 (Basic white) in HPL en gemelamineerd platen/materiaal, alsook het decor 00023 (Floor white) in gemelamineerd platen/materiaal.

* Seul nos les designs avec la structure MST, le décor 00020 (Basic white) en stratifié HPL et des panneaux mélaminés, en plus le décor 00023 (Floor white) en panneaux mélaminés.

* Ausgenommen alle Designs mit ABS-Oberflächenbeschichtung, das Dekor 00020 (Basic White) in Schichtstoff und melaminharbeschichtetes Plattenmaterial, die auch das Dekor 00023 (Floor White) in melaminharbeschichtetes Plattenmaterial.

Colours 1



Colours 1



Colours 2

 00150 / BST Indigo blue	 00193 / BST Warm indigo	 00648 / BST Silver blue
 00647 / BST Frozen blue	 00148 / BST Teal	 00742 / BST Exotic blue
 00653 / BST Green shadow	 00646 / BST Cloverfield green	 00645 / BST Industrial green
 00233 / BST Peacock's green	 00651 / BST Smooth green	 00149 / BST Pale green
 00143 / BST Fresh green	 00641 / BST Indian curry	 00818 / BST Tanned earth
 00285 / BST Lemon	 00819 / BST Must yellow	 00232 / BST Sandy lilac
 00134 / BST Sunshine	 00135 / BST Amber yellow	 00640 / BST Lyches

Colours 2

 00656 / BST Tanned peach	 00814 / BST Dusty coral	 00814 / M04 Dusty coral
 00279 / BST Cobalt orange	 00654 / BST Coral	 00272 / BST Tiger orange
 00137 / BST Candy red	 00642 / BST Maschato brown	 00643 / BST Cognac
 00230 / BST Baked brick	 00311 / BST Roasted brown	 00141 / BST Evening red
 00140 / BST Purple jam	 00139 / BST Plum purple	 00816 / BST Light lavender

WOOD Light & Grey

WOOD Light & Grey



WOOD Light & Grey

WOOD Light & Grey




WOOD Natural, Red & Dark

WOOD Natural, Red & Dark




WOOD Natural, Red & Dark

WOOD Natural, Red & Dark



HPL CC + Materials



HPL CC + Materials



Black & White



Black & White



Stock range decorative MDF.

Voorraadprogramma decoratieve MDF.

Gamme de stock MDF décoratif.

Lagerprogramm dekoratives MDF.

Decorative MDF

Raw core coloured MDF.

Brute in de kern gekleurde MDF.

MDF brut teinté dans la masse.

Durchgefärbtes rohes MDF.

	Length+width (mm) Longeur+largeur Länge+Breite	Thickness/Dikte/Epaisseur/Stärke (mm)									
		6	9	10	12	16	18	19	22	25	30
Fibrolux Black	2440x1220						*				
	3050x1220						*				
	3050x1310						*				
Fibrolux Black Lf+	2900x2070			*	*	*	*	*	*	*	*
Fibrolux MR Black	2440x1220	*	*		*	*	*	*	*	*	*
	3050x1220	*	*		*	*	*	*	*	*	*
	3050x1310						*				
Fibrolux MR Grey	2440x1220						*	*			
	3050x1220						*	*			
Fibrolux FR Black	On demand		*		*	*	*				

Transparent lacquered core coloured MDF.

Transparent gelakte in de kern gekleurde MDF.

MDF teinté dans la masse avec une couche de laque transparente.

Durchgefärbtes und transparent lackiertes MDF.

Decor Dekor Dekor Dekor	Name Nom Name Name	Surface finish Structure Struktur	Substrate Drägerplaat Support Trägerplatte	Length+width (mm) Longeur+largeur Länge+Breite	Thickness (mm)		Edge top 22mm, ABS 1mm, roll of 75m
					18	19	
OL100	Original Black	SM1 (Super Matt)	Fibrolux MR Black	3050x1220	*	*	*
OL100	Original Black	SA1 (Satin)	Fibrolux MR Black	3050x1220	*	*	*
OL100	Original Black	HG1 (High Gloss)	Fibrolux MR Black	3050x1220	*	*	*
OL101	Meteor Grey	SM1 (Super Matt)	Fibrolux MR Grey	3050x1220	*	*	*
OL102	Mercury Grey	SM1 (Super Matt)	Fibrolux MR Grey	3050x1220	*	*	*

More options for combinations of panel thicknesses, panel sizes & lacquer finishing: unilpanels.com.

Meer mogelijkheden voor andere combinaties van plaatdiktes, afmetingen en lakafwerking: unilpanels.com.

Plus d'options en combinaison d'épaisseurs, formats et finitions de surface: unilpanels.com.

Weitere Optionen in Bezug auf Panelstärken, Panelgrößen und Lackierungsvarianten: unilpanels.com.



Fast lane: made-to-order.

Fast lane: op bestelling.

Fast lane: sur commande.

Fast lane: auf Bestellung.

All UNILIN Evola designs melaminé on the substrates below are available for loading, with a minimum quantity of 2 pieces, within 10 working days (for surface finishes BST, CST, W03, W04, W06, W07, V1A, V2A, V8A, V9A, Z5J) or within 15 working days (for surface finishes M01, M02, M03, M04).

Alle UNILIN Evola designs gemelamineerd op onderstaande dragersplaten zijn beschikbaar voor afhaling, vanaf 2 stuks, binnen de 10 werkdagen (voor structuren BST, CST, W03, W04, W06, W07, V1A, V2A, V8A, V9A, Z5J) of binnen de 15 werkdagen (voor structuren M01, M02, M03, M04).

Tous les designs UNILIN Evola mélaminé sont disponibles à partir de 2 pièces sur les supports suivants, dans les 10 jours ouvrables (pour structures BST, CST, W03, W04, W06, W07, V1A, V2A, V8A, V9A, Z5J) et dans les 15 jours ouvrables (pour structures M01, M02, M03, M04).

Alle UNILIN Evola Designs sind melaminert auf den unterstehenden Trägerplatten, ab 2 Stück, innerhalb von 10 Arbeitstagen (für die Strukturen BST, CST, W03, W04, W06, W07, V1A, V2A, V8A, V9A, Z5J) oder innerhalb von 15 Arbeitstagen (für die Strukturen M01, M02, M03, M04) verfügbar für Abholung.

	Thickness / Dikte / Epaisseur / Stärke (mm)												
	Length x breadth / Lengte x breedte / Longueur x largeur / Länge x Breite	6	8	10	12	13	16	18	19	22	25	28	38
	2800x2070		o	o	o		o	•	•	o	o	o	o
	2800x2070				o			o	o				
	2800x2070			o									
	2800x2070			o	o	o							
	2800x2070								o				
	2800x2070									o			
	2800x2070										o		
	2800x2070											o	
	2800x2070												o

• Stock range / Voorraadprogramma / Gamme de stock / Lagerprogramm

- Belgian**
Chêne/è / Spaanslat / Panneau de particules / Spanplaat
- Hydrela**
Misture resistant chipboard / Vochtwerende spaanslat / Panneau de particules hydrologie / Feuchtigkeitsbeständige Spanplatte
- Antiflam**
Fire resistant chipboard / Brandvertragende spaanslat / Panneau de particules ignifuge / Feuerhemmende Spanplatte
- Fibrex**
MDF
- Fibrex NAF**
MDF no added formaldehyde resin / MDF zonder toegevoegde formaldehyd / MDF sans formaldéhyde ajoutée / MDF ohne Zusatz von Formaldehyd

- Fibrex MR**
Misture resistant MDF / Vochtwerende MDF / MDF hydrologie / Feuchtigkeitsbeständige MDF
- Fibrex MR Black**
Misture resistant MDF black / Zwarte vochtwerende MDF / MDF noir hydrologie / Feuchtigkeitsbeständige schwarze MDF
- Fibrex MR FR NAF**
Misture resistant and fire resistant MDF no added formaldehyde resin / Vochtwerende en brandvertragende MDF zonder toegevoegde formaldehyd / MDF hydrologie et ignifuge sans formaldéhyde ajoutée / Feuchtigkeitsbeständig und feuerhemmende MDF ohne Zusatz von Formaldehyd
- Fibrex Compact MR Black**
Misture resistant high density MDF black / Zwarte vochtwerende hoge dichtheid MDF / MDF noir hydrologie haute densité / Feuchtigkeitsbeständige schwarze MDF mit hoher Dichte

For Belgian 8, 10 and 12mm, a selection of designs is only possible on MDF substrate. For more info on the full offer in widths 00020 and 00025 C31/T3, please contact us. For designs M04 and V2A on a substrate 516mm, the thickness may deviate from the thickness according to EN 14322. For more product info, see unilinfo.com.

Voor Belgien 8, 10 en 12mm is een selectie van designs enkel mogelijk op MDF draager. Aanraad met ons te contacteren voor het volledig aanbod 00020 en 00025 C31/T3. Voor design M04 en V2A op draagerplaat 516mm kan de dikte afwijken van de diktespecificatie of EN 14322. Zie unilinfo.com voor meer productinformatie.

For Belgian 8, 10 et 12mm, une sélection de designs n'est possible que sur un support MDF. Pour plus d'informations sur l'offre complète en largeurs 00020 et 00025 C31/T3, veuillez nous contacter. Pour les designs M04 et V2A sur des supports 516mm, l'épaisseur peut écarter de l'épaisseur d'épaisseur conformément à la norme EN 14322. Pour plus d'informations sur les produits, consultez unilinfo.com.

Bei Belgien 8, 10 und 12mm ist eine Auswahl an Designs nur auf MDF-Träger möglich. Für weitere Informationen über das vollständige Angebot in width 00020 und 00025 C31/T3, kontaktieren Sie uns bitte. Bei den M04 und V2A Design auf einer Trägerplatte 516mm kann die Stärke mit einer Schwere nach EN 14322 abweichen. Weitere Produktinformationen finden Sie auf unilinfo.com.

Edge tape.

Kantenband.

Bande de chant.

Kanten.

ABS

In addition to the standard version, we offer a variant with endgrain design for a selection of designs. The combination of both creates a perfect look of real, sawn wood.

Ben je op zoek naar een perfecte look van echt, gezaagd hout? Voor een selectie aan designs bieden we naast de langse variant ook een variant met kopse tekening.

Nous proposons un choix de bande de chant en bois de bout, pour une sélection de designs. Combiné avec une bande de chant sur fil long, l'aspect final donne le véritable rendu d'un bois scié.

Neben der Standardausführung bieten wir für eine Auswahl an Designs auch eine Variante mit Hirnholzzeichnung an. Die Kombination aus beidem schafft eine perfekte Optik von echtem, gesägtem Holz.

Laminate / Laminat / Stratifié / Laminat

For Master Oak designs, thin laminate edge tape is available that feels like veneer edge tape. This enhances the natural look of these designs.

Voor Master Oak designs is dunne laminaat kantenband beschikbaar die voelt als fineerband. Dit versterkt de natuurlijke look van deze designs.

Pour les décors Master Oak, il existe des chants fins en stratifié qui ressemblent à un chant placage de bois. Cela renforce l'aspect naturel de ces décors.

Für Master Oak Designs ist eine dünne Laminatante erhältlich, die sich wie eine Furnierkante anfühlt. Dadurch wird das natürliche Aussehen dieser Designs verstärkt.



Surface finishes.

Structuren.
Structures.
Strukturen.



MST - Supermat (Example: 00113 / MST)



BST - Topmat (Example: 00150 / BST)



CST - Soft Pearl (Example: 00113 / CST)



W03 - Linewood (Example: 00113 / W03)



W04 - Deepwood (Example: 00113 / W04)




W06 - Veneer wood (Example: 00113 / W06)




W07 - Subtle wood (Example: 00113 / W07)



M01 - Metallic (Example: 00994 / M01)



M02 - Lime (Example: 00257 / M02)



M03 - Herringbone (Example: 00601 / M03)



M04 - Hive (Example: 00113 / M04)



VIA - Dainty Oak (Example: 00265 / VIA)



VSA - Royal Oak (Example: 00164 / VSA)



VPA - Heritage Oak (Example: 00439 / VPA)



VZA - Master Oak (Example: 00113 / VZA)



ZSL - Minnesota Oak (Example: 00441 / ZSL)



VZA - Master Oak (Example: 00113 / VZA)




Synchronised surface finish: the structure follows the design of the wood perfectly

Synchrone oppervlaktestructuur: de structuur volgt perfect de tekening van het hout
Finition de surface synchrone: la structure suit parfaitement le motif du bois
Synchrone Oberflächenstruktur: die Struktur folgt perfekt dem Design des Holzes

Digital print service.

Digitale print service.
Service impression numérique.
Digitaldruck Service.



Customize Clicwall, melamine faced boards, MDF and HPL with your own design or photo. Service on demand: contact your UNILIN Panels representative or scan the QR code for more information.

Personaliseer Clicwall, gemelamineerd plaatmateriaal, MDF en HPL met je eigen ontwerp of foto. Service op aanvraag: neem contact op met je UNILIN Panels vertegenwoordiger of scan de QR-code voor meer informatie.

Personnalisez les panneaux Clicwall, les panneaux mélaminés et MDF, les stratifiés HPL avec votre propre photo ou dessin. Service à la demande: contactez votre représentant UNILIN Panels ou scannez le code QR pour plus d'informations.

Sie können Clicwall, melaminharzbeschichtete Platten, MDF-Platten und Schichtstoffe personalisieren mit Ihrem eigenen Entwurf oder Bild. Service auf Anfrage: kontaktieren Sie Ihren UNILIN Panels Ansprechpartner oder scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen.



Please contact us for more information about certification for each product group. Our chipboards & MDF consist of 100% recovered wood.

Geef ons de contacten voor meer info: kind certificering per productgroep. Onze spanplaten & MDF bestaan uit 100% herwinnend hout.

Veuillez nous contacter pour tout complément d'information sur la certification par groupe de produits. Nos panneaux & MDF se composent de 100% de bois de réemploi.

Bitte wenden Sie sich an uns für weitergehende Informationen in Bezug auf die Zertifizierung je Produktgruppe. Unsere Spanplatten & MDF bestehen zu 100% aus wiederverwendetem Holz.




**free.
sample.
service.**

**Would you like to receive a larger sample?
Simply order it via unilinpanels.com**

Graag een groter staal ontvangen?
Vraag ze aan op unilinpanels.com

Vous souhaitez recevoir un échantillon plus grand?
Demandez-le sur unilinpanels.com

Würden Sie gerne ein größeres Muster erhalten?
Wenden Sie sich diesbezüglich an uns über unilinpanels.com





00113/V2A
ELEGANT BLACK
MASTER OAK

DECORATIVE RANGE
PANELS / HPL / EDGE TAPE
PLAATMATERIAAL / HPL / KANTENBAND
PANNEAUX / STRATIFIÉ HPL / BANDE DE CHANT
PLATTENMATERIAL / HPL SCHICHTSTOFFE / KANTEN

Your distributor / Jouw verdeler / Votre distributeur / Ihr Händler



SOMADEC

MATÉRIAUX DE DÉCORATION

459, avenue Charles Alunni - 06390 CONTES
Tél: 04.93.79.13.75

Email: contact@somadec.com
Site web: SOMADEC.COM

 **UNILIN**
unilinpanels.com