




**chêne de l'est®**  
Parquets de fabrication française  
*La nature à vos pieds...*



*Du savoir-faire et des hommes...*



Chêne de l'est, le spécialiste  
du parquet massif et contrecollé fini prêt à la pose.



**SOMADEC**  
MATÉRIAUX DE DÉCORATION



## Présentation chêne de l'est

**Chêne de l'est est fabricant français de parquets, planchers massifs et contrecollés prêts à la pose. Depuis l'arbre, jusqu'au produit fini prêt à poser toutes les étapes de la fabrication du parquet sont réalisées dans nos ateliers. Ce qui est pour vous une réelle garantie de qualité.**

L'histoire de notre entreprise, située à l'Est de la France, débute en 1960 au coeur d'une région forestière.

Elle a été créée par le père, Monsieur Joseph Bach, menuisier de métier, dans un petit local initialement construit par le grand-père.

Depuis sa création et jusqu'à ce jour, l'entreprise a su rester familiale.

Aujourd'hui, la direction de l'entreprise est assurée par les enfants de Monsieur Joseph Bach :

- Monsieur Raymond Bach
- Monsieur Gabriel Bach
- Monsieur Jean-Michel Bach
- Madame Brigitte Eva

Depuis 1993, nous sommes essentiellement concentrés sur la production de parquets massifs en épaisseurs de 14 et 22 mm, dans des finitions que nous maîtrisons parfaitement puis, nous nous sommes lancés dans la fabrication de parquet contrecollé.

Aujourd'hui, avec le savoir faire propre à Chêne de l'est pour le vieillissement et la finition, associé au savoir faire d'un fabricant de contrecollé, nous sommes en mesure de vous offrir des produits encore plus variés, et toujours de qualité dans les finitions chêne Vieux de France®, Plancher d'autrefois®, Loft®, Plancher des îles®, Chêne scié, et bien sûr les incontournables brossé verni, brossé huilé, verni, huilé, soit un grand nombre de finitions différentes.

Grâce à nos quatre sites de production et de finition, nous sommes en mesure de vous proposer une gamme très complète de parquets massifs et contrecollés répondant au mieux aux exigences de chacun.



# Nos quatre sites de fabrication, finition, sciage



## CHÊNE DE L'EST

24, rue de la Fontaine  
F - 57910 Hambach

Tél. +33 (0)3 87 98.03.42

Fax +33 (0)3 87 98.53.50

E-mail : [contact@chenedelest.com](mailto:contact@chenedelest.com)

### Site principal de fabrication

Entouré de massifs forestiers, qui transforme le bois de la grume, en passant par les plots, les frises, les avivés, jusqu'aux produits finis parquets. Nous scions principalement du chêne avec une capacité de 1 000 m³ de pré-séchoirs, 800 m³ de séchoirs.

Nous avons deux lignes de production de parquet massif.



## PARQUETERIE LEMOINE

65, rue de la Gare  
F - 88260 Darney

### Site de fabrication de contrecollé

Dans le but de toujours mieux vous satisfaire, nous avons renforcé notre groupe avec l'acquisition d'une fabrique de contrecollé, située dans les Vosges, à Darney. Cette usine a le savoir faire du parquet contrecollé.

Elle fabrique également du surchant, du mosaïque, et de la planchette dans des essences nobles.



## FRANCE FINITION

18, route de Bouzonville  
F - 57640 Servigny les Ste Barbe

### Site de finition

Stué dans l'Est de la France, avec une chaîne de vernissage et d'huilage, destinée à finir les parquets provenant de l'entreprise Chêne de l'Est, spécialement conçue pour l'application sur parquet massif.



## INDUSTRIE VOSGIENNE DU BOIS

Chemin de Padaine  
F - 88700 Rambervillers

### Entreprise de sciage traditionnel

Située au cœur du massif vosgien, ne sciant que du chêne destiné exclusivement aux parquets de l'entreprise Chêne de l'Est.



FW09-04





## Chêne de l'est, le spécialiste du parquet massif et contrecollé fini prêt à la pose.

Grâce à nos quatre sites de production et de finition, nous sommes en mesure de vous proposer une gamme très complète de parquets et de contrecollés regroupant une grande variété d'essences ainsi que de dispositions ouvrant des perspectives de poses illimitées.





PLANCHER D'AUTREFOIS®  
PA 14 - plancher du boulanger - point de Hongrie 45° - largeur 70 mm



PLANCHER D'AUTREFOIS®  
PE 413 - extrême vieilli blanc et PE 414 - extrême vieilli noir - point de Hongrie - largeur 90 mm



PLANCHER D'AUTREFOIS®  
PA 95 - brun manoir - bâton rompu - largeur 140 mm

# REVÊTEMENT MURAL 3D

Donnez de la Vie à vos murs ! 100 % fait main  
Ecologique : teck recyclé, Au design unique,  
pour une création sans limite

Revêtement mural 3D en teck massif recyclé fini prêt à la pose, provenant de mobilier ou encore de bateaux...

C'est un revêtement de haute qualité pour une utilisation en intérieur ou en extérieur, c'est un produit écologique, de fabrication 100% main réalisé avec des matières premières naturelles, avec des variations de teintes qui en font un revêtement original.

Les morceaux de teck sont assemblés par élément pour faciliter la pose. Ces éléments s'emboîtent entre eux, les raccords ne sont pas visibles.

Ces éléments offrent de très nombreuses perspectives de pose, pour une création sans limite !

Très simple à poser, et facile d'entretien, cette gamme comblera les décorateurs, les créatifs et les propriétaires les plus exigeants.

C'est aussi une excellente solution pour rénover ou habiller un mur. Votre intérieur sera sublimé avec ce revêtement.

Redonnez vie à votre intérieur, laissez libre cours à votre créativité, vous pourrez par exemple utiliser les éléments en encadrement pour mettre en valeur un miroir, un tableau, une cheminée, en sous bassement, en bandes horizontales ou verticales pour donner du relief à vos murs,...

**Différentes possibilités de pose :** clouée et collée au cordon

**Sumatra & Lombok :** +/- 8/20 x 150 x 600 mm

**Carré :** +/- 8/20 x 180 x 540 mm

**Essence :** teck recyclé



**Finitions :** Lombok - Sumatra - Carré



Modèle LOMBOK

Modèle SUMATRA

Modèle CARRÉ

## SPÉCIFICATIONS DIMENSIONS ET CARACTÉRISTIQUES DE NOS GAMMES :

GAMME NATURE | PLANCHER D'AUTREFOIS | CHENE SCIÉ | PRIVILEGE CAFÉ | VIEUX DE FRANCE | LOFT | PLANCHER DES ÎLES | PARQUET WELLNESS | GAMME EXTREME

(dimensions variables selon les gammes). Nos parquets sont conçus et fabriqués en France

### Parquet chêne massif 14 mm



**Épaisseur :** 14 mm (+/- pour les sciés)

**Largeurs :** (variables selon les gammes) 70 / 90 / 110 / 130 / 150 mm

**Longueurs :** pour la largeur 70 : à partir de 400 et pouvant aller jusqu'à 700 mm, avec micros chanfreins sur les 4 côtés MGO4, avec ou sans chanfrein en finition brute (à poncer) pour les autres largeurs : à partir de 400 et pouvant aller jusqu'à 2000 mm, avec petits chanfreins sur les 4 côtés PGO4, avec ou sans chanfrein en finition brute (à poncer). Avec rainure et languette sur les côtés et en bout.

Compatible chauffage au sol (basse température) et plancher rayonnant électrique 95 W/m² maxi, jusqu'à 150 mm de large, sol réversible non compatible, voir fiche technique.

### Parquet chêne massif 21, 22 mm



**Épaisseur :** 21 mm (+/- pour les sciés)

**Largeurs :** (variables selon les gammes) 70 / 90 / 110 / 140 / 170 / 190 mm


**Épaisseur :** 22 mm (+/- pour les sciés)

**Largeurs :** (variables selon les gammes) 70 / 90 / 110 / 140 mm

**Longueurs :** pour la largeur 70 : à partir de 400 et pouvant aller jusqu'à 800 mm, avec micros chanfreins sur les 4 côtés MGO4, avec ou sans chanfrein en finition brute (à poncer).

**Pour les autres largeurs :** à partir de 400 et pouvant aller jusqu'à 2000 mm, avec petits chanfreins sur les 4 côtés PGO4, avec ou sans chanfrein en finition brute (à poncer). Avec rainure et languette sur les côtés et en bout.

### Parquet contrecollé chêne Gamme Initiale monolame fini usine



**Épaisseur :** 10,5 - 11 mm (+/- pour les sciés)

**Largeur :** 140 mm

**Longueurs mélangées :** 1000 - 1200 - 1500 - 1800 mm.

**Parement :** +/- 2,7 mm (+/- 2,5 à 2,7 mm pour les sciés)

**Profil PGO 4 :** chanfrein de +/- 2 mm aux 4 côtés (1,5 mm après ponçage), avec rainure et languette sur les côtés et en bout.

Chanfreins vieillis pour la gamme Plancher d'autrefois

**Support :** contreplaqué bouleau. Compatible chauffage au sol (basse température) jusqu'à 190 mm de large, sol réversible compatible en 140 mm sauf choix avec aubier, voir fiche technique.

### Parquet contrecollé chêne TOP 4 monolame fini usine



**Épaisseur :** 15,2 mm (+/- pour les sciés)

**Largeurs :** (variables selon les gammes) 110 mm (principalement motifs de pose bâton rompu... etc), 140, 170, 190 et 220" mm ("220 selon dispo nous consulter car quantité limitée).

**Longueurs :** panachées variables à partir de 1000 et pouvant aller jusqu'à 2200 mm.

**Parement :** +/- 4 mm (+/- 3,5 mm pour les sciés).

**Profil PGO 4 :** chanfrein de +/- 2 mm aux 4 côtés (1,5 mm après ponçage), avec rainure et languette sur les côtés et en bout.

**Support :** contreplaqué bouleau. Compatible chauffage au sol (basse température) jusqu'à 220 mm de large, et plancher rayonnant électrique 95 W/m² maxi jusqu'à largeur 220 mm, sol réversible compatible en 140 mm sauf choix avec aubier, voir fiche technique.

### Parquet contrecollé chêne TOP 6 monolame fini usine



**Épaisseur :** 20 mm (+/- pour les sciés)

**Largeurs :** (variables selon les gammes) 140 et 170 (190) mm

**Longueurs :** panachées variables à partir de 1000 et pouvant aller jusqu'à 2200 mm.

**Parement :** 6 mm (+/- 5,5 à 6 mm pour les sciés)

**Profil PGO 4 :** chanfrein de +/- 2 mm aux 4 côtés (1,5 mm après ponçage) avec rainure et languette sur les côtés et en bout.

**Support :** contreplaqué bouleau.

Compatible chauffage au sol jusqu'à 170 mm, voir fiche technique.

### Parquet contrecollé chêne XXL LONG



**Épaisseur :** 15 mm (+/- pour les sciés)

**Largeurs :** 230 à 350 mm (290 mm maximum en chêne scié)

**Longueurs :** à partir de 2 500 à 4 500 et pouvant aller jusqu'à 5 500 mm

**Parement :** +/- 5 mm (+/- pour les sciés)

**Profil PGO 2** ou bords abîmés pour la gamme vieillie.


**Milieu :** chêne 5 mm.

**Contre balancement :** chêne 5 mm.

Pose collée. Compatible chauffage au sol (basse température) en mode collé.

**Choix :** **Plancher d'autrefois, Loft, Plancher des îles, Chêne scié, Vieux de France, Privilège café, Parquet Wellness :** choix sélectionné classement libre, voir annexe B, nœuds non mastiqués pour le massif et ponctuellement mastiqués pour le contrecollé. **Gamme nature :** choix premier, rustique (RUA), classique (tradition), confort. **Gamme initiale :** mixte (+/- 60% RUA, +/- 30% CLA, +/- 10% PR). **XXL :** gros nœuds et fentes acceptés, mastiqué brun foncé, très peu d'aubier. A noter : Peut-être livré en mélange de largeurs, toujours spécifier si pose régulière ou aléatoire, si 2 largeurs sont choisies, il faut le même nombre de ml de chaque largeur. Chêne scié : risque de légers désafileurs. Épaisseurs et parements avec de légères variations. Plancher d'autrefois : bords abîmés. **Les spécifications techniques sont susceptibles de modifications sans préavis de notre part.**

## PLANCHER D'AUTREFOIS® TOP 4, TOP 6 & MASSIF




PA 1  
chaume claire




PA 2  
aspect bois brut



PA 3  
brun cendré




PA 4  
marron fumé




PA 5  
doré antique



PA 6  
Haussmannien



PA 8  
crème




PA 10  
poussière d'argile




PA 11  
épi de blé



PA 12  
blanc




PA 14  
plancher du boulanger




PA 16  
pain d'épices




PA 17  
gris nuage



PA 18  
gris clair



PA 21  
cannelle



PA 22  
chaume antique




PA 43  
vieux gris



PA 45  
cendré



PA 47  
terre d'ombre



PA 50  
gris moyen




PA 60  
brun antique



PA 66  
gris pastel



PA 68  
gris de Brume



PA 80  
brou de noix



PA 81  
noir pur




PA 82  
sépia




PA 83  
marengo



PA 84  
ardoise




PA 86  
gris dune




PA 87  
château noir



PA 90  
cristal vieilli



PA 95  
brun manoir ciré



Route 4



Route 66




PE 413 - Extrême  
vieilli blanc



PA 801  
vieilli 801

Autre finition :  
PE 414 Extrême vieilli noir

## PLANCHER DES ÎLES® TOP 4, TOP 6 & MASSIF



PI 700  
sable blanc



PI 702  
sable chaud



PI 703  
sable gris




PI 704  
sable noir

## GAMME WELLNESS



R 566  
Gris volcan



R 567  
Terre de Bruyère

## COLLECTION LOFT® TOP 4, TOP 6 & MASSIF



LO 500  
LOFT - rouge



LO 501  
LOFT - blanc



LO 502  
LOFT - vert amande




LO 503  
LOFT - gris anthracite

## COLLECTION EXTRÊME TOP 4, TOP 6 & MASSIF



PE 410 B - Extrême  
brossé noir



PE 412 B - Extrême  
brossé blanc




PE 413 - Extrême  
vieilli blanc

Autre finition :  
PE 414 Extrême vieilli noir


## COLLECTION EXTRA LARGE CONTRECOLLÉ



Extra large - col. 303 B  
brossé arktiss




Extra large - SC 606  
scié poivre blanc




Extra large - vieilli n° 5  
doré antique


## XXL




XXL - col. 303B  
brossé arktiss




XXL - SC 606  
scié poivre blanc




XXL - vieilli n° 5  
doré antique



XXL - col 305 B  
Brossé blanc nordique



XXL - Col 341 B  
Brossé poussière d'argile



XXL - Col 342 B  
Brossé pain d'épices



XXL - Col 104 S  
Structuré cristal

### Autres finitions :

XXL - huilé  
XXL - brossé huilé  
XXL - Vieux de France huilé (VDF 900)  
XXL - Vieux de France brossé huilé (VDF 901)  
XXL - Vieux de France brossé huilé gris (VDF 903)  
XXL - scié huilé (SC 600)  
XXL - scié poivre noir (SC 605)

XXL - scié misty gris (SC 608)  
XXL - scié poivre gris (SC 609)  
XXL - vieilli PA 1 (chaume claire)  
XXL - vieilli PA 4 (marron fumé)  
XXL - vieilli PA 12 (blanc)  
XXL - vieilli PA 14 (plancher du boulanger)  
XXL - vieilli PA 66 (gris pastel)

## CHÊNE SCIÉ ET FRÊNE SCIÉ TOP 4, TOP 6 & MASSIF




SC 600  
scié huile naturelle




SC 601  
scié blanchi




SC 602  
scié gris ciment




SC 605  
scié poivre noir




SC 606  
scié poivre blanc



SC 607  
scié gris océan




SC 608  
scié misty grey




SC 609  
scié poivre gris




SC 610  
scié poussière d'argile




SC 611  
scié pain d'épices



SC 612  
scié poudre de chaux




SC 613  
scié extrême noir



SC 614  
scié gris givré



SC 615  
scié gris gravier



SC 616  
scié gris perle




SC 617  
scié gris acier



SC 618  
scié gris métal



SC 619  
scié atelier blanc



SC 622  
scié cristal



SC 801  
scié 801

Autres finitions disponibles :

SC FR 601 - Frêne scié blanchi (massif uniquement),


SC FR 606 - Frêne scié poivre blanc (massif uniquement)

## PARQUET CHÊNE SCIÉ CABOCHONS TOP 6 & MASSIF




Nuancier, cabochons

## GAMME NATURE TOP 4, TOP 6 & MASSIF



Verni




Brossé verni




Verni mat




Brossé verni mat




Huilé




Brossé huilé




Col. 221- aspect  
bois brut verni mat



Col. 321- aspect  
bois brut huilé



Col.302- blanchi huilé




Col.302 B- blanchi  
brossé huilé




Col. 303 - arktiss poncé huilé



Col. 303 B - arktiss  
brossé huilé




Col. 305 B  
Blanc nordique brossé



Col. 3409  
Blanc poncé huilé



Col. 312 B - gris galet  
brossé huilé




Col. 212 B - gris galet  
brossé verni mat




Col. 317 B - brun  
chocolat brossé huilé



Col. 217 B - brun  
chocolat brossé verni mat



Col. 318 B - brun moka  
brossé huilé




Col. 218 B - brun moka  
brossé verni mat




Col. 319 B - brun havane  
brossé huilé




Col. 219 B - brun havane  
brossé verni mat




Col. 341 P  
poussière d'argile




Col. 341 B  
Brossé poussière d'argile




Col. 342 P  
pain d'épices




Col. 342 B  
Brossé pain d'épices



Col. 100 S - Structuré  
zèbre



Col. 103 S - Structuré  
Gris baltique



Col. 104 S - Structuré cristal

Autre finition :  
Col. 400 B No visible brossé huilé

## VIEUX DE FRANCE® TOP 4, TOP 6 & MASSIF



VDF 900  
Huile naturelle




VDF 901  
Brossé huile naturelle



VDF 902  
Huile grise




VDF 903  
Brossé huile grise




VDF 904  
Huile cire noire



VDF 905  
vieille école




VDF 911  
Brossé verni mat




VDF 912  
Gris brossé verni mat




VDF 913  
Terre de Lune



VDF 916  
brossé blanc



VDF 917  
brossé vieille école



VDF 323  
Cérusé blanc

## GAMME PRIVILÈGE CAFÉ TOP 4, TOP 6 & MASSIF



CA 400 - Privilège café  
Espresso (brossé)



CA 401 - Privilège café  
Cappuccino (brossé)




CA 402 - Privilège café  
Mokaccino (scié)




CA 403 - Privilège café  
Café viennois (scié)



CA 404 - Privilège café  
Café crème (scié)



CA 405 - Privilège café  
Moka cherry (poncé)



CA 406 - Privilège café  
Caffé latté (vieilli)



CA 407 - Privilège café  
Café veneziano (vieilli)

## VERSAILLES MASSIF



Versailles vieilli  
n° 5 doré antique



Versailles vieilli  
n° 2 aspect bois brut huilé



Versailles vieilli  
n° 12 blanc



Versailles vieilli  
Route 66



Versailles vieilli  
Route 4

### Autres finitions :

Versailles vieilli n°1 - Chaume claire, N°8 - crème


N°60 - brun antique - Structuré brut - Structuré huilé - Structuré arktiss

Route Vieux de France structuré huilé gris (Route VDF 903 S)


## GAMME INITIALE



GI IBR 1  
Opale brossé verni




GI IBR 2  
Voile de lin brossé huilé



GI IBR 6  
Blanc 3409 brossé huilé




GI Col 303 B  
Arktiss brossé huilé



GI PA1  
Chaume claire



GI PA6  
Haussmannien



GI PA 14  
Plancher du boulanger




GI PA17  
Gris nuage



GI ISC 21  
Ambre scié verni



GI ISC 22  
Fleur de coton scié huilé



GI SC 612  
Scié poudre de chaux



GI VDF 901  
Brossé huilé



GI CA 401  
Cappucino (brossé)



GI CA 404  
Café crème (scié)

## GAMME BARRIQUE



SC 612 - Scié poudre de chaux

Autre finition :  
SC 613 - Scié extrême noir



PLANCHER D'AUTREFOIS® - PA 8 - crème



PLANCHER D'AUTREFOIS® - PA 4 - point de Hongrie



PLANCHER D'AUTREFOIS® - PA5- doré antique



LOFT® - LO 503 - gris anthracite



# SOMADEC

## MATÉRIAUX DE DÉCORATION

459, avenue Charles Alunni - 06390 CONTES

Tél: 04.93.79.13.75

Email: [contact@somadec.com](mailto:contact@somadec.com)

Site web: [SOMADEC.COM](http://SOMADEC.COM)



Les noms Chêne de l'est, La nature à vos pieds,  
Chêne Vieux de France, Plancher d'autrefois, TOP 6, Loft,  
misty grey, poivre gris, gris océan, poivre noir, poivre blanc,...  
sont des marques déposées.

Les spécifications techniques sont susceptibles de modifications sans préavis de notre part  
Photographies de présentation et des nuanciers non contractuelles.

Il peut y avoir des écarts entre les couleurs imprimées et les teintes réelles du bois.

Sous réserve d'erreurs typographiques.

Réalisation : heeder.fr - Tél. +33 (0)3 87 95 40 56

Photographe Yvon MEYER - 67290 Volksberg - Tél. +33(0)3 88 70 41 98 - mobile: +33(0)6 85 02 76 77

