



**BLOCS PORTES MÉTALLIQUES**  
MAISON INDIVIDUELLE

 **Deya**



FABRIQUÉ EN FRANCE

## DEYA : DES PRODUITS 100% FRANÇAIS

Avec plus de 30 ans d'expérience et de savoir-faire industriel dans le domaine des portes acier, DEYA offre une gamme complète de solutions antieffraction, isolantes, acoustiques ou standard. L'ensemble des produits sont fabriqués sur le site de Romilly-Sur-Seine (10).



### RECHERCHE & DÉVELOPPEMENT



#### Performances validées par des laboratoires officiels

Thermique, acoustique, étanchéité (Air, Eau, Vent), antieffraction, les portes d'entrée bénéficient de performances mesurées et validées par des laboratoires officiels. Cette démarche garantit la conformité des produits et un confort accru.

#### La sécurité au centre des préoccupations

Pour lutter contre les effractions, DEYA a développé des portes en acier blindées antieffraction. Ces produits certifiés selon le référentiel A2P BP1 [seule certification reconnue par les assurances] sont composés d'un ensemble de matériaux capables de résister aux tentatives d'effraction pendant plus de 5 minutes.

# QUALITÉ & GARANTIE



## UNE EXIGENCE DE QUALITÉ A TOUS LES NIVEAUX

Afin de maintenir un niveau de qualité élevé, des investissements réguliers sont réalisés dans des outils de production toujours plus performants permettant d'améliorer et d'optimiser les process de fabrication.

		Durée Garantie (en nombre d'années)*
<b>Finition</b> dormant <b>Finition</b> ouvrant	Anti-corrosion	10
	Brillance/Couleur	5
<b>Finition</b> dormant bois	—	2
<b>Finition</b> accessoires/ quincaillerie	—	2
<b>Fonctionnement</b> mécanique/ étanchéité	Dormant	10
	Ouvrant	10
	Quincaillerie	2
	Serrure	2
	Vitrage	10

\*Voir modalités de la garantie sur [www.deya-pro.com](http://www.deya-pro.com)

# SOMMAIRE

PORTES D'ENTRÉE P. 4

PORTES DE SERVICE  
& DE COMMUNICATION P. 5

COLLECTION DESIGNER P. 6

COLLECTION CRÉATEUR P. 10  
Décors vitrés

COLLECTION CRÉATEUR P. 12  
Décors non vitrés

COLLECTION  
CLASSIQUE P. 14

QUINCAILLERIE  
& ACCESSOIRES P. 15

TABLEAU PERFORMANCES  
& CORRESPONDANCE P. A

FINITIONS P. B

# PORTE D'ENTRÉE LOGIPAC+

Découvrez notre bloc porte d'entrée isolant qui associe finitions esthétiques et performances techniques.



Ud jusqu'à 0,8\*



Jusqu'à 30dB\*\*



Jusqu'à  
A\*4.E\*7B.V\*C4

Cadre à rupture de pont thermique

Parements en acier galvanisé

Âme isolante et acoustique

Joint sur ouvrant (étanchéité)

Seuil aluminium 20 mm (conforme aux normes pour "Personnes à Mobilité Réduite")

Joint sur dormant (étanchéité)

Dormant acier

Dormant bois

Plinthe rejet d'eau (étanchéité)



## + PRODUITS

- Coefficient thermique optimal
- Nombreuses finitions et décors disponibles
- Excellentes performances d'étanchéité
- Décors joncs inox affleurants
- Option disponible A2P\*

# PORTE D'ENTRÉE ANTI-EFFRACTION LOGIBLIND BP1

Notre bloc porte blindé est certifié résistant 5 min contre les tentatives d'effraction suivant le référentiel français A2P BP reconnu par les compagnies d'assurance.



Ud = 1,5\*



43 dB\*\*



A\*4.E\*7B.V\*CE2250



5 min A2P BP1

Parements en acier galvanisé

Grille en acier (résistance)

Âme composite blindée et isolante

Seuil aluminium 20 mm (conforme aux normes pour "Personnes à Mobilité Réduite")

Cadre renforcé à rupture de pont thermique

Joint sur ouvrant (étanchéité)

Pions anti-dégondage x4

Joint sur dormant (étanchéité)

Dormant acier

Plinthe rejet d'eau (étanchéité)



## + PRODUITS

- Serrure 5 points/5 coffres A2P\* ou A2P\*\*
- Cylindre renforcé A2P\* ou A2P\*\*
- Fiche double broche renforcée
- Âme composite blindée

\*Coefficient Ud exprimé en W/(m<sup>2</sup>.K)

\*\*Affaiblissement acoustique exprimé en Rw

# PORTE DE COMMUNICATION INTÉRIURE STABIPAC COMMUNICATION


Notre bloc porte de communication intérieur permettant d'accéder aux pièces de service bénéficie d'un excellent confort acoustique et thermique.



Ud jusqu'à 0,9\*



Jusqu'à 32dB\*\*



## + PRODUITS

- Excellente isolation thermique
- Nombreux décors gravés disponibles

# PORTE DE SERVICE STABIPAC EXTÉRIEUR


Notre bloc porte de service extérieur est disponible avec différentes finitions et décors afin d'être parfaitement accordé à votre porte d'entrée.



Ud jusqu'à 1,1\*



Jusqu'à 32dB\*\*



## + PRODUITS

- Nombreuses finitions et décors possibles
- 3 fiches réglables assurant une stabilité durable dans le temps

# COLLECTION DESIGNER

Parce que la porte d'entrée est un élément de décoration et de personnalisation à part entière, son esthétique en est le premier critère de choix.  
La gamme Designer associe l'acier laqué, l'inox brossé et le verre dépoli pour proposer 11 décors aux lignes sobres et épurées.  
Gammes de portes compatibles p. B

DISPONIBLE  
EN SEPTEMBRE  
2022



**NÉO**  
[RAL 7015]  
☀ Ud jusqu'à 0,8



Intérieur



**ÉLÉGANCE**  
[RAL 5008]  
☀ Ud jusqu'à 0,9



Intérieur



**CLARTÉ**  
[RAL 8019]  
☀ Ud jusqu'à 0,9



Intérieur



**MIRO**  
[RAL 5011]  
☀ Ud jusqu'à 0,9



Intérieur



**MEZZO**  
[RAL 7016]  
☀ Ud jusqu'à 0,9




Intérieur



## FOCUS PRODUIT

Les parclozes et les inserts en inox sont parfaitement affleurants





> **Modèle ÉLÉGANCE**  
(RAL 5008)  
Ud jusqu'à 0,9

# COLLECTION DESIGNER

Les 11 nouveaux décors contemporains de la collection DESIGNER s'accorderont parfaitement dans votre entrée de maison avec leurs lignes pures et intemporelles. Les parclozes avec vitrage et les inserts inox affleurants s'intègrent dans ces nouveaux designs exclusifs. Décors valables uniquement sur la face extérieure.

Gammes de portes compatibles p. B

DISPONIBLE  
EN SEPTEMBRE  
2022



**ALTITUDE**  
(RAL 9005)  
☀ Ud jusqu'à 0,8



Intérieur



**ALBA**  
(RAL 7021)  
☀ Ud jusqu'à 0,9



Intérieur



**ÉCLIPSE**  
(RAL 7012)  
☀ Ud jusqu'à 0,9



Intérieur



**SILHOUETTE**  
(RAL 8019)  
☀ Ud jusqu'à 0,9



Intérieur



**ALTO**  
(RAL 7011)  
☀ Ud jusqu'à 0,9



Intérieur



**ALLURE**  
(RAL 7022)  
☀ Ud jusqu'à 0,9



Intérieur



## FOCUS PRODUIT

La parclose en inox affleurante ainsi que le double vitrage isolant dépoli (feuilleté côté extérieur) apporteront lumière naturelle, esthétique et protection à votre porte d'entrée de maison.



> **Modèle MEZZO**  
(RAL 7016)  
Ud jusqu'à 0,9  
Modèle présenté p. 6

# COLLECTION CRÉATEUR

La porte d'entrée doit aussi être source de luminosité et de décoration, 10 décors vitrés de la collection Créateur déclinables en faces extérieure et intérieure sont proposés (en gravé ou sculpté).

Gammes de portes compatibles et performances détaillées p. B



## DÉCORS VITRÉS



### RIVAGE

(RAL 7016)

☀ Ud jusqu'à 1,0



### RÉGATE

(RAL 5013)

☀ Ud jusqu'à 1,0



### LITTORAL

(RAL 7006)

☀ Ud jusqu'à 1,3



### ATTRACTION

(RAL 9010)

☀ Ud jusqu'à 1,0



### INFLUENCE

(RAL 1015)

☀ Ud jusqu'à 1,0



### SYMÉTRIE

(RAL 7016)

☀ Ud jusqu'à 1,5



### ÉCLAT

(RAL 3004)

☀ Ud jusqu'à 1,7



### ÉQUILIBRE

(RAL 5013)

☀ Ud jusqu'à 1,3



### PLÉNITUDE

(RAL 3004)

☀ Ud jusqu'à 1,3



### VISION

(RAL 9010)


☀ Ud jusqu'à 1,6



## FOCUS PRODUIT



Décors gravés



Décors sculptés



>Modèle RIVAGE  
(RAL 7016)  
Ud jusqu'à 1,0

# COLLECTION CRÉATEUR



La porte d'entrée doit aussi être source de luminosité et de décoration, 12 décors non vitrés de la collection Créateur en faces extérieure et intérieure sont disponibles (en gravé ou sculpté).

Gammes de portes compatibles et performances détaillées p. B

## DÉCORS NON VITRÉS



### ALTER

[RAL 9010]

☀ Ud jusqu'à 0,8



### ÉVIDENCE

[RAL 7016]

☀ Ud jusqu'à 0,8



### RYTHME

[RAL 7032]

☀ Ud jusqu'à 0,8



### EXPRESSION

[RAL 1015]

☀ Ud jusqu'à 0,8



### DISTINCTION

[RAL 5013]

☀ Ud jusqu'à 0,8



### NUANCE

[RAL 9010]

☀ Ud jusqu'à 0,8



### FLANELLE

[RAL 7016]

☀ Ud jusqu'à 0,8



### ÉLAN

[RAL 3004]

☀ Ud jusqu'à 0,8



### TRIO

[RAL 7006]

☀ Ud jusqu'à 0,8



### SABRINA

[RAL 9010]

☀ Ud jusqu'à 0,8



### LIBERTÉ

[RAL 3004]


☀ Ud jusqu'à 0,8



### CARACTÈRE

[RAL 7035]

☀ Ud jusqu'à 0,8



>Modèle LIBERTÉ  
(RAL 3004)  
Ud jusqu'à 0,8

## COLLECTION CLASSIQUE

Traditionnels et sobres, les modèles de portes de la gamme Classique sont proposés en faces extérieure et intérieure afin de s'intégrer aux différentes architectures.

Gammes de portes compatibles et performances détaillées p. B



**STÉPHANIE**

(RAL 6021)

☀ Ud jusqu'à 0,8



**SUZANNA**

(RAL 5013)

☀ Ud jusqu'à 0,8



**ROMANE**

(RAL 3004)

☀ Ud jusqu'à 0,8



**OCÉANE**

(RAL 7016)

☀ Ud jusqu'à 0,9



**NORA**

(RAL 5013)

☀ Ud jusqu'à 1,5



**AUDE**

(RAL 7032)

☀ Ud jusqu'à 1,0



**LAURIANE**

(RAL 7032)

☀ Ud jusqu'à 1,3



**OSMOSE**


(RAL 1015)

☀ Ud jusqu'à 1,3



>Modèle ALBA  
[RAL 7021]  
Ud jusqu'à 0,9  
Modèle présenté p. 8

## QUINCAILLERIE & ACCESSOIRES



Béquillage sur rosace  
Valia  
Couleur : Inox



Béquillage sur rosace  
Zen  
Couleurs : Argent et Inox



Béquillage sur plaque  
Zen  
Couleurs : Argent et Inox



Béquillages sécurité  
SECUMAX One  
Couleur : Argent



Cache-Fiches  
Couleur : Argent  
En standard sur toutes les portes



Pions anti-dégond  
En standard sur la LOGIBLIND BP1  
En option sur les autres gammes



Bouton de tirage  
Couleur : Argent



# SOMADEC

**MATÉRIAUX DE DÉCORATION**

459, avenue Charles Alunni - 06390 CONTES

Tél : 04.93.79.13.75

Email : [contact@somadec.com](mailto:contact@somadec.com)

Site Web : [SOMADEC.COM](http://SOMADEC.COM)

## TABLEAU PERFORMANCES & CORRESPONDANCES

COLLECTION	DÉCOR	MODÈLE	LOGEMENT INDIVIDUEL								
			LOGIPAC +		STABIPAC INT		STABIPAC EXT		LOGIBLIND BP1		
			HM	HB	HM	HB	HM	HB	HM	HB	
DESIGNER	VITRÉ	ÉLÉGANCE p. 06									
		CLARTÉ p. 06									
		ALBA p. 08									
		MIRO p. 06									
		MEZZO p. 06	☀️ 1,2	☀️ 0,9			—		—		—
		SILHOUETTE p. 08									
		ÉCLIPSE p. 08									
		ALTO p. 08									
	ALLURE p. 08										
	NON VITRÉ	NÉO p. 06	☀️ 1,2	☀️ 0,8			—		—		—
		ALTITUDE p. 08	☀️ 1,2	☀️ 0,8			—		—		—
			🔊 33 [-1;-2]	🔊 33 [-1;-2]							
CRÉATEUR	VITRÉ	RIVAGE p. 10	☀️ 1,1	☀️ 0,8			☀️ 1,3	☀️ 1,1			
		RÉGATE p. 10	☀️ 1,1	☀️ 0,8			☀️ 1,3	☀️ 1,1			
		LITTORAL p. 10	☀️ 1,6	☀️ 1,3			☀️ 1,6	☀️ 1,5			
		ATTRACTION p. 10	☀️ 1,1	☀️ 0,9			☀️ 1,4	☀️ 1,1			
		INFLUENCE p. 10	☀️ 1,1	☀️ 0,9			☀️ 1,4	☀️ 1,1			
		SYMÉTRIE p. 10	☀️ 1,4	☀️ 1,1			☀️ 1,6	☀️ 1,3			
		ÉCLAT p. 10	☀️ 1,5	☀️ 1,3			☀️ 1,8	☀️ 1,6			
		ÉQUILIBRE p. 10	☀️ 1,3	☀️ 1,1			☀️ 1,6	☀️ 1,3			
		PLÉNITUDE p. 10	☀️ 1,3	☀️ 1,1			☀️ 1,6	☀️ 1,3			
		VISION p. 10	☀️ 1,6	☀️ 1,6			☀️ 1,6	☀️ 1,6			
	NON VITRÉ <sup>(1)</sup>	ALTER p. 12									
		ÉVIDENCE p. 12									
		RYTHME p. 12									
		EXPRESSION p. 12									
		DISTINCTION p. 12									
		NUANCE p. 12	☀️ 1,1	☀️ 0,8	☀️ 1,2	☀️ 0,9	☀️ 1,5	☀️ 1,1	☀️ 1,5	—	
		FLANELLE p. 12									
		ÉLAN p. 12									
		TRIO p. 12									
CLASSIQUE	VITRÉ	OCÉANE p. 14	☀️ 1,3	☀️ 0,9			☀️ 1,3	☀️ 1,1			
		NORA p. 14	☀️ 1,8	☀️ 1,5			☀️ 1,6	☀️ 1,3			
		AUDE p. 14	☀️ 1,3	☀️ 1			☀️ 1,3	☀️ 1,1			
		LAURIANE p. 14	☀️ 1,6	☀️ 1,3			☀️ 1,6	☀️ 1,5			
		OSMOSE p. 14	☀️ 1,6	☀️ 1,3			☀️ 1,6	☀️ 1,5			
	NON VITRÉ	STÉPHANIE p. 14									
		SUZANNA p. 14									
		ROMANE p. 14	☀️ 1,1	☀️ 0,8	☀️ 1,2	☀️ 0,9	☀️ 1,5	☀️ 1,1	☀️ 1,5	—	
		LISSE p. 14									

<sup>(1)</sup> Décors de la collection CRÉATEUR disponibles en gravés ou sculptés. Sauf LOGIBLIND BP1, disponibles uniquement en sculptés.



Dormant  
métal



Dormant  
bois



Performance  
Thermique



Affaiblissement  
Acoustique

# NUANCIER STANDARD

					
Ivoire clair RAL 1015	Rouge pourpre RAL 3004	Bleu cobalt RAL 5013	Vert mousse RAL 6005	Gris anthracite RAL 7016	Gris terre d'ombre RAL 7022
					
Gris silex RAL 7032	Gris lumière RAL 7035	Brun sépia RAL 8014	Blanc pur RAL 9010		

# NUANCIER HORS STANDARD

					
Beige gris RAL 1019	Bleu outremer RAL 5002	Bleu gris RAL 5008	Bleu gentiane RAL 5010	Bleu acier RAL 5011	Bleu pigeon RAL 5014
					
Bleu signalisation RAL 5017	Vert olive RAL 6003	Vert réséda RAL 6011	Gris beige RAL 7006	Gris fer RAL 7011	Gris basalte RAL 7012
					
Gris ardoise RAL 7015	Gris noir RAL 7021	Gris pierre RAL 7030	Gris poussière RAL 7037	Gris quartz RAL 7039	Gris signalisation RAL 7042
					
Gris soie RAL 7044	Brun rouge RAL 8012	Brun gris RAL 8019	Brun beige RAL 8024	Brun pâle RAL 8025	Noir foncé RAL 9005
					
Blanc crème RAL 9001	Blanc signalisation RAL 9016				