

BLOCS PORTES MÉTALLIQUES
MAISON INDIVIDUELLE

Deya

Deya

FABRIQUÉ EN FRANCE

DEYA :
DES PRODUITS 100% FRANÇAIS

Avec plus de 30 ans d'expérience et de savoir-faire industriel dans le domaine des portes acier, DEYA offre une gamme complète de solutions antieffraction, isolantes, acoustiques ou standard. L'ensemble des produits sont fabriqués sur le site de Romilly-Sur-Seine (10).

RECHERCHE & DÉVELOPPEMENT

Performances validées par des laboratoires officiels

Thermique, acoustique, étanchéité (Air, Eau, Vent), antieffraction, les portes d'entrée bénéficient de performances mesurées et validées par des laboratoires officiels. Cette démarche garantit la conformité des produits et un confort accru.


La sécurité au centre des préoccupations

Pour lutter contre les effractions, DEYA a développé des portes en acier blindées antieffraction. Ces produits certifiés selon le référentiel A2P BP1 (seule certification reconnue par les assurances) sont composés d'un ensemble de matériaux capables de résister aux tentatives d'effraction pendant plus de 5 minutes.

Retrouvez l'ensemble de nos produits et descriptifs sur :
www.deya-pro.com

Les plans au format DWG

Les documentations au format PDF




Vos contacts commerciaux

Les dernières mise à jour de nos fiches produits

PORTES LOGEMENTS

NUANCIER STANDARD Satiné


Ivoire clair
RAL 1015


Rouge pourpre
RAL 3004


Bleu cobalt
RAL 5013


Noir foncé
RAL 9005


Gris anthracite
RAL 7016


Gris terre d'ombre
RAL 7022


Gris silex
RAL 7032

Gris lumière
RAL 7035


Brun sépia
RAL 8014

Blanc pur
RAL 9010

Sablé/Texturé (disponibilité juin 2025)


Noir
2100 Sablé


Bleu
2700 Sablé


Gris
2900 Sablé


Gris
7016 Texturé


Gris quartz
7039 Texturé


Noir
9005 Texturé

NUANCIER **HORS** STANDARD Satiné


Beige gris
RAL 1019


Bleu outremer
RAL 5002


Bleu gris
RAL 5008


Bleu gentiane
RAL 5010


Bleu acier
RAL 5011


Bleu pigeon
RAL 5014


Vert olive
RAL 6003


Vert mousse
RAL 6005


Vert réséda
RAL 6011


Gris beige
RAL 7006


Gris basalte
RAL 7012


Gris ardoise
RAL 7015


Gris noir
RAL 7021


Gris pierre
RAL 7030


Gris poussière
RAL 7037


Gris quartz
RAL 7039


Gris signalisation
RAL 7042


Gris soie
RAL 7044


Brun rouge
RAL 8012


Brun gris
RAL 8019


Brun pâle
RAL 8025

Blanc crème
RAL 9001

Blanc signalisation
RAL 9016

QUALITÉ & **GARANTIE**

UNE EXIGENCE DE QUALITÉ A TOUS LES NIVEAUX

Afin de maintenir un niveau de qualité élevé, des investissements réguliers sont réalisés dans des outils de production toujours plus performants permettant d'améliorer et d'optimiser les process de fabrication.

		Durée Garantie (en nombre d'années)*
Finition dormant **Finition** ouvrant	Anti-corrosion	10
	Brillance/Couleur	5
Finition dormant bois	–	2
Finition accessoires/ quincaillerie	–	2
Fonctionnement mécanique/ étanchéité	Dormant	10
	Ouvrant	10
	Quincaillerie	2
	Serrure	2
	Vitrage	10

*Voir modalités de la garantie sur www.deya-pro.com

SOMMAIRE

PORTES **D'ENTRÉE** P. 4

PORTES DE SERVICE **& DE COMMUNICATION** P. 5

COLLECTION **DESIGNER** P. 6

COLLECTION **CRÉATEUR** P. 10
Décors vitrés

COLLECTION **CRÉATEUR** P. 12
Décors non vitrés

COLLECTION **CLASSIQUE** P. 14

QUINCAILLERIE & **ACCESSOIRES** P. 15


TABLEAU PERFORMANCES **& CORRESPONDANCE** P. A

FINITIONS P. B

PORTE D'ENTRÉE LOGIPAC+

Découvrez notre bloc porte d'entrée isolant qui associe finitions esthétiques et performances techniques.

Ud jusqu'à 0,8* | Jusqu'à 33dB** | Jusqu'à A*4.E*7B.V*C4




+ PRODUITS

- Cœfficient thermique optimal
- Nombreuses finitions et décors disponibles
- Excellentes performances d'étanchéité
- Décors joncs inox affleurants
- Option disponible A2P*

PORTE D'ENTRÉE ANTI-EFFRACTION LOGIBLIND 4F A2P BP1

Notre bloc porte blindé est certifié résistant 5 min contre les tentatives d'effraction suivant le référentiel français A2P BP reconnu par les compagnies d'assurance.

A2P | Ud = 1,4* | 43 dB** | A*4.E*7B.V*CE2250 | 5 min A2P BP1



+ PRODUITS


- Serrure A2P* ou A2P**
- Cylindre renforcé A2P* ou A2P**
- Fiche double broche renforcée
- Âme composite blindée

*Coefficient Ud exprimé en W/(m².K)
**Affaiblissement acoustique exprimé en Rw

PORTE DE COMMUNICATION INTÉRIEURE
STABIPAC COMMUNICATION

Notre bloc porte de communication intérieur permettant d'accéder aux pièces de service bénéficie d'un excellent confort acoustique et thermique.

Ud jusqu'à 0,9* Jusqu'à 32dB**




+ PRODUITS

- Excellente isolation thermique
- Nombreux décors gravés disponibles

PORTE DE SERVICE STABIPAC EXTÉRIEUR

Notre bloc porte de service extérieur est disponible avec différentes finitions et décors afin d'être parfaitement accordé à votre porte d'entrée.

Ud jusqu'à 1,1* Jusqu'à 32dB**



+ PRODUITS

- Nombreuses finitions et décors possibles
- 3 fiches réglables assurant une stabilité durable dans le temps

COLLECTION DESIGNER

Parce que la porte d'entrée est un élément de décoration et de personnalisation à part entière,
son esthétique en est le premier critère de choix.
La gamme Designer associe l'acier laqué, l'inox brossé et le verre dépoli pour proposer 11 décors aux lignes sobres et épurées.

Gammes de portes compatibles p. B





NÉO

(RAL 7015)
Ud jusqu'à 0,8

Intérieur





ÉLÉGANCE

(RAL 5008)
Ud jusqu'à 0,9

Intérieur





CLARTÉ

(RAL 8019)
Ud jusqu'à 0,9

Intérieur





MIRO

(RAL 5011)
Ud jusqu'à 0,9

Intérieur





MEZZO

(RAL 7016)
Ud jusqu'à 0,9

Intérieur

FOCUS PRODUIT

Les parcloses et les inserts en inox sont parfaitement affleurants



*Ud en W/(M².K)



>Modèle ÉLÉGANCE
(RAL 5008)
Ud jusqu'à 0,9

COLLECTION DESIGNER

Les 11 nouveaux décors contemporains de la collection DESIGNER s'accorderont parfaitement dans votre entrée de maison avec leurs lignes pures et intemporelles. Les parcloses avec vitrage et les inserts inox affleurants s'intègrent dans ces nouveaux designs exclusifs. Décors valables uniquement sur la face extérieure.

Gammes de portes compatibles p. B





ALTITUDE
(RAL 9005)
Ud jusqu'à 0,8

Intérieur





ALBA
(RAL 7021)
Ud jusqu'à 0,9

Intérieur





ÉCLIPSE
(RAL 7012)
Ud jusqu'à 0,9

Intérieur





SILHOUETTE
(RAL 8019)
Ud jusqu'à 0,9

Intérieur





ALTO
(RAL 7011)
Ud jusqu'à 0,9

Intérieur





ALLURE
(RAL 7022)
Ud jusqu'à 0,9

Intérieur

FOCUS PRODUIT

La parclose en inox affleurante ainsi que le double vitrage isolant dépoli (feuilleté côté extérieur) apporteront lumière naturelle, esthétique et protection à votre porte d'entrée de maison.



>Modèle MEZZO
(RAL 7016)
Ud jusqu'à 0,9
Modèle présenté p. 6

COLLECTION CRÉATEUR

La porte d'entrée doit aussi être source de luminosité et de décoration, 10 décors vitrés de la collection Créateur déclinables en faces extérieure et intérieure sont proposés (en gravé ou sculpté).

Gammes de portes compatibles et performances détaillées p. B

DÉCORS VITRÉS



RIVAGE
(RAL 7016)
Ud jusqu'à 1,0



RÉGATE
(RAL 5013)
Ud jusqu'à 1,0



LITTORAL
(RAL 7006)
Ud jusqu'à 1,3



ATTRACTION
(RAL 9010)
Ud jusqu'à 1,0



INFLUENCE
(RAL 1015)
Ud jusqu'à 1,0



SYMÉTRIE
(RAL 7016)
Ud jusqu'à 1,5



ÉCLAT
(RAL 3004)
Ud jusqu'à 1,7



ÉQUILIBRE
(RAL 5013)
Ud jusqu'à 1,3




PLÉNITUDE
(RAL 3004)
Ud jusqu'à 1,3



VISION
(RAL 9010)
Ud jusqu'à 1,6

FOCUS PRODUIT







>Modèle RIVAGE
(RAL 7016)
Ud jusqu'à 1,0

COLLECTION CRÉATEUR

La porte d'entrée doit aussi être source de luminosité et de décoration, 12 décors non vitrés de la collection Créateur en faces extérieure et intérieure sont disponibles (en gravé ou sculpté).

Gammes de portes compatibles et performances détaillées p. B

DÉCORS NON VITRÉS



ALTER
(RAL 9010)
Ud jusqu'à 0,8



ÉVIDENCE
(RAL 7016)
Ud jusqu'à 0,8



RYTHME
(RAL 7032)
Ud jusqu'à 0,8



EXPRESSION
(RAL 1015)
Ud jusqu'à 0,8



DISTINCTION
(RAL 5013)
Ud jusqu'à 0,8



NUANCE
(RAL 9010)
Ud jusqu'à 0,8



FLANELLE
(RAL 7016)
Ud jusqu'à 0,8



ÉLAN
(RAL 3004)
Ud jusqu'à 0,8



TRIO
(RAL 7006)
Ud jusqu'à 0,8



SABRINA
(RAL 9010)
Ud jusqu'à 0,8



LIBERTÉ
(RAL 3004)
Ud jusqu'à 0,8



CARACTÈRE
(RAL 7035)
Ud jusqu'à 0,8



>Modèle LIBERTÉ
(RAL 3004)
Ud jusqu'à 0,8

COLLECTION CLASSIQUE

Traditionnels et sobres, les modèles de portes de la gamme Classique sont proposés en faces extérieure et intérieure afin de s'intégrer aux différentes architectures.

Gammes de portes compatibles et performances détaillées p. B





STÉPHANIE
(RAL 6021)
Ud jusqu'à 0,8



SUZANNA
(RAL 5013)
Ud jusqu'à 0,8



ROMANE
(RAL 3004)
Ud jusqu'à 0,8



OCÉANE
(RAL 7016)
Ud jusqu'à 0,9



NORA
(RAL 5013)
Ud jusqu'à 1,5



AUDE
(RAL 7032)
Ud jusqu'à 1,0



LAURIANE
(RAL 7032)
Ud jusqu'à 1,3



OSMOSE
(RAL 1015)
Ud jusqu'à 1,3



>Modèle ALBA
(RAL 7021)
Ud jusqu'à 0,9
Modèle présenté p. 8

QUINCAILLERIE
& ACCESSOIRES

Béquilles standards



Béquille sur rosace Valia
Couleur : Inox



Béquille sur rosace Zen
Couleur : Argent et inox



Béquille sur plaque Zen
Couleur : Argent, champagne et inox

Béquilles de sécurité



Béquille Secumax One
Pour serrure standard et A2P* sans protecteur de cylindre
Couleur : Argent



Béquille Secumax
Pour serrure A2P** équipée d'un protecteur de cylindre
Couleur : Argent



Cache-Fiches
Couleur : Argent
En standard sur toutes les portes



Bouton de tirage
Couleur : Argent



Pions anti-dégond
Standard sur LOGIBLIND 4F A2P BP1
En option sur les autres gammes



Entrebâilleur intégré
En option sur LOGIBLIND 4F A2P BP1

TABLEAU PERFORMANCES & CORRESPONDANCES

COLLECTION	DÉCOR	MODÈLE		LOGEMENT INDIVIDUEL							
				LOGIPAC +		STABIPAC INT		STABIPAC EXT		LOGIBLIND 4F A2P BP1	
				HM	HB	HM	HB	HM	HB	HM	
DESIGNER	VITRÉ	ÉLÉGANCE	p. 06	1,2	0,9	—		—		—	
		CLARTÉ	p. 06								
		ALBA	p. 06								
		MIRO	p. 08								
		MEZZO	p. 08								
		SILHOUETTE	p. 08								
		ECLIPSE	p. 08								
		ALTO	p. 08								
		ALLURE	p. 08	33 (-1;-2)	33 (-1;-2)						
	NON VITRÉ	NÉO	p. 06	1,2	0,8	—		—		—	
		ALTITUDE	p. 06								
CRÉATEUR	VITRÉ	RIVAGE	p. 10	1,1	0,8	—		1,3	1,1	—	
		REGATE	p. 10	1,1	0,8			1,3	1,1		
		LITTORAL	p. 10	1,6	1,3			1,6	1,5		
		ATTTRACTION	p. 10	1,1	0,9			1,4	1,1		
		INFLUENCE	p. 10	1,1	0,9			1,4	1,1		
		SYMETRIE	p. 10	1,4	1,1			1,6	1,3		
		ECLAT	p. 10	1,5	1,3			1,8	1,6		
		EQUILIBRE	p. 10	1,3	1,1			1,6	1,3		
		PLENTITUDE	p. 10	1,3	1,1			1,6	1,3		
		VISION	p. 10	1,6	1,6			1,6	1,6		
	NON VITRÉ[1]	ALTER	p. 12	1,1	0,8	1,2	0,9	1,5	1,1	1,4	
		ÉVIDENCE	p. 12								
		RYTHME	p. 12								
		EXPRESSION	p. 12								
		DISTINCTION	p. 12								
		NUANCE	p. 12								
		FLANELLE	p. 12								
		ELAN	p. 12								
		TRIO	p. 12								
		SABRINA	p. 12								
		LIBERTÉ	p. 12								
		CARACTÈRE	p. 12								
CLASSIQUE	VITRÉ	OCEANE	p. 14	1,3	0,9	—		1,3	1,1	—	
		NORA	p. 14	1,8	1,5			1,6	1,3		
		AUDE	p. 14	1,3	1			1,3	1,1		
		LAURIANE	p. 14	1,6	1,3			1,6	1,5		
		OSMOSE	p. 14	1,6	1,3			1,6	1,5		
	NON VITRÉ	STÉPHANIE	p. 14	1,1	0,8	1,2	0,9	1,5	1,1	1,5	
		SUZANNA	p. 14								
		ROMANE	p. 14								
		LISSE	p. 14								

[1] Décors de la collection CRÉATEUR disponibles en gravés ou sculptés. Sauf LOGIBLIND 4F A2P BP1, disponibles uniquement en sculptés.

Dormant métal — Dormant bois — Performance Thermique — Affaiblissement Acoustique

Deya

SOMADEC

MATÉRIAUX DE DÉCORATION

459, avenue Charles Alunni - 06390 CONTES
04 93 79 13 75
commercial@somadec.com
SOMADEC.COM

DEYA-ENTREPRISE-E06-01-2025 - Crédits photos : Bruno Warion, Deya, Fotolia, Franck Castel, Nicolas Dohr, Olivier-Henry Dancy, Studio Garnier, Vincent Bauza, Bechet photos, Dorothée Parent, Franck Couvreur, Joël Assuied, Horizon photo, Vendée Grandeur - Architecte du projet : Wilmotte & Associés.
Dans un souci constant d'améliorer ses produits, DEYA se réserve le droit de procéder à toute modification. Des écarts de couleurs sont possibles entre la teinte réelle et l'impression sur cette documentation. Document non contractuel.