



SOMADEC
MATÉRIAUX DE DÉCORATION



Gascogne


PAREMENTS | PARQUETS | TASSEaux&MOULURES | TERRASSES | BOIS INDUSTRIE

GASCOGNE BOIS

UNE PUISSANTE CAPACITÉ INDUSTRIELLE

L'alliance de l'innovation et de la performance industrielle est une démarche constante de Gascogne Bois, d'où la modernité et la forte capacité de son outil industriel en matière de sciage, délignage et rabotage.

Gascogne Bois possède une plateforme logistique à Sore (14 hangars et 23000m² de stockage) et 5 sites industriels répartis dans le massif forestier des Landes. Chaque site est spécialisé dans une ou plusieurs transformations du pin maritime :



Escource : sciage, rabotage

Saint Symphorien : sciage, coupage, aboutage

Lévignacq : lamellé collé, placage, enrobage

Sore : tasseaux, moulures

ALLIER INNOVATION ET PERFORMANCE...

Gascogne Bois intègre sa propre cellule de recherche, développement, design et industrialisation (RD2I) afin de développer des produits toujours plus innovants, tendances et faciles à utiliser.

Gascogne Bois offre aujourd'hui une large collection de produits bois bruts ou décoratifs. Gascogne Bois est le multispécialiste pour l'aménagement bois intérieur et extérieur.

Les produits de la gamme de Gascogne Bois allient qualité, fiabilité et durabilité. Gascogne Bois garantit une performance dans l'offre de ces produits.

NOS ENGAGEMENTS ENVIRONNEMENTAUX

Gascogne Bois valorise tous ses produits en garantissant la conformité aux normes en vigueur. Certifiés PEFCTM ou FSC[®] (FSC[®] C120097), nos produits sont conçus dans le respect des exigences des cahiers des charges pour une gestion durable de la ressource. S'inscrire dans une démarche respectueuse de notre matière, le bois, de son environnement, la forêt et du monde qui nous entoure est un engagement naturel.



Gascogne bois a créé le label Pin de Gascogne, gage de qualité et d'esthétique. Il garantit une sélection rigoureuse de Pin de France tout au long de son cycle d'exploitation.



Nos produits sont principalement transformés dans le Sud-Ouest de la France, dans nos usines selon leurs spécificités (sciage, rabotage...) La majorité de nos bois est issue des forêts landaises.




Promouvoir la gestion durable de la forêt
pefc-france.org



La marque de la gestion forestière responsable

La certification PEFCTM est le leader mondial des systèmes de certification de la gestion forestière durable avec plus de 47 millions d'hectares de forêts certifiées. Il permet aux industriels qui s'approvisionnent dans ces forêts d'attester que leurs bois sont issus de forêts gérées durablement.

La certification FSC[®] (FSC[®] C120097), Forest Stewardship Council, est un label environnemental qui assure que la production de bois ou d'un produit à base de bois respecte les procédures garantissant la gestion durable des forêts.



Tous nos parements bois, lambris et parquets ayant reçus une finition (verni ou teinte) ont un niveau d'émission de COV équivalent à la classe A ou A+.



Le label CTBB+ assure que les performances affichées sur les bois correspondent à des classes d'emploi précises. Il atteste de la performance des bois traités pour un usage et une durée de vie attendue.



Tous nos produits sont conformes à la Directive Européenne Produits de Construction (DPC/89/106/CEE).

*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)



TERRASSE

Extra	66
Rustique	72
Bardage.....	74
Clin.....	76

ESSENCE	CHOIX	TRAITEMENT	PROFIL	SUPPORT
TERRASSES				
Pin maritime	Extra*	Autoclave classe 4	Biseauté strié sur les 2 faces	Abouté
Pin maritime	Extra*	Autoclave classe 4	Lisse sur les 2 faces	Abouté
Pin maritime	Extra*	Autoclave classe 4	Lisse sur les 2 faces	Abouté
Pin maritime	Extra*	Autoclave classe 4	Bombé 1 face	Homogène
Pin maritime	Extra*	Autoclave classe 4	Strié plat sur 2 faces	Abouté
Pin maritime	Rustique**	Autoclave classe 4	Strié plat sur 2 faces	Homogène
BARDAGE				
Pin maritime	Rustique**	Autoclave classe 3		
CLIN				
Pin maritime	Sans noeuds	Autoclave classe 3	Moutier	Abouté
Pin maritime	Rustique**	Autoclave classe 3	Moutier	

LONG.	LARG.	EP.	M²/LAME	NORMES	PAGE
3000	120	22	0,36	 	p. 66
3000	120	22	0,36	 	p. 68
3000	145	27	0,435	 	p. 70
2400	145	27	0,348	 	p. 70
3000	145	27	0,435	 	p. 72
2400	145	22	0,348	 	p. 72
3000	195	23	0,585	 	p. 74
3000	125	21	1,50	 	p. 76
2400	130	21	0,312	 	p. 76



*Choix Extra : mélange de sans noeuds et petits noeuds
*Choix Rustique : noueux

TERRASSE

Pin maritime - Extra - Abouté
3000 x 120 x 22 mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Essence	Pin maritime
Traitement	Autoclave classe 4
Choix du bois	Extra
Profil	Biseauté strié sur les 2 faces
Dimensions	3000 x 120 x 22mm Largeur utile : 105mm
Fixation	Vis inox



BRUN



TERRASSE BISEAUTÉE RAINÉE SUR LES DEUX FACES - 3000X120X22MM

TERRASSE



TERRASSE

Pin maritime - Extra - Abouté
3000 x 120 x 22 mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Essence	Pin maritime
Traitement	Autoclave classe 4
Choix du bois	Extra
Profil	Lisse sur les 2 faces
Dimensions	3000 x 120 x 22mm
Fixation	Vis inox



BRUN



TERRASSE LISSE SUR LES DEUX FACES - 3000X120X22MM

TERRASSE



TERRASSE

Pin maritime - Extra - Abouté

3000 x 145 x 27 mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Essence	Pin maritime
Traitement	Autoclave classe 4
Choix du bois	Extra
Profil	Lisse sur les 2 faces 
Dimensions	3000 x 145 x 27mm
Fixation	Vis inox

Pin maritime - Extra - Homogène

2400 x 145 x 27 mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Essence	Pin maritime
Traitement	Autoclave classe 4
Choix du bois	Extra
Profil	Bombé sur 1 face
Dimensions	2400 x 145 x 27mm
Fixation	Vis inox



BRUN



TERRASSE LISSE SUR LES DEUX FACES - 3000X145X27MM

TERRASSE



TERRASSE

Pin maritime - Extra - Abouté

3000 x 145 x 27 mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Essence	Pin maritime
Traitement	Autoclave classe 4
Choix du bois	Extra
Profil	Strié plat sur 2 faces 
Dimensions	3000 x 145 x 27mm
Fixation	Vis inox

Pin maritime - Rustique - Homogène

2400 x 145 x 22 mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Essence	Pin maritime
Traitement	Autoclave classe 4
Choix du bois	Rustique
Profil	Strié plat sur 2 faces 
Dimensions	2400 x 145 x 22mm
Fixation	Vis inox



BRUN



TERRASSE STRIÉ PLAT SUR LES DEUX FACES - 3000X145X27MM

TERRASSE



CLIN

Pin maritime - Sans noeuds - Abouté

3000 x 125 x 21 mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Essence	Pin maritime
Traitement	Autoclave Brun classe 3
Choix du bois	Sans noeuds
Profil	Moutier
Dimensions	3000 x 125 x 21mm
Fixation	Vis inox

Pin maritime - Rustique

2400 x 130 x 21mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Essence	Pin maritime
Traitement	Autoclave classe 3
Choix du bois	Rustique
Profil	Moutier
Dimensions	2400 x 130 x 21mm
Fixation	Vis inox

NOUVEAUTÉ

LAME DE TERRASSE SN RÉVERSIBLE STRIÉE 2 FACES 27 X 145 X 3000 MM
CLIN ABOUTÉ SANS NOEUDS 3000X125X21 MM





SOMADEC

MATÉRIAUX DE DÉCORATION

459, avenue Charles Alunni - 06390 CONTES

Tél: 04.93.79.13.75

Email: contact@somadec.com

Site web: SOMADEC.COM