

CUISINE - KEUKEN

PLAN DE TRAVAIL, CRÉDENCE, FAÇADE & CAISSON
WERKBLAD, SPATWAND, FRONT & MEUBEL



SOMADEC
MATÉRIAUX DE DÉCORATION

polyrey®

| | |
|--|---------|
| POLYREY® | |
| Polyrey®, une marque du groupe Wilsonart® - <i>Een merk van de Wilsonart® Groep</i> | 5 |
| CRÉEZ VOTRE CUISINE ONTWERP UW KEUKEN | 6 - 7 |
| PLAN DE TRAVAIL WERKBLAD | 8 - 9 |
| Le Stratifié HPL & le Stratifié Compact HPL : des performances communes <i>Hogedruk Laminaat HPL & Compact HPL: gemeenschappelijke prestaties</i> | 10 - 11 |
| Plan de travail Stratifié HPL - <i>Werkblad HPL</i> | 12 - 23 |
| Plan de travail Stratifié Compact HPL - <i>Werkbladen Compact HPL</i> | 24 - 39 |
| Guide de choix : bien choisir son plan de travail - <i>Keuzegids : om het juiste werkblad te kiezen</i> | 40 - 41 |
| CRÉDENCE SPATWAND | 42 - 43 |
| Crédence Stratifié Compact HPL - <i>Spatwand Compact HPL</i> | 44 - 47 |
| Crédence Composite Aluminium - <i>Aluminium Composiet Spatwand</i> | 48 - 51 |
| Guide de choix : Bien choisir sa crédence - <i>Keuzegids : Om de juiste spatwand te kiezen</i> | 52 - 53 |
| FAÇADE & CAISSON FRONT & MEUBEL | 54 - 59 |
| ENTRETIEN, ENVIRONNEMENT & SERVICES ONDERHOUD, MILIEU & DIENSTEN | 60 - 61 |
| Précautions d'Usage & d'Entretien - <i>Gebruiksvoorzorgen & onderhoud</i> | 62 - 63 |
| Environnement, Santé & Confort - <i>Milieu, Gezondheid & Comfort</i> | 64 - 65 |
| Vous rendre service - <i>U ten dienste staan</i> | 66 - 67 |
| INFOS DESIGN INFO DESIGN | 68 - 69 |
| Pleins panneaux - <i>Volformaat platen</i> | 70 - 73 |
| Structures - <i>Structuren</i> | 74 - 75 |
| Tableaux de disponibilité - <i>Beschikbaarheidstabellen</i> | 76 - 81 |





Marque du Groupe Wilsonart®, leader mondial des surfaces décoratives, Polyrey® est reconnu pour son expertise, riche d'un savoir-faire français de plus de 60 ans.

De la fabrication de la résine jusqu'à la livraison, Polyrey® porte une attention particulière à chaque étape pour garantir des produits de qualité.

L'innovation se met au service des usagers afin de développer des surfaces techniques et décoratives à la hauteur des enjeux des projets. Enfin, Polyrey® s'engage quotidiennement dans une démarche responsable, respectueuse de l'environnement, de la santé et du bien-être.

Fortement présent en Europe et dans le monde avec plus de 650 collaborateurs, Polyrey® n'a de cesse de développer des solutions toujours plus performantes, inspirantes et responsables.

Polyrey®, een merk van de Wilsonart® groep, wereldleider in decoratieve oppervlakken, staat bekend om zijn deskundigheid, gebaseerd op een Franse knowhow van meer dan 60 jaar.

Van de productie van het hars tot aan de levering schenkt Polyrey® speciale aandacht aan elke etappe om kwaliteitsproducten te garanderen.

Het bedrijf innoveert voortdurend om gebruikers technische en decoratieve oppervlakken te bieden die geschikt zijn voor veeleisende projecten. En bovendien zet Polyrey® zich dagelijks in voor een verantwoorde, milieuvriendelijke aanpak, met respect voor welzijn en gezondheid.

Polyrey® is in Europa en de rest van de wereld aanwezig met meer dan 650 werknemers. Het bedrijf zet zich constant in om nog efficiëntere, meer inspirerende en ecologisch verantwoorde oplossingen te ontwikkelen.

CRÉEZ VOTRE CUISINE

EN CHOISSANT DES MATIÈRES
POLYVALENTES, INSPIRANTES & DURABLES

○
Façade
Front

○
Crédence
Splatwand

○
Plan de travail
Werkblad

○
Façade
Front

○
Îlot
Kookeiland

○
Plateau de table
Tafelblad

○
Caisson
Meubel

○
Jambage
Ondersteuning

50 Décors
Decors

12 Structures
Structuren

ONTWERP UW KEUKEN

KIES VEELZIJDIGE, INSPIRERENDE
EN DUURZAME MATERIALEN



DES PRODUITS PARFAITEMENT ADAPTÉS

La gamme Cuisine vous présente des produits innovants parfaitement adaptés à l'agencement de l'espace de vie dont vous rêvez.

- **Stratifié HPL** (plan, crédence, façade et caisson)
- **Stratifié Compact HPL** (plan, crédence, façade)
- **Composite Aluminium** (crédence)
- **Panneau Mèlaminé** (façade et caisson)

PERFECT PASSENDE PRODUCTEN

Het Keukenassortiment presenteert u innoverende producten, uitstekend geschikt voor het inrichten van de leefruimte waar u van droomt.

- **HPL** (werkblad, spatwand, front en meubel)
- **Compact HPL** (werkblad, spatwand, front)
- **Aluminium Composiet Plaat** (spatwand)
- **Gemelamineerde plaat** (front en meubel)

DES FORMATS OPTIMISÉS

Les formats de nos produits sont optimisés afin de répondre au mieux à vos besoins.

GEOPTIMALISEERDE FORMATEN

Onze producten hebben geoptimaliseerde formaten om zo goed mogelijk aan te sluiten op uw behoeften:

PRÊT-À-L'EMPLOI / GEBRUIKSKLAAR

Pour minimiser les découpes et les chutes (format standard d'un plan ou d'une crédence)

Gebbruiksklaar paneel: om zo min mogelijk te verzagen en resten over te houden (standaardformaat van een werkblad of spatwand)

PLEIN PANNEAU / VOLFORMAAT PANEEL

Pour offrir la possibilité d'utiliser le maximum de matière sur différentes surfaces d'application.

Volformaat paneel (grotere formaten): om de mogelijkheid te bieden zoveel mogelijk materiaal op verschillende oppervlakken toe te passen



A. W172 - Woodstone Gris - EXTRAMAT / B. C148 - Chêne Pyla - EXTRAMAT / C. B070 - Blanc Megève - FUSION / D. C166 - Calacatta - FA / E. C129 - Chêne Bastide - EXTRAMAT
F. B200 - Boston - EXTRAMAT / G. N105 - Noir Absolu - ROCHE / H. T108 - Travertin Naturel - EXTRAMAT / L. A120 - Aracena - EXTRAMAT / J. B134 - Béton Griffé - EXTRAMAT

PLAN DE TRAVAIL

ÎLOT CENTRAL, PLATEAU DE TABLE,
COMPTOIR D'ACCUEIL, PLAN VASQUE

WERKBLAD

KOOKEILAND, TAFELBLAD,
ONTVANGSTBALIE, WASTAFELBLAD



A B C

DES PERFORMANCES COMMUNES

STRATIFIÉ
HPL

HOGEDRUK
LAMINAAT HPL

La **polyvalence de nos produits** vous permet de réaliser de **nombreuses applications** dans votre cuisine. Ils bénéficient de **performances communes** leur donnant ainsi toutes les qualités recherchées pour un **résultat fiable et durable**.

*Dankzij de **veelzijdigheid van onze producten** kunt u ze gebruiken voor **vele toepassingen** in uw keuken. Ze bezitten **gemeenschappelijke prestaties**, waardoor ze alle gewenste kwaliteiten hebben voor een **betrouwbaar en duurzaam resultaat**.*

GEMEENSCHAPPELIJKE PRESTATIES

STRATIFIÉ
COMPACT
HPL

COMPACT
HPL

A. W172 - Woodstone Gris - EXTRAMAT
 B. C148 - Chêne Pyla - EXTRAMAT
 C. O102 - Oxydo Noirci - FUSION
 D. C133 - Chêne Vendôme - EXTRAMAT
 E. B070 - Blanc Megève - TOUCH
 F. M141 - Marbre Venexia - EXTRAMAT
 G. C198 - Chêne Saito - ESSENCIA
 H. E107 - Élément - ROCHE

Hygiène - Hygiëne



Nettoyage facile
Onderhoudsvriendelijk



Apte au contact alimentaire
Geschikt voor contact met
voedingsmiddelen



Antibactérien
Antibacterieel



Abrasion
Slijtage



Rayures
Krassen



Chocs
Schokken



Chaleur 180°C
Hitte 180°C



Taches
Vlekken

PLAN DE TRAVAIL STRATIFIÉ HPL

Polyform® & Polyrey HPL®

Décor
Decors **38**

10 Structures
Strukturen

WERKBLAD HPL

Polyform® & Polyrey HPL®

Pourquoi le choisir?

- Large choix de designs et de structures
- Épaisseur 38 mm
- Économique
- Grands formats idéals pour les îlots

Waarom dit product kiezen?

- Brede keuze aan designs en structuren
- Dikte 38 mm
- Economisch
- Grote formaten, ideaal voor kookeilanden



Facile à usiner
Eenvoudig te bewerken

PRÊT-À-L'EMPLOI / GEBRUIKSKLAAR

| PLAN DE TRAVAIL / WERKBLAD | | | | | |
|----------------------------|---|--|-------|--|--|
| | POLYFORM® CHANT DROIT RECHTE KANT | 412×65 cm 307/305×65 cm | 38 mm | Support panneau de particules hydrofuge 2 m de bande thermoplastique fournie pour placage des côtés <i>Drager vochtbestendige spaanplaat - 2m thermoplastische strip bijgeleverd voor het verlijmen van de zijkanten</i> | Sur stock départ usine <i>Uit voorraad af fabriek</i> |
| | POLYFORM® CHANT ARRONDI AFGERONDE KANT | 412×65 cm (1 chant arrondi / 1 afgeronde kant) | 38 mm | Support panneau de particules hydrofuge 3 m de bande stratifiée fournie pour placage des côtés <i>Drager vochtbestendige spaanplaat - 3 m laminaatstrip bijgeleverd voor het verlijmen van de zijkanten</i> | |
| | | 412×90 cm (2 chants arrondis / 2 afgeronde kanten) | | Support panneau de particules hydrofuge <i>Drager vochtbestendige spaanplaat</i> | |

PLEIN PANNEAU / VOLFORMAAT PANEEL

| STRATIFIÉ HPL & ACCESSOIRES / HPL & ACCESSOIRES | | | | | |
|---|--|--|--------------|---|--|
| | POLYREY HPL® Stratifié HPL à contrecoller sur panneau <i>Op drager te verlijmen HPL</i> | 412×132 cm 412×151 cm 432×166 cm 307/305×132 cm | 0,6 - 0,8 mm | Noyau brun postformable (sauf Touch et Touch Roche) <i>Postformeerbare bruine kern (behalve Touch en Touch Roche)</i> | Sur stock départ usine <i>Uit voorraad af fabriek</i> |
| | BANDE DE CHANT KANTENBAND | Thermoplastique <i>Thermoplastische</i> | 1,4 - 2 mm | Rouleau de 5 ml / Décors disponibles en plans chants droits <i>Rol van 5 lm / Decors verkrijgbaar in blad met rechte kanten</i> | Sur demande <i>Op verzoek</i> |
| | | Stratifié Laminaatstrip | 0,6 - 0,8 mm | Rouleau de 3 ml / Décors disponibles en plans chants arrondis <i>Rol van 3 lm / Decors verkrijgbaar in blad met ronde kanten</i> | |
| | COMPLETE COLLE & JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ LIJM & AFDICHTINGSKIT | Cartouche <i>Verpakking van 290 ml</i> | Colle / Lijm | Haute adhérence, étanche, sans rétraction <i>Hoog kleefvermogen, waterdicht, krimpt niet.</i> | Sur stock départ usine <i>Uit voorraad af fabriek</i> |
| | | | Neutre | Joint d'étanchéité / Afdichting | |
| | | | | Fudge | |
| | | | | Silver Grey | |
| | | | | Jet Black | |
| | | | | Pewter Grey | |
| | | | | Slate Grey | |



Produits complémentaires : pour connaître la disponibilité en crédence, façade et caisson du décor que vous avez choisi, consultez les tableaux de disponibilité pages 76-81. / *Complementaire producten: raadpleeg de beschikbaarheidstabel op pagina 76-81 om te weten of het door u gekozen decor voor de spatwand, fronten of meubels beschikbaar is.*



Plus de décors disponibles dans notre Collection Agencement Intérieur, sur polyrey.com.
Meer decors beschikbaar in onze Collectie Interieurinrichting, op polyrey.com.



* Plus d'informations page 64
Meer informatie op p.64



A. C182 - Chêne Adrian - ESSENCIA
B. N005 - Noir - TOUCH
C. GE0A - Geometry - SHELL MATT



Le Chêne Adrian combiné à la structure Essencia donne au plan de travail un effet de bois massif véritable.

De combinatie van Chêne Adrian met de Essencia structuur geven het werkblad een waar massief houten effect.

A

B

La finition FUSION propose un léger relief mat-brillant donnant au décor un effet oxydé et patiné pour une matière vivante, au toucher brut.

De mat-glanzende FUSION-afwerking geeft het decor een geoxideerd en gepatineerd effect voor een levend, ruw aanvoelend materiaal.




O102 - Oxydo Noirci - FUSION



La finition ESSENCIA souligne le ramage des essences et révèle l'authenticité des décors par un effet bois brossé et un toucher naturel.

De ESSENCIA-afwerking benadrukt de nerfstructuur en onthult de authenticiteit van dit natuurlijk mat decor met geborsteld houteffect.

C182 - Chêne Adrian - ESSENCIA



La technologie et la composition des structures Touch permettent aux surfaces d'être anti-traces doigts et ainsi de préserver l'esthétique et l'élégance des décors mats.

Dankzij de technologie en de samenstelling van de Touch-structuren is het mogelijk anti-vingerafdrukoppervlakken te maken en zo de esthetiek en elegantie van de matte decors in stand te houden.



A

B

A. N005 - Noir - TOUCH ROCHE
B. F026 - Feutre - FA



C

D

C. A120 - Aracena - EXTRAMAT
D. C129 - Chêne Bastide - EXTRAMAT

NUANCIER STRATIFIÉ HPL



C192 ESSENCIA
Chêne d'Armorique




C129 EXTRAMAT
Chêne Bastide



M122 EXTRAMAT
Multiplis Nature



C105 EXTRAMAT
Chêne Québec



BOIS
HOUT



C126 EXTRAMAT
Chêne Antique

HPL KLEURENWAAIER



C182 ESSENCIA
Chêne Adrian



C148 EXTRAMAT
Chêne Pyla



T112 ESSENCIA
Teck de Ceylan



C179 ESSENCIA
Chêne des Massifs



C133 EXTRAMAT
Chêne Vendôme



C149 EXTRAMAT
Chêne Colorado



C186 ESSENCIA
Chêne de Combrailles

-  CHANT DROIT
RECHTE KANT
-  CHANT ARRONDI
AFGERONDE KANT

NUANCIER STRATIFIÉ HPL




M138 EXTRAMAT
Marbre de Paros



A120 EXTRAMAT
Aracena



T108 EXTRAMAT
Travertin Naturel



B041 GRANIT
Brasilia



C163 TOUCH
Ciment Brut




E107 ROCHE
Élément



P120 ROCHE
Pierre de Lave



S049 ROCHE
Slate



HPL KLEURENWAAIER

MATIÈRES MATERIALEN

-  CHANT DROIT
RECHTE KANT
-  CHANT ARRONDI
RONDE KANT
-  ANTI-TRACES DE DOIGTS
ANTI-VINGERAFDRUK

M141 EXTRAMAT
Marbre Venexia

B200 EXTRAMAT
Boston

W172 EXTRAMAT
Woodstone Gris

B134 EXTRAMAT
Béton Griffé

M113 FUSION
Magma

L032 GRANIT
Lima

C193 GRANIT
Carbonite

NUANCIER STRATIFIÉ HPL

MÉTALLIQUE
METALLIC

C151 ROCHE
Caldeira

I004 ALLIAGE
Inox Brossé

M112 FUSION
Manganèse

B099 FA
Brushed Metal

O102 FUSION
Oxydo Noirci

S126 FUSION
Seattle

HPL KLEURENWAAIER

B068 SURF
Blanc Chamonix



B070 TOUCH
Blanc Megève



B070 FUSION
Blanc Megève



UNIS
KLEUREN

 **CHANT DROIT**
RECHTE KANT

 **CHANT ARRONDI**
RONDE KANT

 **ANTI-TRACES DE DOIGTS**
ANTI-VINGERAFDRUK

N005 TOUCH ROCHE
Noir



N005 TOUCH
Noir



PLAN DE TRAVAIL STRATIFIÉ COMPACT HPL

MONOCHROM & REYSITOP®

A

B

C

D

E

F

A. C166 - Calacatta - FA / B. B200 - Boston - EXTRAMAT
C. C192 - Chêne d'Armorique - LINIMAT / D. M138 - Marbre de Paros - EXTRAMAT
E. B199 - Béton Calade - ROCHE / F. M137 - Marbre Palazzo - FA

WERKBLAD COMPACT HPL

MONOCHROM & REYSITOP®

Pourquoi le choisir?

- Plan mince
- Sans traitement des chants
- Possibilités créatives :
évier sous plan, rainurage
d'égouttoir...⁽¹⁾

Waarom dit product kiezen?

- Dun blad
- Zonder kantafwerking
- Creatieve mogelijkheden:
onderbouw spoelbak, verlek
met afdruipeultjes...⁽¹⁾



Usinable dans la masse
Bewerkbaar in de kern



Imputrescible
Bestand tegen verrotting



Résistant aux chocs⁽²⁾
Schokbestendig⁽²⁾

PRÊT-À-L'EMPLOI / GEBRUIKSKLAAR

| PLAN DE TRAVAIL / WERKBLAD | | | | | | |
|----------------------------|---|-----------|---------|--|--|---|
| | MONOCHROM Effet monobloc Monobloceffect (voir page 26 / zie pagina 26) | 305×64 cm | 12,5 mm | Noyaux teintés masse : Blanc chaud, Gris et Extra Noir <i>In de massa gekleurde kern Warmwit, Grijs en Diepzwart</i> | Chants prêts à l'emploi, chanfreinés sur les 2 faces et les 4 côtés | Sur stock départ usine Uit voorraad af fabriek |
| | REYSITOP® Extrême résistance SURFACE+ Extreme weerstand SURFACE+ (voir page 28 / zie pagina 28) | | | Noyau Extra Noir <i>Diepzwarte kern</i> | <i>Gebruiksklare kanten, afgeschuind aan de twee zijden en de vier zijkanten</i> | |

PLEIN PANNEAU / VOLFORMAAT PANEEL

| STRATIFIÉ COMPACT HPL & ACCESSOIRES / COMPACT HPL & ACCESSOIRES | | | | | | |
|---|---|--|--------------|--|--|---|
| | MONOCHROM Effet monobloc Monobloceffect (voir page 26 / zie pagina 26) | 307/305×132 cm | 10 - 12,5 mm | Noyaux teintés masse : Blanc froid, Blanc chaud, Beige, Gris et Extra Noir <i>In de massa gekleurde kern Koudwit, Warmwit, Beige, Grijs en Diepzwart</i> | Chants bruts <i>Onbewerkte kant</i> | Sur fabrication <i>Op verzoek vervaardigd</i> |
| | REYSITOP® Extrême résistance SURFACE+ Extreme weerstand SURFACE+ (voir page 28 / zie pagina 28) | 307×132 cm | | Noyau Extra Noir <i>Diepzwarte kern</i> | | |
| | COMPLETE COLLE & JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ LIJM & AFDICHTINGSKIT | Cartouche Verpakking van 290 ml | Colle / Lijm | Haute adhérence, étanche, sans rétractation <i>Hoog kleefvermogen, waterdicht, krimpt niet.</i> | | Sur stock départ usine Uit voorraad af fabriek |
| | | | Neutre | Joints d'étanchéité / Afdichting Fudge Silver Grey Pewter Grey Slate Grey Jet Black | | |



Produits complémentaires : pour connaître la disponibilité du décor que vous avez choisi en crédence, façade & caisson, consultez les tableaux de disponibilité pages 76-81. / *Complementaire producten: raadpleeg de beschikbaarheidstabel op pagina 76-81 om te weten of het door u gekozen decor voor de spatwand, fronten of meubels beschikbaar is.*



Plus de décors disponibles dans notre Collection Agencement Intérieur, sur polyrey.com.
Meer decors beschikbaar in onze Collectie Interieurinrichting, op polyrey.com.




*Plus d'informations page 64
Meer informatie op p.64

(1) Le Stratifié Compact HPL nécessite des précautions spécifiques de mise en œuvre. Consultez nos experts pour plus d'informations avant toute mise en œuvre.
Compact HPL vereist speciale voorzorgsmaatregelen voor verwerking. Raadpleeg onze experts voor meer informatie over de verwerking.

(2) Selon la norme EN438 / *Overeenkomstig norm EN438.*

STRATIFIÉ COMPACT HPL TEINTÉ DANS LA MASSE MONOCHROM



Effet monobloc
Monobloceffect

Matière sophistiquée, dense et polyvalente

L'harmonie des décors et du noyau, associée au choix des structures réinterprète la pierre, l'ardoise, le quartz ou encore le marbre pour offrir à votre cuisine l'esthétisme de la matière.

Les noyaux blancs, beiges et gris nécessitent une attention particulière à la découpe. Pour un rendu optimal, nos experts vous accompagnent : consultez nos fiches technique et fiches de mise en œuvre sur polyrey.com

Veelzijdig, hecht en verfijnd materiaal

De harmonie van de decors en hun kern geeft, in combinatie met de gekozen structuren, een nieuwe uitstraling aan natuursteen, leisteen, kwarts en marmer, om uw keuken alle esthetiek van het materiaal te bieden.

De witte, beige en grijze kernen vereisen een bijzondere aandacht bij het versnijden. Onze experts begeleiden u voor een optimaal resultaat: raadpleeg de technische gegevens en verwerkingsinformatie op polyrey.com

-  NOYAU BLANC FROID
KOUDWITTE KERN
-  NOYAU BLANC CHAUD
WARMWITTE KERN
-  NOYAU BEIGE
BEIGE KERN
-  NOYAU GRIS
GRIJZE KERN
-  NOYAU EXTRA NOIR
DIEPZWARTE KERN
-  ANTI-TRACES DE DOIGTS
ANTI-VINGERAFDRUK



B188 TOUCH
Blanc Neve

C166 FA
Calacatta

T108 EXTRAMAT
Travertin Naturel

E107 ROCHE
Elément

M137 EXTRAMAT
Marbre Palazzo

IN DE KERN GEKLEURD COMPACT HPL MONOCHROM

16 Décors
Decors

5 Noyaux
Kernen

Structures
Structuren **5**



A

STRATIFIÉ COMPACT HPL EXTRÊME RÉSISTANCE REYSITOP®

SURFACE+

La technologie **SURFACE+** apporte une réponse adaptée à des usages horizontaux intensifs (plan de travail, plateau de table, comptoir d'accueil ou étagère...) soumis à des sollicitations répétées, tant dans des espaces privés que commerciaux.

- Durabilité renforcée
- Surface testée au-delà des exigences normatives (EN438) à l'usure, aux chocs et à la chaleur

Son noyau extra noir, ultra mince, permet à la fois des profils parfaitement nets et des possibilités créatives infinies (gravure, usinage...).

*De **SURFACE+** technologie brengt een gepast antwoord op intensief, herhaald en ruw horizontaal gebruik (werkblad, tafelblad, ontvangstbalie, legplanken enz.), zowel in privé- als handelsruimtes.*

- Versterkte duurzaamheid
- Tests van het oppervlak die verder gaan dan de vereiste normen (EN438)

De ultra-compacte diepzwarte kern maakt volledig strakke profielen mogelijk en biedt tegelijk eindeloze creatieve mogelijkheden (graveren, bewerken enz.)

Plus résistant que les autres Stratifiés Compact HPL

Resistenter dan andere Compact HPL laminaten



Résistance à l'usure
x2.5 plus résistant
que les autres Stratifiés
Compact HPL*

Slijtage
x2.5 maal resistenter
dan de andere
Compact HPL laminaten*



Résistance aux chocs
x3 plus résistant
que les autres Stratifiés
Compact HPL**

Schokken
x3 maal resistenter
dan de andere
Compact HPL laminaten**.



Résistance à la chaleur
Jusqu'à 210°C
pendant 10 min*** sans
décoloration, ni déformation

Hitte
Tot 210°C
gedurende 10 min.*** zonder
ontkleuring of vervorming

* Jusqu'à 400 tours contre 150 tours au Taber Abraser testé selon la norme EN438. / Tot aan 400 rotaties tegen 150 rotaties volgens Taber Abraser, getest overeenkomstig norm EN438. ** Jusqu'à 500g à 2m de haut contre 0,6m testé selon la norme ISO 13894-2. / Tot aan 500g op 2m hoogte tegen 0,6m getest overeenkomstig ISO 13894-2 norm. *** Testé selon la norme EN438. / Gestest overeenkomstig norm EN438.

A. C192 - Chêne d'Arménie - LINIMAT
B. U192 - Underground Fonte - GRANIT

COMPACT HPL EXTREME WEERSTAND **REYSITOP®**



12 Décors
Decors

Structures
Structuren **3**

1 Noyau Extra Noir
Diepzwarte kern



A



A



Idéal pour un total look, le décor Boston associé au noyau gris donne à vos réalisations un effet monobloc, sans joint visible.

De combinatie van het Boston decor en grijze kern geeft u een complete look met monobloceffect, zonder zichtbare naad.



Le Stratifié Compact HPL vous permet toutes les réalisations fonctionnelles possibles : rainurage d'égouttoir, évier sous plan...

Met Compact HPL kunt u alle mogelijke functionele opties realiseren: verlek met afdruiopleufes, onderbouw spoelbak...



A. B199 - Béton Calade - ROCHE
B. C121 - Ciel de Brume - FA



Nos formats plein panneau vous permettront de réaliser d'autres applications en harmonie avec votre plan de travail : îlot central, plateau de table, crédence et dossier...

Met onze volformaat panelen kunt u in complete harmonie met uw werkblad andere toevoegingen verwezenlijken: kookeiland, tafelblad, spatwand...

C. T108 - Travertin - EXTRAMAT
D. G077 - Galet - TOUCH



E



La finition anti-traces de doigts Touch révèle un effet mat profond et un toucher velouté. Grâce à sa technologie de surface innovante, les micro-rayures superficielles sont réparables*.

De anti-vingerafdruk afwerking Touch onthult een diep mat effect en voelt zijdezacht aan. Dankzij de innoverende oppervlaktechnologie kunnen oppervlakkige microkrassen hersteld worden.*



* Plus d'information sur les structures page 62
 * Meer informatie over de afwerkingen op pagina 62.



A

B

A. M137 - Marbre Palazzo - FA
B. B070 - Blanc Megève - FA




Réalisez votre plan de travail et votre crédence avec le même décor grâce à notre offre plein panneau.

Realiseer uw keukenwerkblad en spatwand in een identiek decor dankzij onze volformaat panelen

NUANCIER STRATIFIÉ COMPACT HPL




B188 TOUCH
Blanc Neve



B170 FA
Blanc Absolu



M138 EXTRAMAT
Marbre de Paros



B200 EXTRAMAT
Boston



E107 ROCHE
Elément




C163 TOUCH
Ciment Brut



I004 ALLIAGE
Inox Brossé




-  NOYAU BLANC FROID
KOU DWITTE KERN
 -  NOYAU BLANC CHAUD
WAR MWITTE KERN
 -  NOYAU BEIGE
BEIGE KERN
 -  NOYAU GRIS
GRUJZE KERN
 -  NOYAU EXTRA NOIR
DIEPZWARTE KERN
-
-  ANTI-TRACES DE DOIGTS
ANTI-VINGERAFDRUK



M137 FA
Marbre Palazzo



COMPACT HPL KLEURENWAAIER



C166 FA
Calacatta



A120 EXTRAMAT
Aracena




T108 EXTRAMAT
Travertin Naturel



B134 EXTRAMAT
Béton Griffé




MONOCHROM
EFFET MONOBLOC
MONOBLOCEFFECT




M141 EXTRAMAT
Marbre Venexia



F084 TOUCH
Fonte Noircie



N110 TOUCH
Noir Sidéral



N105 ROCHE
Noir Absolu

NUANCIER STRATIFIÉ COMPACT HPL



C192 LINIMAT
Chêne d'Armorique



C148 LINIMAT
Chêne Pyla



W172 GRANIT
Woodstone Gris



REYSITOP®
EXTRÊME RÉSISTANCE
EXTREME WEERSTAND
SURFACE+




C151 ROCHE
Caldeira



M113 ROCHE
Magma



COMPACT HPL KLEURENWAAIER




C149 LINIMAT
Chêne Colorado



C198 LINIMAT
Chêne Saïto



M112 GRANIT
Manganèse



U192 GRANIT
Underground Fonte



P120 ROCHE
Pierre de Lave



B199 ROCHE
Béton Calade



O102 GRANIT
Oxydo Noirci

GUIDE DE CHOIX

POUR BIEN CHOISIR SON PLAN DE TRAVAIL

Nos plans de travail Stratifié HPL et Stratifié Compact HPL sont très résistants et parfaitement adaptés à cet usage. Ce guide vous accompagne dans leur comparaison afin de sélectionner le produit le plus adapté à vos besoins. Lors de la finalisation de votre choix de structure, nous vous conseillons de prendre connaissance des Précautions d'usage & d'entretien page 62-63.


| | | |
|------------------------------|---|--|
| DESIGN DESIGN |  | Effet monobloc <i>Monobloceffect</i> |
| |  | Usable dans la masse <i>Bewerkbaar in de kern</i> |
| |  | Pose d'évier sous plan <i>Gootsteenmontage onder het werkblad</i> |
| RÉSISTANCE* WEERSTAND* |  | Chaleur <i>Hitte</i> |
| |  | Usure <i>Slijtage</i> |
| |  | Chocs <i>Schokken</i> |
| |  | Rayures <i>Krassen</i> |
| |  | Taches courantes <i>Veel voorkomende vlekken</i> |
| HYGIÈNE HYGIÈNE |  | Apte au contact alimentaire <i>Geschikt voor contact met voedingsmiddelen</i> |
| |  | Facilité de nettoyage <i>Onderhoudsvriendelijk</i> |
| |  | Antibactérien <i>Antibacterieel</i> |
| MISE EN OEUVRE VERWERKING |  | Finition des chants <i>Afwerking van de kanten</i> |

KEUZE GIDS

OM HET JUISTE WERKBLAD TE KIEZEN

Onze HPL en Compact HPL werkbladen zijn heel resistent en perfect geschikt voor dit gebruik. Met behulp van deze gids kunt u ze vergelijken en het product kiezen dat het beste aansluit bij uw behoeften. Houd bij het maken van uw structuurkeuze rekening met de specifieke Voorzorgen voor gebruik & onderhoud op pagina 62-63.

| Stratifié HPL HPL | Stratifié Compact HPL Compact HPL | |
|---|---|---|
| POLYFORM® - POLYREY HPL® | MONOCHROM | REYSITOP® |
| ●●●○ | ●●●●● | ●●●●○ |
| Non / Nee | Oui / Ja | Oui / Ja |
| Non / Nee | Oui / Ja | Oui / Ja |
| ●●●○ | ●●●●○ | ●●●●● |
| ●●●○ | ●●●●○ | ●●●●● |
| ●●●○ | ●●●●○ | ●●●●● |
| ●●●○ | ●●●○ | ●●●●○ |
| ●●●●● | ●●●●● | ●●●●● |
| Oui / Ja | Oui / Ja | Oui / Ja |
| ●●●●● | ●●●●● | ●●●●● |
| Oui / Ja | Oui / Ja | Oui / Ja |
| Bandes de chants coordonnées Passende kantenbanden | Ne nécessite pas de bande de chant Behoeft geen kantenband | Ne nécessite pas de bande de chant Behoeft geen kantenband |



A

B

C

D

E

F

A. I004 - Inox Brossé - ALLIAGE / B. MI2A - Midnight Herringbone - SHELL MATT
C. C166 - Calacatta - FA / D. ST2A - Stellite Blush - SHELL MATT
E. N005 - Noir - ROCHE / F. GE0A - Geometry - SHELL MATT

CRÉDENCE

DOSSERET, FOND DE HOTTE

SPATWAND

ACHTERWAND, AFZUIGKAP

CRÉDENCE STRATIFIÉ COMPACT HPL

MONOCHROM & REYSITOP®

4 Décors
Decors

Structures
Structuren **3**

B170 FA
Blanc Absolu



C166 FA
Calacatta



I004 ALLIAGE
Inox Brossé



N105 ROCHE
Noir Absolu



Plus de décors disponibles en plein panneau Monochrom et Reysitop®, consultez les nuanciers plan de travail pages 36 à 39 ainsi que le tableau de disponibilité page 76. / *Meer decors beschikbaar in Monochrom en Reysitop® volformaat panelen, raadpleeg de kleurenwaaier voor werkbladen op pagina 36 en 39 en de beschikbaarheidstabel op pagina 76.*

-  NOYAU BLANC CHAUD
WARMWITTE KERN
-  NOYAU GRIS
GRIJZE KERN
-  NOYAU EXTRA NOIR
DIEPZWARTE KERN



SPATWAND COMPACT HPL

MONOCHROM & REYSITOP®

Pourquoi la choisir?

- Sans traitement des chants
- Toutes les propriétés d'hygiène et de résistance du Stratifié Compact HPL⁽¹⁾ pages 10 et 24.

Waarom dit product kiezen?

- Zonder kantafwerking
- Alle weerstands- en hygiënekenmerken van Compact HPL⁽¹⁾ op pagina's 10 en 24.



Nettoyage facile
Onderhoudsvriendelijk



Pose rapide
Snelle plaatsing



Idéal rénovation
Ideaal voor renovatie

PRÊT-À-L'EMPLOI / GEBRUIKSKLAAR

| CRÉDENCE / SPATWANDEN | | | | | | |
|-----------------------|--|-----------|------|--|--|--|
| | MONOCHROM Effet monobloc Monobloceffect (voir page 26 / zie pagina 26) | 305x64 cm | 6 mm | Noyaux teintés masse : Blanc chaud, Gris et Extra Noir <i>In de kern gekleurd, Warmwit, Grijs en Diepzwart</i> | Chants chanfreinés sur les 2 faces et les 4 côtés <i>Afgeschuind aan beide zijden en de 4 zijkanten</i> | Sur stock départ usine <i>Uit voorraad af fabriek</i> |

PLEIN PANNEAU / VOLFORMAAT PANEEL

| STRATIFIÉ COMPACT HPL & ACCESSOIRES / COMPACT HPL & ACCESSOIRES | | | | | | |
|---|---|---------------------------------------|--|---|--------------------------------------|--|
| | MONOCHROM Effet monobloc Monobloceffect (voir page 26 / zie pagina 26) | 307/305x132 cm | 6 – 8 mm | Noyaux teintés masse : Blanc froid, Blanc chaud, Beige, Gris et Extra Noir <i>In de massa gekleurde kern Koudwit, Warmwit, Beige, Grijs en Diepzwart</i> | Chant Brut <i>Onbewerkte kant</i> | Sur fabrication <i>Op verzoek vervaardigd</i> |
| | REYSITOP® Extrême résistance SURFACE+ Extreme weerstand SURFACE+ (voir page 28 / zie pagina 28) | | | Noyau Extra Noir <i>Diepzwarte kernw</i> | | |
| | COMPLETE COLLE & JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ LIJM & AFDICHTINGSKIT | Cartouche Verpakking van 290 ml | Colle / Lijm Neutre | Haute adhérence, étanche, sans rétraction <i>Hoog kleefvermogen, waterdicht, krimpt niet.</i> | | Sur stock départ usine <i>Uit voorraad af fabriek</i> |
| | | | Joints d'étanchéité / Afdichting Fudge Silver Grey Pewter Grey Slate Grey Jet Black | | | |



Produits complémentaires : pour connaître la disponibilité en plan de travail, façade et caisson du décor que vous avez choisi, consultez les tableaux de disponibilité pages 76-81. / *Complementaire producten: raadpleeg de beschikbaarheidstabel op pagina 76-81 om te weten of het door u gekozen decor voor de spatwand, fronten of meubels beschikbaar is.*



(1) Le Stratifié Compact HPL nécessite des précautions spécifiques de mise en œuvre. Consultez nos experts pour plus d'informations avant toute mise en œuvre. *Compact HPL vereist speciale voorzorgsmaatregelen voor verwerking. Raadpleeg onze experts voor meer informatie over de verwerking.*

*Plus d'informations page 64
Meer informatie op p.64

CRÉDENCE STRATIFIÉ COMPACT HPL

MONOCHROM & REYSITOP®

A



L'Inox Brossé est une valeur sûre pour le choix d'un décor crédence. Mixé aux décors matières ou bois, sa sobriété laissera la part belle au design de votre cuisine.

"Inox Brossé" is altijd een goede decorkeuze voor een spatwand. Zijn soberheid, gecombineerd met hout of andere materialen, zorgt ervoor dat het design van uw keuken optimaal blijft.

B

C

A. I004 - Inox Brossé - ALLIAGE
B. C151 - Caldeira - ROCHE
C. B070 - Blanc Megève - FA

SPATWAND **COMPACT HPL**

MONOCHROM & REYSITOP®

CRÉDENCE - SPATWAND



D

E

F

D. C163 - Ciment Brut - TOUCH
E. C179 - Chêne des Massifs - ESSENCIA
F. B070 - Blanc Megève - FA



G

G. GA0A - Galon Blanc - FA

Signature

Pour un effet tendance affirmé, choisissez **Signature Library**, une bibliothèque de décors à votre disposition sur notre site internet polyrey.com. Réalisez également vos propres créations grâce à **Signature Création**. Disponible en Stratifié Compact HPL, et aussi en Stratifié HPL et en Stratifié Contrecollé sur panneau.


*Kies voor een echt trendy effect **Signature Library**, een decorbibliotheek tot uw beschikking op onze website polyrey.com. Maak ook uw eigen ontwerpen dankzij **Signature Création**. Verkrijgbaar in Compact HPL, HPL en op paneel verlijmd HPL.*

CRÉDENCE COMPOSITE ALUMINIUM

ALLOY™

4 Décors
Decors

Structure **1**
Structuur




MI2A SHELL MATT
Midnight Herringbone



ST2A SHELL MATT
Stellate Blush



MO1A SHELL MATT
Modern Victoria



GE0A SHELL MATT
Geometry



A. GE0A - Geometry - SHELL MATT
B. ST2A - Stellate Blush - SHELL MATT

ALUMINIUM COMPOSIT SPATWAND

ALLOY™

Pourquoi la choisir?

- Utilisation en fond de hotte
- Mise en œuvre et découpe facile

Waarom dit product kiezen?

- Gebruik als achterwand voor afzuigkap
- Eenvoudig te verwerken en verzagen



Léger
Licht



Résistant à la chaleur
Uiterst hittebestendig

PRÊT-À-L'EMPLOI / GEBRUIKSKLAAR

| CRÉDENCE / SPATWAND | | | | | | | |
|---------------------|---|--|--|--|--------------------------------------|--|-----------|
| | ALLOY™ | 300×75 cm | 4 mm | Noyau composite ignifuge <i>Brandvertragende composiet kern</i> | Chant brut <i>Onbewerkte kant</i> | Sur stock départ usine <i>Uit voorraad af fabriek</i> | |
| | COMPLETE COLLE & JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ <i>LIJM & AFDICHTINGSKIT</i> | Cartouche <i>Verpakking van</i> 290 ml | Haute adhérence, étanche, sans rétraction <i>Hoog kleefvermogen, waterdicht, krimpt niet.</i> | | | Sur stock départ usine <i>Uit voorraad af fabriek</i> | |
| | | Colle / Lijm | Joints d'étanchéité / Afdichting | | | | |
| | | Neutre | Fudge | Silver Grey | Pewter Grey | Slate Grey | Jet Black |



CRÉDENCE COMPOSITE ALUMINIUM

ALLOY™



Réalisez une crédence basse coordonnée en coupant votre panneau en deux dans le sens de la hauteur (et en retournant votre panneau pour assurer la continuité du décor).

Om een grotere lengte te dekken (bijvoorbeeld voor werkbladen van 4m) kunt u naast uw achterwand voor de afzuigkap een lage spatwand maken door uw spatwand overlangs door tweeën te zagen (en door het paneel om te draaien zodat het decor mooi doorloopt).



A. MO1A - Modern Victoria - SHELL MATT
B. B070 - Blanc Megève - FA

ALUMINIUM COMPOSITET SPATWAND

ALLOY™



C. M12A - Midnight Herringbone - SHELL MATT
D. T112 - Teck de Ceylan - ESSENCIA
E. B188 - Blanc Nève - TOUCH

GUIDE DE CHOIX

POUR BIEN CHOISIR SA CRÉDENCE

Nos crédences Stratifié Compact HPL et Composite Aluminium sont très résistantes à l'eau et à la chaleur, idéales pour cette application. Ce guide vous accompagne dans leur comparaison afin de sélectionner le produit le plus adapté à vos besoins. Lors de la finalisation de votre choix de structure, nous vous conseillons de prendre connaissance des Précautions d'usage & d'entretien page 62-63.

DESIGN DESIGN



Effet monobloc
Monobloceffect



Facilité de découpe
Eenvoudig te bewerken

RÉSISTANCE* WEERSTAND*



Chaleur
Hitte



Eau & Vapeur
Water en Stoom



Usure
Slijtage



Taches courantes
Veel voorkomende vlekken

HYGIÈNE HYGIËNE



Facilité de nettoyage
Onderhoudsvriendelijk



Antibactérien
Antibacterieel

MISE EN OEUVRE VERWERKING



Finition des chants
Afwerking van de kanten



Fond de hotte
Achterwand afzuigkap - Gaskookplaat

KEUZE GIDS

OM DE JUISTE SPATWAND TE KIEZEN

Onze Compact HPL Monochrom en Alloy™ spatwanden zijn zeer goed bestand tegen water en hitte, en zijn daarom ideaal voor deze toepassing. Met behulp van deze gids kunt u ze vergelijken en het product kiezen dat het beste aansluit bij uw behoeften. Houd bij het maken van uw structuurkeuze rekening met de specifieke Voorzorgen voor gebruik & onderhoud op pagina 61-63

| Stratifié Compact HPL Compact HPL | | Composite aluminium Aluminium composiet |
|---|---|---|
| MONOCHROM | REYSITOP® | ALLOY™ |
| ●●●●● | ●●●●○ | Non / Nee |
| ●●●●○ | ●●●●○ | ●●●●● |
| ●●●●○ | ●●●●● | ●●●●● |
| ●●●●● | ●●●●● | ●●●●● |
| ●●●●○ | ●●●●● | ●●●●○ |
| ●●●●● | ●●●●● | ●●●●○ |
| ●●●●● | ●●●●● | ●●●●● |
| Oui / Ja | Oui / Ja | Non / Nee |
| Sans accessoire additionnel Zonder kantafwerking | Sans accessoire additionnel Zonder kantafwerking | Sans accessoire additionnel Zonder kantafwerking |
| ●●●●○ | ●●●●○ | ●●●●● |



A

B

D

C

FAÇADE & CAISSON

TIROIR, JOUE, ÉTAGÈRE

FRONT & MEUBEL

LADE, ZIJWAND, LEGPLANK

FAÇADE & CAISSON

TIROIR, JOUE, ÉTAGÈRE

Coordonnez votre plan de travail et votre crédence à vos façades et caissons grâce à une large déclinaison de décors et produits de notre gamme Cuisine : Stratifié HPL, Stratifié HPL contrecollé sur panneau, Stratifié Compact HPL⁽¹⁾ et Panneau Mélaminé – Panoprey®



FRONT & MEUBEL

LADE, ZIJWAND, LEGPLANK

Stem uw werkblad en uw spatwand af op uw keukenfronten en meubels dankzij een brede variatie aan decors en producten in ons Keukenassortiment: HPL, op paneel verlijmd HPL, Compact HPL⁽¹⁾ en gemelamineerde spaanplaat – Panoprey®

PLEIN PANNEAU / VOLFORMAAT PANEEL

| | | | |
|--|--|---|---|
| PANOPREY® Panneau Mèlaminé Gemelamineerde plaat | 280×207 cm | 19 mm | Support panneau de particules E1 ⁽²⁾ standard ou hydrofuge, MDF standard, panneau de particules standard surfacé MDF (structure Touch) Drager van spaanplaat E1 ⁽²⁾ (standaard of vochtwerend), van standaard MDF of van standaard spaanplaat met een MDF-laag (Touch-structuur) |
| POLYREY HPL® Stratifié HPL à contrecoller sur panneau HPL om op drager te verlijmen | 412×132 cm 412×151 cm 432×166 cm 307/305×132 cm | 0,6 - 0,8 mm | Noyau brun postformable (sauf Touch et Touch Roche) Postformeerbare bruine kern (Behalve Touch en Touch Roche) |
| POLYPREY® Stratifié HPL contrecollé sur panneau Op paneel verlijmd HPL | 307/305 × 124 cm | 19,6 mm | Support panneau de particules E1 ⁽²⁾ standard ou hydrofuge et MDF standard E1 ⁽²⁾ standaard spaanplaatdrager of vochtwerend en standaard MDF |
| | 306 × 123 cm | | Support Contreplaqué Bouleau standard Drager standaard multiplex Berken |
| MONOCHROM & REYSITOP® Stratifié Compact HPL ⁽¹⁾ Compact HPL ⁽¹⁾ | 307/305×132 cm | 8 - 10 mm habillage contrecollé verlijmde bekleding | Noyaux teintés masse : Blanc froid, Blanc chaud, Beige, Gris et Extra Noir In de massa gekleurde kern Koudwit, Warmwit, Beige, Grijs en Diepzwart |
| | | 12,5 mm façade et étagère front en wandplank | |



BANDES DE CHANT : Une sélection de 188 décors complémentaires au Panneau Mèlaminé Panoprey® est disponible en bandes de chant thermoplastiques auprès de nos partenaires. Nous consulter. / **KANTENBANDEN:** een selectie van 188 decors in aanvulling op de Panoprey® gemelamineerde spaanplaat is bij onze partners verkrijgbaar in thermoplastische kantenbanden. Ons raadplegen.



Découvrez tous nos décors et formats disponibles dans la Collection Agencement Intérieur Polyrey® pour encore plus de combinaisons design. Consultez notre brochure Collection sur polyrey.com / **Ontdek alle beschikbare decors en formaten in de Polyrey Collectie Interieurinrichting voor nog meer designcombinaties. Bekijk onze Collectie brochure op polyrey.com**

(1) Le Stratifié Compact HPL nécessite des précautions spécifiques de mise en œuvre. Consultez nos experts pour plus d'informations avant toute mise en œuvre. Ne pas l'utiliser pour réaliser des caissons. / Compact HPL vereist speciale voorzorgsmaatregelen voor verwerking. Raadpleeg onze experts voor meer informatie over de verwerking. Niet gebruiken voor het vervaardigen van meubels. - (2) E1 selon DIN EN 16516, équivalent à l'appellation commerciale E0,5./ E1 volgens DIN EN 16516, gelijkwaardig aan commerciële aanduiding E0,5.



A

C

A

A

B

A. C148 - Chêne Pyla - EXTRAMAT
B. B188 - Blanc Nivé - TOUCH
C. C166 - Calacatta - FA



Niches ou caissons ouverts : créez du rythme !
Les verres ou autres ustensiles deviennent ainsi
de véritables objets de décoration et de design.

*Open kastjes en nissen: zet de toon! Zo worden
uw glazen en keukengerei ware decoratieve
designobjecten.*





ENTRETIEN,
ENVIRONNEMENT
& SERVICES

*ONDERHOUD,
MILIEU EN
DIENSTEN*

Bien choisir la structure de son plan de travail

Pour mieux vous guider dans le choix de votre plan de travail, retrouvez le symbole **S** vous indiquant les surfaces plus délicates nécessitant des précautions d'usage et de nettoyage adaptées afin de préserver au mieux leur aspect esthétique.

Tous nos plans de travail sont conformes pour un usage horizontal selon les exigences de la norme EN438. En complément de ces tests normatifs, nous procédons à des tests d'usage et de nettoyage afin de nous assurer que nos produits répondent à vos attentes au quotidien.

Une attention particulière est à apporter aux surfaces mates et texturées : Alliage, Extramat, Roche (sauf Reysitop®), Touch et Touch Roche.

Les altérations usuelles de la surface seront plus visibles, telles que les micro-rayures et les variations de brillance, et accentuées en combinaison avec des décors foncés.

Les surfaces en Touch et Touch Roche sont cependant réparables aux micro-rayures superficielles* à l'aide d'une éponge gomme ou d'un chiffon humide et d'un fer à repasser.

Noir Roche : des frottements répétés sur sa surface peuvent engendrer des changements visibles, notamment un aspect blanchi. Le produit conserve ses caractéristiques techniques normatives.



Kies de juiste structuur voor het werkblad

*Om u te helpen bij het maken van uw keuze geeft het symbool **S** aan welke werkbladen kwetsbaarder zijn en meer gebruiksvoorzorgen en schoonmaak nodig hebben om hun esthetisch voorkomen langdurig te beschermen.*

Al onze werkbladen zijn voor horizontaal gebruik conform de vereisten van normen EN438 en EN15186. Als aanvulling op deze normtesten doen wij onze eigen gebruiks- en schoonmaakttesten om er zeker van te zijn dat onze producten aan uw dagelijkse gebruikseisen voldoen.

Matte en getextureerde oppervlakken behoeven extra aandacht: Alliage, Extramat, Roche (behalve Reysitop®), Touch en Touch Roche.

Normale oppervlakteschade, zoals microkrasjes en glansverschillen, is wat zichtbaarder en wordt benadrukt in combinatie met donkere decors.

Oppervlakkige microkrasjes op de Touch en Touch Roche werkbladen zijn overigens herstelbaar met behulp van een wondersponsje of een vochtige doek en een strijkbout.*

Noir Roche : *Herhaald wrijven op dit oppervlak kan zichtbare veranderingen veroorzaken, het oppervlak kan vooral wit verkleuren. Het product behoudt zijn normatieve technische kenmerken.*

Protéger et entretenir son plan de travail et sa crédence

La règle d'or pour garantir la longévité de votre plan de travail est la prévention. A ce titre, il convient de respecter nos précautions d'usage et de nettoyage.

La protection de vos surfaces

Protéger vos surfaces contre la chaleur

La chaleur peut entraîner une dégradation de la surface. Ne jamais poser directement sur votre plan de travail des plats sortant du four ou des casseroles chaudes. Utiliser systématiquement des dessous de plat.

Nos crédences Alloy™, Monochrom et Reysitop® sont compatibles avec tous types de plaques de cuisson y compris gaz. Espacer la crédence Alloy™ de 30mm de la plaque de cuisson et les crédences en Stratifié Compact HPL de 50 mm et éviter un contact direct avec la flamme.



Uw werkblad en spatwand beschermen en onderhouden

Om een lange levensduur voor uw werkblad te garanderen is voorkomen beter dan genezen. Volg daarom de aanwijzingen voor gebruik en schoonmaak.

Uw werkbladen beschermen

Bescherm uw werkbladen tegen hitte

Hitte kan het oppervlak beschadigen. Zet schalen die net uit een hete oven komen of hete pannen nooit direct op uw werkblad. Gebruik altijd onderzetter.

Onze Alloy™ en Monochrom en Reysitop® spatwanden zijn compatibel met alle soorten kookplaten, inclusief gas. Plaats de Alloy™ spatwand op 30 mm van de kookplaat en Compact HPL spatwanden op 50 mm van de kookplaat om direct contact met de vlam te voorkomen.

* En cas de dégradation significative de la surface due au non-respect des précautions d'usage pour ces surfaces, POLYREY ne pourra pas garantir de rénovation complète de la surface. L'utilisation de l'éponge gomme doit être occasionnelle. / In geval van grote schade aan het oppervlak vanwege het niet in acht nemen van de gebruiksvoorzorgen voor deze oppervlakken, kan POLYREY geen volledige renovatie van het oppervlak garanderen. Wondersponsjes mogen slechts incidenteel gebruikt worden.



Protéger vos surfaces des rayures

Ne pas couper directement sur la surface avec un couteau, utiliser systématiquement une planche à découper.

Ne pas faire glisser d'objets abrasifs sur la surface stratifiée (assiettes céramiques...). Sur les surfaces sensibles **S** proscrire tous frottements et utiliser des sets de table ou autre protection.

Proscrire l'usage d'éponges abrasives pour l'entretien.



Protéger vos surfaces contre les taches

Nettoyer immédiatement toutes salissures pour ne pas endommager irrémédiablement la surface. **S** Les finitions anti-trace de doigts (Touch, Touch Roche) sont plus sensibles aux produits pigmentés (thé, café, épices...).

Tout liquide renversé doit être épongé afin d'éviter toutes traces, auréoles ou dépôts de calcaire. Placer une protection entre la cafetière ou théière et le plan de travail pendant les opérations de détartrage.



Le nettoyage de vos surfaces

L'entretien courant

Nettoyer la surface à l'aide d'une éponge non-abrasive et d'un détergent ménager doux. Rincer à l'eau claire, puis sécher la surface avec un chiffon doux.

Procéder à un nettoyage de toute la surface, ne pas se limiter à la zone souillée afin d'éviter la création d'auréoles.

Limiter les produits d'entretien qui vont encrasser la surface, notamment sur les surfaces mates, ultra mates et texturées **S**.

En cas d'encrassement des surfaces structurées, utiliser une brosse souple.

Proscrire l'usage de détergents abrasifs, acides ou alcalins (crème à récurer, savon noir, anticalcaire, nettoyant à base de soude, bicarbonate de soude, eau de javel, acide chlorhydrique, ...). Ne pas réaliser de nettoyage à sec.

Le détachage

En cas de taches persistantes (encre, vernis...), utiliser des solvants usuels (dissolvant, acétone, white spirit, alcool ménager) et répéter les étapes de nettoyage courant (savonner, rincer, sécher). Procéder à un pré-test sur une petite surface. Se référer à la notice des fabricants pour le protocole d'utilisation.

La désinfection

Utiliser des désinfectants ménagers classiques. Procéder à un pré-test sur une petite surface. Se référer à la notice des fabricants pour le protocole d'utilisation.

Bescherm uw oppervlakken tegen krassen

Snij nooit met een mes direct op het oppervlak, gebruik consequent een snijplank.

*Laat schurende voorwerpen (aardewerk borden ...) nooit over het oppervlak glijden. Kwetsbare oppervlakken **S** mogen nooit geschuurd worden en gebruik er altijd een bescherming zoals placemats op.*

Gebruik nooit schuursponsjes voor het onderhoud.

Bescherm uw bladen tegen vlekken

*Maak alle vuil direct schoon om permanente schade aan het oppervlak te voorkomen. **S** De anti-vingerafdruk afwerkingen (Touch, Touch Roche) zijn het gevoeligst voor gepigmenteerde producten (thee, koffie, kruiden...).*

Alle gemorste vloeistoffen moeten opgedept worden om strepen, kringen of kalkafzetting te voorkomen. Plaats een bescherming tussen de koffiepot of theepot en het werkblad tijdens ontkalkingsbehandelingen.

Uw werkbladen schoonmaken

Dagelijks onderhoud

Maak het oppervlak schoon met een niet-schurende spons en een mild schoonmaakmiddel. Spoel met schoon water en droog het blad daarna met een zachte doek.

Maak het hele oppervlak schoon, niet alleen het bevulde gedeelte. Zo voorkomt u het vormen van kringen.

*Beperk het gebruik van schoonmaakmiddelen die resten achterlaten, met name op de matte, ultramatte en getextureerde werkbladen **S**.*

Verwijder vuil van een gestructureerd werkblad met een zachte borstel.

Gebruik nooit schuurmiddelen, zuren of alkalische middelen (schuurcrème, zachte zeep, antikalk, sodaproducten, natriumbicarbonaat, chloor, zoutzuur...). Altijd met vocht schoonmaken, nooit droog.

Vlekverwijdering

Gebruik voor hardnekkige vlekken (inkt, vernis...) eerst de gebruikelijke oplosmiddelen zoals acetone, white spirit en huishoudalcohol en volg daarna de standaard schoonmaakstappen (zepen, spoelen, drogen). Doe eerst een test op een klein oppervlak. Raadpleeg de instructies van de fabrikanten voor de gebruiksaanwijzing.

Desinfecteren

Gebruik conventionele desinfecteermiddelen. Begin met een test op een klein oppervlak. Raadpleeg de instructies van de fabrikanten voor de gebruiksaanwijzing.



Découvrez la réparabilité Touch en vidéo / Ontdek de herstelbaarheid van Touch in de video : polyrey.com

Pour plus d'information, consultez les fiches techniques, d'entretien et de résistances au produits chimiques sur polyrey.com.
Bekijk voor meer informatie over onderhoud en weerstand tegen chemische producten de technische documenten op www.polyrey.com.

S'engager au quotidien

Nos équipes s'engagent quotidiennement pour assurer la fabrication de produits de qualité qui répondent aux normes en vigueur et aux usages courants. Face aux enjeux sanitaires et environnementaux, nous développons des solutions respectueuses de votre santé, de votre bien-être et de l'environnement qui nous entoure.

Dagelijks geëngageerd

Onze teams zetten zich dagelijks in voor de fabricatie van kwaliteitsproducten die voldoen aan de geldende normen én aan uw dagelijkse gebruiksvereisten. In antwoord op de huidige sanitaire en milieucontext ontwikkelen wij oplossingen die zowel uw gezondheid als de ons omringende natuur respecteren.



L'Hygiène

Une surface antibactérienne

Tous les produits Polyrey® font l'objet d'un traitement antibactérien Sanitized®* permettant de ralentir la prolifération de 99,9% des bactéries**.

Cette protection est intégrée dans notre processus de fabrication, Elle conserve son efficacité dans le temps. Elle est résistante à l'humidité et à la chaleur, tout en étant agréée pour le contact alimentaire.

Hygiëne

Antibacterieel oppervlak

Alle Polyrey producten zijn antibacterieel Sanitized® behandeld, waardoor de bacteriegroei met 99,9% afgeremd wordt.*

Deze bescherming is onderdeel van ons fabricatieproces en behoudt zijn doeltreffendheid gedurende lange tijd. Het is resistent tegen vocht en hitte en is geschikt voor contact met voedingsmiddelen.

* Hors structures Touch et Touch Roche (antibactériennes par nature) et hors Alloy™ / Behalve de Touch en Touche Roche structuren (van nature antibacterieel) en behalve Alloy™

** Le traitement Sanitized contient un produit biocide avec substance active : l'argent phosphate de verre. Cette substance n'est pas concernée par les restrictions BPR et REACH, car nous veillons à ce que nos fournisseurs n'utilisent aucune substance dangereuse. / De Sanitized behandeling bevat een biocide met een actieve stof, nl. zilverfosfaatglas. Deze stof valt niet onder de BPR REACH beperkingen, daar wij erop toezien dat onze leveranciers geen enkele gevaarlijke stof gebruiken.



La qualité de l'air

Des produits faiblement émissifs

Nous nous attachons à **améliorer la qualité de l'air intérieur** en réduisant les émissions des Composés Organiques Volatils (COV) ainsi que le taux de formaldéhyde de nos produits.

Nous faisons tester nos produits par des organismes indépendants, et **nous communiquons en toute transparence** les labels obtenus. Ces labels sont la garantie de matériaux respectueux de la qualité de l'air intérieur, afin de préserver la santé des usagers dans les espaces de vie.

Panneaux Mélaminé : A+
Stratifié HPL (dont plan de travail) : A et GREENGUARD GOLD
Stratifiés Compact HPL (dont plan de travail et crédence) : A, GREENGUARD et GREENGUARD GOLD

Luchtkwaliteit

Producten met lage uitstoot

Wij zetten ons in voor de **verbetering van de binnenluchtkwaliteit** door de uitstoot van Vluchtige Organische Stoffen (VOS) en het formaldehydegehalte in onze producten te verminderen.

Onze producten worden getest door onafhankelijke instanties en **wij communiceren** de verkregen keurmerken **in alle openheid**. Deze keurmerken garanderen materialen die de binnenluchtkwaliteit in leefruimtes respecteren, ten bate van de gezondheid van gebruikers.

Melaminepanelen : A+
HPL (waaronder werkblad): A et GREENGUARD GOLD
Compact HPL (waaronder werkblad en spatwand) : A, GREENGUARD en GREENGUARD GOLD



L'Environnement

Limiter nos impacts

À chaque étape de nos processus de production, nous gardons la conscience de notre responsabilité environnementale et **nous nous engageons pour un monde plus propre et respectueux de l'environnement**.

Par la maîtrise des flux, l'utilisation de produits sains et durables, ainsi qu'une démarche rationnelle et proactive, **nous contrôlons nos impacts**. Dans ce cadre, nous sommes certifiés ISO 14001 et ISO 50001.

Tous nos produits peuvent être certifiés PEFC™ (10-34-97) ou FSC® CW (C068151) sur demande***, garantie que le bois et les matières premières utilisés proviennent de forêts gérées durablement.

Nos produits disposent d'une analyse de cycle de vie (ACV) visant à évaluer leur impact.

Milieu

Onze impact beperken

Onze milieuverantwoordelijkheid weegt mee bij elke stap in het productieproces en **wij zetten ons in voor een schonere wereld met respect voor het milieu**.

Door de beheersing van productstromen, het gebruik van gezonde en duurzame producten alsmede een rationele en proactieve aanpak **controleren wij onze impact**. In dit verband zijn wij ISO 14001 en ISO 50001 gecertificeerd.

Al onze producten kunnen op aanvraag PEFC™ (10-34-97) of FSC® CW (C068151) gecertificeerd worden**, een garantie dat de gebruikte grondstoffen en hout afkomstig zijn uit duurzame beheerde bossen.

Onze producten beschikken over een levenscyclusanalyse (LCA) waarmee hun impact geëvalueerd kan worden.

*** Selon certification de nos approvisionnements, hors Alloy™. / Volgens de certificatie van onze bevoorrading, uitgezonderd Alloy™.

MY EXPERT

Vous rendre service

À chaque étape de vos projets, nous sommes à vos côtés pour en assurer la réussite et vous faire gagner du temps. Réputés pour notre expertise produits, nous nous engageons aussi sur l'excellence de notre qualité de services.

U ten dienste staan

Bij elke stap van uw project staat Polyrey® u terzijde om u te helpen bij het welslagen van uw project en om u tijd te laten besparen. Polyrey® staat bekend om haar grote productdeskundigheid, maar zet zich ook in voor een uitstekende service.



La Charte de Service

Parce que votre métier exige de la réactivité et du professionnalisme, nous nous engageons :

- Expédition de votre échantillon **le jour même**.
- Réponse à vos questions techniques **sous 2 h***.
- Réponse du Service Client **sous 45 minutes***.

Het Diensten Handvest

Omdat uw vak reactiviteit en professionalisme vereist, garandeert Polyrey de volgende service :


- Uw staal nog **dezelfde dag** te verzenden.
- Binnen **2 uur** een antwoord te geven op uw technische vragen*.
- U binnen **45 minuten** een antwoord van de Klantenservice toe te sturen*.

* En cas de question particulière, ou s'il y avait une certaine complexité dans votre demande, nous nous engageons sur un délai de réponse.
Bij bijzondere of ingewikkelde vragen verbinden wij ons ertoe om binnen een bepaalde termijn te antwoorden.



Design Studio / Design Studio


Création de vos propres ambiances de cuisines grâce au configurateur d'espaces en ligne.



Uw eigen keukensfeer ontwerpen dankzij de online-simulator.

Echantillons A4 / A4 Stalen

Commande d'échantillons gratuite pour valider votre choix. Expédition chez vous ou chez votre client le jour même.



Gratis stalen bestellen om uw keuze te bevestigen. Nog dezelfde dag verzonden naar u of uw klant.

Fiches techniques / Technische gegevens


Caractéristiques techniques de nos produits, en réponse aux normes en vigueur et aux usages des utilisateurs.



Technische kenmerken van onze producten, die beantwoorden aan de geldende normen en gewoontes van de gebruikers.

Fiches de mise en œuvre / Verwerkingsinformatie


Principales étapes et conseils de mise en œuvre de nos produits selon les applications souhaitées.



Belangrijkste verwerkingsstappen en -adviezen m.b.t. onze producten, naargelang de gewenste toepassingen.

Fiches d'entretien / Onderhoudsgegevens

Recommandations permettant de conserver les qualités techniques et esthétiques de nos produits.



Aanbevelingen om de technische en esthetische kwaliteiten van onze producten in stand te houden.



A. C148 - Chêne Pyla - LINIMAT / B. W172 - Woodstone Gris - GRANIT
C. P120 - Pierre de Lave - ROCHE / D. M112 - Manganèse - GRANIT
E. C149 - Chêne Colorado - LINIMAT / F. O102 - Oxydo Noirci - GRANIT

INFOS DESIGN

INFO DESIGN

PLEIN PANNEAU

La reproduction imprimée des décors peut différer du produit réel, n'hésitez pas à demander un échantillon pour finaliser votre choix.

BOIS / HOUT



C105
Chêne Québec



C126
Chêne Antique



C129
Chêne Bastide



C133
Chêne Vendôme



C148
Chêne Pyla



C149
Chêne Colorado



C179
Chêne des Massifs



C182
Chêne Adrian



C186
Chêne de Combrailles



C192
Chêne d'Armorique

VOLFORMAAT PANEEL

De gedrukte versie van het decor kan afwijken van het werkelijke product. Aarzel niet om een staal aan te vragen om uw definitieve keuze te maken.



C198
Chêne Saïto



M122
Multiplis Nature



T112
Teck de Ceylan



A120
Aracena



B041
Brasilia



B099
Brushed Metal



B134
Béton Griffé



B199
Béton Calade



B200
Boston

PLEIN PANNEAU


La reproduction imprimée des décors peut différer du produit réel, n'hésitez pas à demander un échantillon pour finaliser votre choix.



C151
Caldeira




C163
Ciment Brut



C166
Calacatta



C193
Carbonite



E107
Element



F084
Fonte Noircie



I004
Inox Brossé



L032
Lima



M112
Manganèse



M113
Magma

VOLFORMAAT PANEEL

De gedrukte versie van het decor kan afwijken van het werkelijke product. Aarzel niet om een staal aan te vragen om uw definitieve keuze te maken.



M137
Marbre Palazzo



M138
Marbre de Paros




M141
Marbre Venezia



0102
Oxydo Noirci



P120
Pierre de Lave



S049
Slate



S126
Seattle



T108
Travertin Naturel



U192
Underground Fonte



W172
Woodstone Gris

STRUCTURES STRUCTUREN

FA

Finition satin léger au grain ultra fin et au toucher doux, qui séduit par sa pureté et sa discrétion.

Licht satijnzachte, ultrafijne afwerking met een zuivere, discrete structuur.

Extrammat EXM

Ultra mat au toucher rugueux qui restitue l'authenticité des matières originelles, une sensation de matériau brut.

Zeer mat en ruw, waardoor originele materialen hun authenticiteit terugkrijgen; een indruk van onbewerkt materiaal.

Essencia ESA

Un effet de bois brossé soulignant le ramage des essences et l'authenticité des décors par un toucher mat naturel.

Een geborsteld houteffect, dat de vertakkingen van de boomsoorten onderstreept, en een natuurlijk mat gevoel voor authentieke decors.

Linimat LIM

Une structure lignée et mate apportant du caractère et de la contemporanéité aux différentes essences de bois.

Een matte, natuurlijk gelijnde structuur geeft aan meerdere houtsoorten een hedendaags karakter.

Granit GRA

Authenticité d'une structure irrégulière, légèrement satinée, au toucher granité pour une impression de matériau brut.

De authenticiteit van een onregelmatige, licht gesatineerde structuur, die aanvoelt als graniet en de indruk wekt van onbewerkt materiaal.

Fusion FUS

Léger relief mat-brillant qui fait vibrer la surface de reflets oxydés, patinés pour une matière vivante, au toucher brut.

Licht mat-glanzend reliëf dat ruw aanvoelt en het oppervlak doet glimmen met geoxideerde reflecties.

Surf SUR

Toucher finement granuleux pour une sensation agréable d'effet sablé, qui apporte un supplément d'âme aux décors.

Voelt fijn korrelig aan, met een aangenaam gezandstraald effect, waardoor de decors extra levendig worden.

Roche ROC

Relief bosselé aux évocations de pierre naturelle ou de métal martelé, sublimé par un aspect mat qui lui donne toute sa profondeur.

Gevoel van onregelmatig gekliefde natuursteen of gehamerd metaal, gesublimeerd door een mat aspect voor extra diepte.

Alliage ALG

Effet de métal brossé, dont l'extrême finesse apporte un reflet lumineux qui fait vibrer les décors selon la lumière.

Een bijzonder verfijnd, geborsteld metaaleffect waardoor de glans van de decors verandert al naar gelang de lichtval.



Touch TCH

Surface au toucher soyeux et au caractère mat profond qui absorbe la lumière.

Voelt zijdezacht aan en heeft een diep mat karakter dat het licht absorbeert.



Touch Roche TCR

Relief bosselé au toucher soyeux réhaussé par une surface mate, anti-traces de doigts.

Gekliefde natuursteen met een zijdezacht gevoel dat nog versterkt wordt door een mat oppervlak, anti-vingerprint.

Shell Matt SHL

Finition satinée mate au grain presque imperceptible.

Superfijne, satijnmatte afwerking

TABLEAU DE DISPONIBILITÉ **PLAN DE TRAVAIL**

ÎLOT CENTRAL, PLATEAU DE TABLE, COMPTOIR D'ACCUEIL, PLAN VASQUE

| | | STRATIFIÉ HPL / HPL | | | | |
|----------------------------------|---|-------------------------|-----------------|--|---------------------|-------|
| PRODUIT / PRODUCT | Prêt à l'emploi / Gebruiksklaar | | | Plein panneau / Volformaat Paneel | | |
| GAMME / ASSORTIMENT | POLYFORM* | | | POLYREY HPL® | | |
| FORMAT / FORMAAT | 412 x 65 cm 412 x 90 cm ⁽¹⁾ | | 307/305 x 65 cm | 412 x 132 cm ⁽²⁾ 412 x 151 cm ⁽³⁾ 432 x 166 cm ⁽⁴⁾ 307/305 x 132 cm ⁽⁵⁾ | | |
| EPAISSEUR / DIKTE | 38 mm | | | 0,6 / 0,8 mm | | |
| CHANT / KANT | Arrondi / Afgerond | Droit / Recht | Droit / Recht | Brut / Onbewerkt | | |
| NOYAU - SUPPORT KERN - DRAGER | Panneau de particules hydrofuge E1* / E1* vochtwerende spaanplaat | | | Kraft / Kraft | | |
| Code | Décor / Decor | Structures / Structuren | | | | |
| BOIS HOUT | C105 | Chêne Québec | EXTRAMAT | | EXTRAMAT | |
| | C126 | Chêne Antique | EXTRAMAT | | EXTRAMAT | |
| | C129 | Chêne Bastide | EXTRAMAT | | EXTRAMAT | |
| | C133 | Chêne Vendôme | EXTRAMAT | | EXTRAMAT | |
| | C148 | Chêne Pyla | EXTRAMAT | | EXTRAMAT | |
| | C149 | Chêne Colorado | EXTRAMAT | | EXTRAMAT | |
| | C179 | Chêne des Massifs | | ESSENCIA | ESSENCIA | |
| | C182 | Chêne Adrian | | ESSENCIA | ESSENCIA | |
| | C186 | Chêne des Combrailles | | ESSENCIA | ESSENCIA | |
| | C192 | Chêne d'Armorique | | ESSENCIA | ESSENCIA | |
| C198 | Chêne Saïto | | | | | |
| MATIÈRES MATERIALEN | M122 | Multiplis Nature | EXTRAMAT | | EXTRAMAT | |
| | T112 | Teck de Ceylan | | ESSENCIA | ESSENCIA | |
| | A120 | Aracena | | EXTRAMAT | EXTRAMAT | |
| | B041 | Brasilia | GRANIT | | GRANIT | |
| | B099 | Brushed Metal | FA | | FA | |
| | B134 | Béton Griffé | EXTRAMAT | | EXTRAMAT | |
| | B199 | Béton Calade | | | | |
| | B200 | Boston | | EXTRAMAT | EXTRAMAT | |
| | C151 | Caldeira | | ROCHE | ROCHE | |
| | C163 | Ciment brut | | TOUCH | TOUCH | |
| | C166 | Calacatta | | | | |
| | C193 | Carbonite | | GRANIT | GRANIT | |
| | E107 | Élément | | ROCHE | ROCHE | |
| | F084 | Fonte Noircie | | | | |
| | I004 | Inox Brossé | | ALLIAGE | ALLIAGE | |
| | L032 | Lima | GRANIT | | GRANIT | |
| | M112 | Manganèse | | FUSION | FUSION | |
| | M113 | Magma | | FUSION | FUSION | |
| | M137 | Marbre Palazzo | | | | |
| | M138 | Marbre de Paros | | EXTRAMAT | EXTRAMAT | |
| | M141 | Marbre Venexia | | EXTRAMAT | EXTRAMAT | |
| | O102 | Oxydo Noirci | | FUSION | FUSION | |
| | P120 | Pierre de Lave | ROCHE | | ROCHE | |
| | S049 | Slate | ROCHE | | ROCHE | |
| | S126 | Seattle | | FUSION | FUSION | |
| | T108 | Travertin Naturel | EXTRAMAT | | EXTRAMAT | |
| | U192 | Underground Fonte | | | | |
| | W172 | Woodstone Gris | | EXTRAMAT | EXTRAMAT | |
| | UNIS KLEUREN | B068 | Blanc Chamonix | SURF | | SURF |
| | | B070 | Blanc Megève | | FUSION | TOUCH |
| B170 | | Blanc Absolu | | | | |
| B188 | | Blanc Nivé | | | | |
| N005 | | Noir | | TOUCH - TOUCH ROCHE | TOUCH - TOUCH ROCHE | |
| N105 | | Noir Absolu | | | | |
| N110 | Noir Sédéral | | | | | |

BESCHIKBAARHEIDSTABEL **WERKBLAD**

KOOKEILAND, TAFELBLAD, ONTVANGSTBALIE, WASTAFELBLAD

STRATIFIÉ COMPACT HPL / HPL COMPACT

| | | | |
|---|----------------------------------|--|----------------------------------|
| Prêt à l'emploi / Gebruiksklaar | Plein paneau / Volformaat Paneel | Prêt à l'emploi / Gebruiksklaar | Plein paneau / Volformaat Paneel |
| MONOCHROM Effet Monobloc / Monobloceffect | | REYSITOP® Extrême résistance SURFACE+ / Extreme weerstand SURFACE+ | |



Pour l'agencement de votre cuisine, encore plus de décors disponibles dans la Collection Agencement Intérieur Polyrey. Kijk op polyrey.com voor nog meer decors uit de Polyrey Collectie Interieurinrichting voor de inrichting van uw keuken.

www.polyrey.com

| 305 x 64 cm | 307/305 x 132 cm | 305 x 64 cm | 307 x 132 cm | | | | |
|---|---|--------------------------|------------------------|--|---------------------------------------|----------------------------------|--------------|
| 12,5 mm | 10 - 12,5 mm | 12,5 mm | 10 - 12,5 mm | | | | |
| Chanfreiné / Afgeschuind | Brut / Onbewerkt | Chanfreiné / Afgeschuind | Brut / Onbewerkt | | | | |
| Blanc chaud ○ Warmwit Gris ● Grijs Extra Noir ● Diepzwart | Blanc froid ○ Koudwit Blanc chaud ○ Warmwit Beige ● Beige Gris ● Grijs Extra Noir ● Diepzwart | | Extra Noir ● Diepzwart | | | | |
| Structures / Structuren | | | | | Joint d'étanchéité Voegkleur COMPLETE | Existe aussi pour Bestaat ook in | |
| | | | | | | CRÉDENCE SPATWAND | FAÇADE FRONT |
| | | | | | Fudge | | ■ |
| | | | | | Slate Grey | | ■ |
| | | | | | Fudge | | ■ |
| | | | | | Fudge | | ■ |
| | | | | | LINIMAT ● | ■ | ■ |
| | | | | | LINIMAT ● | ■ | ■ |
| | | | | | Fudge | | ■ |
| | | | | | Fudge | | ■ |
| | | | | | Slate Grey | | ■ |
| | | | | | LINIMAT ● | ■ | ■ |
| | | | | | LINIMAT ● | ■ | ■ |
| | | | | | Fudge | | ■ |
| | | | | | Fudge | | ■ |
| | | | | | Silver Grey | ■ | ■ |
| | | | | | Slate Grey | | ■ |
| | | | | | Slate Grey | | ■ |
| | | | | | EXTRAMAT ● | | ■ |
| | | | | | Pewter Grey | ■ | ■ |
| | | | | | Slate Grey | ■ | ■ |
| | | | | | ROCHE ● | ■ | ■ |
| | | | | | Slate Grey | ■ | ■ |
| | | | | | Silver Grey | ■ | ■ |
| | | | | | EXTRAMAT ● | | ■ |
| | | | | | Slate Grey | ■ | ■ |
| | | | | | TOUCH ● | ■ | ■ |
| | | | | | Silver Grey | ■ | ■ |
| | | | | | FA ○ | ■ | ■ |
| | | | | | FA ○ | ■ | ■ |
| | | | | | Neutre ⁽⁶⁾ | ■ | ■ |
| | | | | | Slate Grey | | ■ |
| | | | | | ROCHE ● | ■ | ■ |
| | | | | | Silver Grey | ■ | ■ |
| | | | | | TOUCH ● | ■ | ■ |
| | | | | | Slate Grey | ■ | ■ |
| | | | | | ALLIAGE ● | ■ | ■ |
| | | | | | ALLIAGE ● | ■ | ■ |
| | | | | | Silver Grey | ■ | ■ |
| | | | | | Jet Black | | ■ |
| | | | | | GRANIT ● | ■ | ■ |
| | | | | | Slate Grey | ■ | ■ |
| | | | | | ROCHE ● | ■ | ■ |
| | | | | | Slate Grey | ■ | ■ |
| | | | | | FA ● | ■ | ■ |
| | | | | | Slate Grey | ■ | ■ |
| | | | | | EXTRAMAT ○ | ■ | ■ |
| | | | | | Neutre ⁽⁶⁾ | ■ | ■ |
| | | | | | EXTRAMAT ● | ■ | ■ |
| | | | | | Pewter Grey | ■ | ■ |
| | | | | | Slate Grey | ■ | ■ |
| | | | | | GRANIT ● | ■ | ■ |
| | | | | | Slate Grey | ■ | ■ |
| | | | | | ROCHE ● | ■ | ■ |
| | | | | | Slate Grey | ■ | ■ |
| | | | | | Slate Grey | | ■ |
| | | | | | EXTRAMAT ● | ■ | ■ |
| | | | | | Fudge | ■ | ■ |
| | | | | | Slate Grey | ■ | ■ |
| | | | | | GRANIT ● | ■ | ■ |
| | | | | | Pewter Grey | ■ | ■ |
| | | | | | Neutre ⁽⁶⁾ | ■ | ■ |
| | | | | | Neutre ⁽⁶⁾ | ■ | ■ |
| | | | | | FA ○ | ■ | ■ |
| | | | | | FA ○ | ■ | ■ |
| | | | | | TOUCH ○ | ■ | ■ |
| | | | | | Neutre ⁽⁶⁾ | ■ | ■ |
| | | | | | Neutre ⁽⁶⁾ | ■ | ■ |
| | | | | | Jet Black | | ■ |
| | | | | | ROCHE ● | ■ | ■ |
| | | | | | ROCHE ● | ■ | ■ |
| | | | | | TOUCH ● | ■ | ■ |
| | | | | | TOUCH ● | ■ | ■ |

(1) Disponible uniquement en B068 Blanc Chamonix SURF, 2 chants arrondis. / Uitsluitend beschikbaar in B068 Blanc Chamonix SURF, 2 afgeronde zijdes.

(2) EXTRAMAT - (3) ESSENCIA, FUSION, GRANIT, ROCHE, SURF - (4) FA - (5) ALLIAGE, TOUCH, TOUCH ROCHE

(6) Utiliser la colle COMPLETE possédant les mêmes propriétés que le joint d'étanchéité COMPLETE. / Gebruik de COMPLETE lijm die dezelfde eigenschappen bezit als de COMPLETE afichting.

TABLEAU DE DISPONIBILITÉ CRÉDENCE

DOSSERET, FOND DE HOTTE

| | | STRATIFIÉ COMPACT HPL / HPL COMPACT | | | |
|----------------------------------|---|---|--|------------------------|---------|
| PRODUIT / PRODUCT | Prêt à l'emploi / Gebruiksklaar | Plein panneau / Volformaat Paneel | Plein panneau / Volformaat Paneel | | |
| GAMME / ASSORTIMENT | MONOCHROM Effet Monobloc / Monobloceffect | | REYSITOP® Extrême résistance / Extreme weerstand SURFACE+ | | |
| FORMAT / FORMAAT | 305 x 64 cm | 307/305 x 132 cm | | 307 x 132 cm | |
| EPAISSEUR / DIKTE | 6 mm | 6 - 8 mm | | 6 - 8 mm | |
| CHANT / KANT | Chanfreiné / Afgeschuind | Brut / Onbewerkt | | Brut / Onbewerkt | |
| NOYAU - SUPPORT KERN - DRAGER | Blanc chaud ○ Warmwit Gris ● Grijs Extra Noir ● Diepzwart | Blanc froid ○ Koudwit Blanc chaud ○ Warmwit Beige ● Beige Gris ● Grijs Extra Noir ● Diepzwart | | Extra Noir ● Diepzwart | |
| Code | Décor / Decor | Structures / Structuren | | | |
| BOIS HOUT | C148 | Chêne Pyla | | LINIMAT ● | |
| | C149 | Chêne Colorado | | LINIMAT ● | |
| | C192 | Chêne d'Armorique | | LINIMAT ● | |
| | C198 | Chêne Saïto | | LINIMAT ● | |
| MATIÈRES MATERIALEN | A120 | Aracena | EXTRAMAT ● | | |
| | B134 | Béton Griffé | EXTRAMAT ● | | |
| | B199 | Béton Calade | | ROCHE ● | |
| | B200 | Boston | EXTRAMAT ● | | |
| | C151 | Caldeira | | ROCHE ● | |
| | C163 | Ciment brut | TOUCH ● | | |
| | C166 | Calacatta | FA ○ | FA ○ | |
| | E107 | Elément | | ROCHE ● | |
| | F084 | Fonte Noircie | | TOUCH ● | |
| | I004 | Inox Brossé | ALLIAGE ● | ALLIAGE ● | |
| | M112 | Manganèse | | GRANIT ● | |
| | M113 | Magma | | ROCHE ● | |
| | M137 | Marbre Palazzo | FA ● | | |
| | M138 | Marbre de Paros | EXTRAMAT ○ | | |
| | M141 | Marbre Venexia | EXTRAMAT ● | | |
| | O102 | Oxydo Noirci | | GRANIT ● | |
| | P120 | Pierre de Lave | | ROCHE ● | |
| | T108 | Travertin Naturel | EXTRAMAT ● | | |
| | U192 | Underground Fonte | | GRANIT ● | |
| | W172 | Woodstone Gris | | GRANIT ● | |
| | UNIS KLEUREN | B170 | Blanc Absolu | FA ○ | FA ○ |
| | | B188 | Blanc Névé | | TOUCH ○ |
| N105 | | Noir Absolu | | ROCHE ● | |
| N110 | | Noir Sidéral | TOUCH ● | TOUCH ● | |
| MOTIFS PATTERNS | GEOA | Geometry | | | |
| | M12A | Midnight Herringbone | | | |
| | ST2A | Stellate Blush | | | |
| | M01A | Modern Victoria | | | |

BESCHIKBAARHEIDSTABEL SPATWAND

ACHERWAND, AFZUIGKAP

COMPOSITE ALUMINIUM / COMPOSITE ALUMINIUM

Prêt à l'emploi / Gebruiksklaar

ALLOY™

300 x 75 cm

4 mm

Brut / Onbewerkt

Composite ignifuge / Composite ignifuge

Structures / Structuren

Joint
d'étanchéité
Voegkleur
COMPLETE



Pour l'agencement de votre cuisine, encore plus de décors disponibles dans la Collection Agencement Intérieur Polyrey. Kijk op polyrey.com voor nog meer decors uit de Polyrey Collectie Interieurinrichting voor de inrichting van uw keuken.

www.polyrey.com

Existe aussi pour
Bestaat ook in

PLAN
WERKBLAD

FAÇADE
FRONT

| | | | |
|------------|-----------------------|---|---|
| | Fudge | ■ | ■ |
| | Fudge | ■ | ■ |
| | Fudge | ■ | ■ |
| | Jet Black | | ■ |
| | Silver Grey | ■ | ■ |
| | Pewter Grey | ■ | ■ |
| | Slate Grey | | |
| | Silver Grey | ■ | ■ |
| | Slate Grey | ■ | ■ |
| | Silver Grey | ■ | ■ |
| | Neutre ⁽¹⁾ | ■ | ■ |
| | Silver Grey | ■ | ■ |
| | Slate Grey | | |
| | Silver Grey | ■ | ■ |
| | Slate Grey | ■ | ■ |
| | Slate Grey | ■ | ■ |
| | Slate Grey | | ■ |
| | Neutre ⁽¹⁾ | ■ | ■ |
| | Pewter Grey | ■ | ■ |
| | Slate Grey | ■ | ■ |
| | Slate Grey | ■ | ■ |
| | Fudge | ■ | ■ |
| | Slate Grey | | |
| | Pewter Grey | ■ | ■ |
| | Neutre ⁽¹⁾ | ■ | ■ |
| | Neutre ⁽¹⁾ | | |
| | Jet Black | ■ | ■ |
| | Jet Black | | |
| SHELL MATT | Neutre ⁽¹⁾ | | |
| SHELL MATT | Neutre ⁽¹⁾ | | |
| SHELL MATT | Pewter Grey | | |
| SHELL MATT | Silver Grey | | |

(1) Utiliser la colle COMPLETE possédant les mêmes propriétés que le joint d'étanchéité COMPLETE. / Gebruik de COMPLETE lijm die dezelfde eigenschappen bezit als de COMPLETE afdichting.

TABLEAU DE DISPONIBILITÉ FAÇADE & CAISSON

TIROIR, JOUE, ÉTAGÈRE

| | PANNEAU MELAMINÉ - PANNEAU ACRYLIQUE GEMELAMINEERDE PLAAT - ACRYLHARSPLAAT | STRATIFIÉ HPL HPL |
|----------------------------------|---|--|
| PRODUIT / PRODUCT | Plein panneau / Volformaat Paneel | Plein panneau / Volformaat Paneel |
| GAMME / ASSORTIMENT | PANOPREY® | POLYREY HPL® |
| FORMAT / FORMAAT | 280 x 207 cm | 412 x 132 cm ⁽¹⁾ 412 x 151 cm ⁽²⁾ 432 x 166 cm ⁽³⁾ 307/305 x 132 cm ⁽⁴⁾ |
| EPAISSEUR / DIKTE | 19 mm | 0,6 - 0,8 mm |
| CHANT / KANT | Brut / Onbewerkt | Brut / Onbewerkt |
| NOYAU - SUPPORT KERN - DRAGER | Panneau de particules standard ou hydrofuge E1* E1* standaard of vochtwerende spaanplaat Panneau standard MDF Brun Bruin standaard MDF paneel Panneau de particules standard surfacé MDF: Touch Standaard spaanplaat met MDF laag: Touch | Kraft / Kraft |

| | Code | Décor / Decor | Structures / Structuren | | |
|------------------------|-----------------|-----------------------|--|---|----------------|
| BOIS HOUT | C105 | Chêne Québec | EXTRAMAT - ESSENCIA | EXTRAMAT | |
| | C126 | Chêne Antique | EXTRAMAT - ESSENCIA | EXTRAMAT | |
| | C129 | Chêne Bastide | EXTRAMAT - ESSENCIA | EXTRAMAT | |
| | C133 | Chêne Vendôme | SELVA - ESSENCIA | EXTRAMAT | |
| | C148 | Chêne Pyla | EXTRAMAT - LINIMAT | EXTRAMAT | |
| | C149 | Chêne Colorado | EXTRAMAT - LINIMAT | EXTRAMAT | |
| | C179 | Chêne des Massifs | EXTRAMAT - ESSENCIA | ESSENCIA | |
| | C182 | Chêne Adrian | EXTRAMAT - ESSENCIA | ESSENCIA | |
| | C186 | Chêne des Combrailles | EXTRAMAT | ESSENCIA | |
| | C192 | Chêne d'Armorique | | ESSENCIA | |
| | C198 | Chêne Saïto | | | |
| MATIÈRES MATERIALEN | M122 | Multiplis Nature | EXTRAMAT | EXTRAMAT | |
| | T112 | Teck de Ceylan | | ESSENCIA | |
| | A120 | Aracena | EXTRAMAT | EXTRAMAT | |
| | B041 | Brasília | | GRANIT | |
| | B099 | Brushed Metal | FA | FA | |
| | B134 | Béton Griffé | EXTRAMAT | EXTRAMAT | |
| | B199 | Béton Calade | EXTRAMAT | | |
| | B200 | Boston | | EXTRAMAT | |
| | C151 | Caldeira | | ROCHE | |
| | C163 | Ciment brut | | TOUCH | |
| | C166 | Calacatta | | | |
| | C193 | Carbonite | | GRANIT | |
| | E107 | Elément | | ROCHE | |
| | F084 | Fonte Noircie | | | |
| | I004 | Inox Brossé | | ALLIAGE | |
| | L032 | Lima | | GRANIT | |
| | M112 | Manganèse | | FUSION | |
| | M113 | Magma | | FUSION | |
| | M137 | Marbre Palazzo | | | |
| | M138 | Marbre de Paros | | EXTRAMAT | |
| | M141 | Marbre Venexia | | EXTRAMAT | |
| | O102 | Oxydo Noirci | | FUSION | |
| | P120 | Pierre de Lave | EXTRAMAT | ROCHE | |
| | S049 | Slate | | ROCHE | |
| | S126 | Seattle | | FUSION | |
| | T108 | Travertin Naturel | | EXTRAMAT | |
| | U192 | Underground Fonte | EXTRAMAT | | |
| | W172 | Woodstone Gris | | EXTRAMAT | |
| | UNIS KLEUREN | B068 | Blanc Chamonix | FA | SURF |
| | | B070 | Blanc Megève | FA - EXTRAMAT - EPIMAT - LEGNO - BRILLANT - TOUCH | FUSION - TOUCH |
| B170 | | Blanc Absolu | | | |
| B188 | | Blanc Névé | | | |
| N005 | | Noir | FA - EPIMAT - LEGNO - BRILLANT - TOUCH | TOUCH - TOUCH ROCHE | |
| N105 | | Noir Absolu | | | |
| N110 | Noir Sidéral | | | | |

FR Les informations figurant au sein de cette brochure commerciale sont fiables et ont pour but d'informer les utilisateurs des produits Polyrey® sur les propriétés essentielles des produits. Toutefois, Polyrey® ne peut en garantir l'exhaustivité. Les informations données peuvent être modifiées à tout moment, en raison de l'évolution de la technique, des gammes de produits, et plus largement de la modification éventuelle des normes, lois et règlements applicables aux produits. Les utilisateurs des produits Polyrey® doivent prendre tout renseignement sur l'adéquation des produits à l'usage qu'ils envisagent auprès de tout revendeur professionnel agréé par Polyrey® ou directement auprès de Polyrey®. Pour toute information complémentaire, les utilisateurs des produits sont invités à consulter les brochures, certificats, fiches techniques, fiches conseils de mise en œuvre et fiches d'entretien sur polyrey.com. Polyrey® décline toute responsabilité quant à la mauvaise utilisation des informations figurant dans cette brochure. L'information contenue dans cette brochure commerciale ne concerne que les produits qui y sont présentés, ces derniers ne devant pas être utilisés à d'autres fins que celles qui y sont stipulées. Les utilisateurs des produits doivent respecter les précautions d'usage et d'entretien des produits. À défaut, Polyrey® décline toute responsabilité pour des usages ne correspondant pas aux dites précautions. Les clients doivent toujours vérifier les conditions applicables aux ventes envisagées qui sont toujours soumises aux conditions générales de vente de Polyrey® disponibles sur polyrey.com

NL De informatie in deze brochure is betrouwbaar en bedoeld om gebruikers van Polyrey® te informeren over de essentiële eigenschappen van de producten. Polyrey® kan echter niet garanderen dat deze informatie volledig is. De gegeven informatie kan op elk gewenst moment gewijzigd worden vanwege de ontwikkelingen op het gebied van techniek en productassortimenten, en in ruimere zin vanwege eventuele wijzigingen van normen en wet- en regelgeving die op de producten van toepassing zijn. Gebruikers van Polyrey® producten dienen altijd rechtstreeks bij Polyrey® of door Polyrey® erkende, professionele wederverkopers na te vragen of de producten geschikt zijn voor het doel dat zij voor ogen hebben. Voor aanvullende informatie worden de gebruikers van de producten verzocht de brochures, certificaten, technische documenten, adviesdocumenten voor verwerking en onderhoudsdocumenten op Polyrey®.com te raadplegen. Polyrey® kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verkeerd gebruik van de informatie in deze brochure. De informatie in deze brochure heeft alleen betrekking op de hierin voorkomende producten en deze producten kunnen niet voor andere dan de hierin vermelde doeleinden gebruikt worden. De gebruikers van de producten dienen de voorzorgen voor gebruik en onderhoud van de producten in acht te nemen. Zo niet dan kan Polyrey® niet aansprakelijk worden gesteld voor gebruik dat niet in overeenstemming is met deze voorzorgsmaatregelen. De klanten moeten altijd de voorwaarden verifiëren die van toepassing zijn op de beoogde koop, die altijd onderworpen is aan de algemene verkoopvoorwaarden van Polyrey®, ter inzage op polyrey.com



CUISINE KEUKEN

PLAN DE TRAVAIL, CRÉDENCE, FAÇADE & CAISSON
WERKBLAD, SPATWAND, FRONT & MEUBEL



SOMADEC

MATÉRIAUX DE DÉCORATION

459, avenue Charles Alunni - 06390 CONTES

Tél: 04.93.79.13.75

Email: contact@somadec.com

Site web: SOMADEC.COM

 **polyrey**[®]
A WILSONART COMPANY

