

# HABILLAGE MURAL PIÈCES HUMIDES WETROOM WALL PANELS

nuance - SYSTÈME DE PANNEAUX ÉTANCHE - WATERPROOF PANELLING SYSTEM



**SOMADEC**  
MATÉRIAUX DE DÉCORATION

**polyrey**





Marque du Groupe Wilsonart, leader mondial des surfaces décoratives, Polyrey est reconnu pour son expertise, riche d'un savoir-faire français de plus de 60 ans.

De la fabrication de la résine jusqu'à la livraison, Polyrey porte une attention particulière à chaque étape pour garantir des produits de qualité.

L'innovation se met au service des usagers afin de développer des surfaces techniques et décoratives à la hauteur des enjeux des projets. Enfin, Polyrey s'engage quotidiennement dans une démarche responsable, respectueuse de l'environnement, de la santé et du bien-être.

Fortement présent en Europe et dans le monde avec plus de 650 collaborateurs, Polyrey n'a de cesse de développer des solutions toujours plus performantes, inspirantes et responsables.

*Polyrey is a brand of the Wilsonart group and world leader in decorative surfaces, recognised for its expertise built on more than 60 years of French know-how.*


*From resin manufacturing to delivery, Polyrey pays particular attention to each stage to ensure top-quality products.*

*Innovation is at the heart of our development work providing many different solutions on both a decorative and technical scale whilst continuing to meet the ever increasing demands of our customers.*

*With a strong presence in Europe and around the world and more than 650 employees, Polyrey is continuously developing ever more effective, inspiring and sustainable solutions.*

AMÉNAGEZ VOS PIÈCES HUMIDES  
pour vos projets en neuf ou en rénovation.

INSPIRATIONAL WETROOM SYSTEM  
for your new and refurbishment projects.



**33** Décors  
*Decors*

**6** Structures  
*Finishes*





SYSTÈME DE PANNEAUX ÉTANCHE

# NUANCE

WATERPROOF PANELLING SYSTEM

## Système facile d'utilisation et prêt à l'emploi

### Utilisation de la salle de bain 24h après la pose

Nuance est une **solution brevetée** d'habillage mural, idéale pour les **pièces humides neuves** ou pour les **rénovations**. Elle peut s'utiliser en **remplacement** ou en **recouvrement du carrelage** sans ragréage ou sur plaque de plâtre hydrofuge.

### 3 fois moins de joint que du carrelage\*

Elle permet un **assemblage invisible** grâce à son système de panneaux hydrofuges en assemblage **rainure et languette** et à la **gamme de joints de couleur Complete**, assurant un design et une étanchéité sans faille. Son panneau avec finition en **bord arrondi** garanti une  **finition parfaite** de votre salle bain **sans profilé**.

*\*sur une même surface pour du carrelage 20x50cm*

## An easy-to-handle system that is ready to use


### Bathroom is ready for use 24 hours after installation

Nuance is a **patented** wall-covering solution suitable for **new** or **refurbished wetrooms**. It can be used **instead of** or **on top of existing tiling** without having to smooth the surface down first, or on moisture resistant plasterboard..

### Uses 3 times less sealant than tiling\*

**Assembly is seamless** thanks to its water resistant system of **tongue and groove** panels and the **Complete range of coloured sealants**, for that perfect design and water-tightness. The panel's **rounded edges** mean there is **no need for edge trims**, thus guaranteeing a perfect finish for your bathroom.

*\*over an equivalent tiled surface (20x50 cm)*



## Hygiène - Hygienic



Nettoyage facile  
Easy to clean



Antibactérien  
Antibacterial



Anti-moisissures / champignons  
Anti mold / fungus

## Résistance - Resistant to



Système étanche  
Waterproof system



Abrasion  
Abrasion



Rayures  
Scratches

## Mise en œuvre - Application



Idéal rénovation  
Ideal for renovation projects



Rapide à poser  
Easy to install



Léger  
Light



Découpe facile  
Easy to cut



Installation propre  
Clean installation

Retrouvez nos Conseils d'Expert en pages 34 et 35

See our Expert's Advice on pages 34 et 35

# UNE SOLUTION DURABLE ET FIABLE

**Nuance assure une étanchéité et une propreté irréprochables de votre habillage mural de pièce humide grâce à son système breveté et à sa surface hygiénique.**


## SYSTÈME SAFE & CONNECT

### SAFE & CONNECT SYSTEM

#### NOYAU HYDROPHOBE

Le noyau du panneau est composé d'un matériau composite. Il est naturellement résistant à l'eau, sans altération dans le temps.

Grâce à son bord arrondi, Nuance ne nécessite aucun profilé de finition assurant ainsi une propreté maximale.



#### WATER RESISTANT CORE

*The panel core is made from a composite material. It is naturally water-resistant and remains so over time.*

*Its rounded edges mean Nuance does not require edge trims, thus ensuring optimum hygiene.*

#### FACILE À ASSEMBLER

L'assemblage rainure et languette vous permet une mise œuvre facile et rapide avec un design soigné grâce à une connexion invisible. Avec nos panneaux Nuance, aménagez vos pièces humides en un minimum de temps.




#### EASY TO INSTALL

*Its tongue-and-groove assembly makes it quick and easy to install, while the invisible joints give a stylish finish. Fit out your wetrooms in no time with our Nuance panels.*

#### ÉTANCHÉITÉ MAÎTRISÉE

La colle et les joints d'étanchéité colorés Complete sont issus de l'industrie aéronautique, ils sont imputrescibles et renforcés empêchant ainsi toute infiltration de manière durable.




#### CONTROLLED WATERPROOFING

*The adhesive and the Complete colour-matched waterproof sealants come from the aeronautics industry and are rotproof and reinforced, thus ensuring long-term prevention of any water ingress.*

*A Nuance system installed using Complete products carries a 15-year guarantee.*

#### FICHE DE MISE EN ŒUVRE

Principales étapes et conseils de mise en œuvre de nos produits selon les applications souhaitées.



#### INSTALLATION MANUAL

Main steps and advice on installing our products based on the desired application.

# A HARD-WEARING & RELIABLE SOLUTION

**Nuance's patented system and hygienic surface ensure your wall covering in wetrooms will be completely waterproof and hygienic.**

## HYGIÈNE IRRÉPROCHABLE OUTSTANDING HYGIENE

### SURFACE FACILE A NETTOYER

La surface des panneaux Nuance est composée d'un Stratifié Haute Pression, revêtement polyvalent, robuste et adapté aux milieux très exposés. La surface non poreuse ne nécessite aucun traitement, et ne favorise pas le développement de moisissures, ni de champignons. Elle résiste aux produits d'entretien courants, aux produits de désinfection et aux produits chimiques.



### EASY-CARE SURFACE

The surface of Nuance panels is made from High Pressure Laminate (HPL) – a multi-purpose, robust covering that is suitable for heavy-use environments. The non-porous surface does not need to be treated and is not conducive to the development of mould or fungi. It is resistant to household cleaning and disinfection products, as well as to chemicals.

### SURFACE ANTIBACTERIENNE SANITIZED®

Comme tous les produits Polyrey, Nuance fait l'objet d'un traitement antibactérien Sanitized® permettant de ralentir la prolifération de 99,9% des bactéries\*.

#### INNOVATION A VOTRE SERVICE

- Résistant à l'humidité et à la chaleur.
- Sans nanoparticules, les ions Ag+ intégrés dans le matériau ne sont pas solubles, et ne présentent aucun risque pour l'Homme et pour l'Environnement.
- Complémentaire aux protocoles de nettoyage et de désinfection.



### ANTIBACTERIAL SANITIZED® SURFACE

Like all Polyrey products, Nuance has been treated with Sanitized® – an antibacterial protection that slows the proliferation of 99.9% of bacteria.

#### INNOVATION AT YOUR SERVICE

- Moisture and heat resistant.
- The silver ions integrated in the material do not contain nanoparticles, are not soluble and present no danger to humans or the environment.
- Complements cleaning and disinfection protocols.

### PROTECTION INTEGRÉE DANS LE MATERIAU

Sanitized® est une protection active à base d'ions argent\*. Intégrés dans notre processus de fabrication, les ions argent encapsulés dans des billes de verre sont activés au contact de l'humidité. Ils neutralisent les bactéries en surface et bloquent la division cellulaire, limitant ainsi la prolifération bactérienne.

### PROTECTION INTEGRATED INTO THE MATERIAL

Sanitized® provides active protection based on silver ions that are incorporated into our manufacturing process. The ions are encapsulated in glass beads and are activated upon contact with moisture. They then neutralise surface bacteria and block cell division, thereby limiting bacterial proliferation.

### FICHES D'ENTRETIEN ET DE RÉSISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES

Liste plus de 100 produits chimiques testés sur les surfaces de nos produits.



### MAINTENANCE AND CHEMICAL RESISTANCE DATA SHEETS

List more than 100 chemical products tested on the surfaces of our products.


\*Le traitement Sanitized contient un produit biocide avec substance active : l'argent phosphate de verre. Cette substance n'est pas concernée par les restrictions BPR et REACH, car nous veillons à ce que nos fournisseurs n'utilisent aucune substance dangereuse. / The Sanitized® treatment contains a biocide with an active substance called silver phosphate glass. This substance is not subject to the BPR and REACH Regulation, since we ensure that our suppliers only use substances that are safe.

# UN SYSTÈME, DES APPLICATIONS

Nuance, une solution adaptée aux pièces humides


Douche

Shower



Baignoire - Douche

Bathtub - Shower




# ONE SYSTEM, MANY APPLICATIONS


*Nuance, a suitable solution for wetrooms*

**Salle de Bain PMR\***

**Adapted bathroom\***



\*Personne à Mobilité Réduite





\* For use by people with disabilities

**Plan Vasque**

**Vanity unit**

**Toilette**

**Toilet**



# BIEN CHOISIR VOS PANNEAUX CHOOSE THE RIGHT PANEL

## 3 panneaux complémentaires


### FORMATS :

A - 260 x 120 cm : bord arrondi et languette

B - 260 x 120 cm : rainure et languette

C - 260 x 60 cm : rainure et languette

ÉPAISSEUR : 11,7 mm



## 3 complementary panels

### SIZE:


A - 260 x 120 cm: rounded edge & tongue

B - 260 x 120 cm: tongue & groove

C - 260 x 60 cm: tongue & groove

THICKNESS: 11.7 mm

## Habillage douche sur 2 murs / Shower wall-covering – 2 walls



### LARGEUR DU RECEVEUR

ou de la zone de douche à traiter


WIDTH OF SHOWER TRAY or shower area to be covered

### LONGUEUR DU RECEVEUR ou de la zone de douche à traiter

LENGTH OF SHOWER TRAY or shower area to be covered

cm	70 ▶ 120	130 ▶ 180	190 ▶ 240
70	<b>2A</b> 3 Tubes de colle / 3 Tubes of adhesive	<b>2A+1C</b> 3 Tubes de colle / 3 Tubes of adhesive	<b>2A+1B</b> 4 Tubes de colle / 4 Tubes of adhesive
120	2 Tubes de joint d'étanchéité / 2 Tubes of sealant	3 Tubes de joint d'étanchéité / 3 Tubes of sealant	3 Tubes de joint d'étanchéité / 3 Tubes of sealant
130	<b>2A+1C</b> 3 Tubes de colle / 3 Tubes of adhesive	<b>2A+2C</b> 4 Tubes de colle / 4 Tubes of adhesive	<b>2A+1B+1C</b> 5 Tubes de colle / 5 Tubes of adhesive
180	3 Tubes de joint d'étanchéité / 3 Tubes of sealant	3 Tubes de joint d'étanchéité / 3 Tubes of sealant	4 Tubes de joint d'étanchéité / 4 Tubes of sealant
190	<b>2A+1B</b> 4 Tubes de colle / 4 Tubes of adhesive	<b>2A+1B+1C</b> 5 Tubes de colle / 5 Tubes of adhesive	<b>2A+2B</b> 5 Tubes de colle / 5 Tubes of adhesive
240	3 Tubes de joint d'étanchéité / 3 Tubes of sealant	4 Tubes de joint d'étanchéité / 4 Tubes of sealant	4 Tubes de joint d'étanchéité / 4 Tubes of sealant

## Habillage douche sur 3 murs / Shower wall-covering – 3 walls



### LARGEUR DU RECEVEUR

ou de la zone de douche à traiter


WIDTH OF SHOWER TRAY or shower area to be covered

### LONGUEUR DU RECEVEUR ou de la zone de douche à traiter

LENGTH OF SHOWER TRAY or shower area to be covered

cm	70 ▶ 120	130 ▶ 180	190 ▶ 240
70	<b>2A+1B</b> 4 Tubes de colle / 4 Tubes of adhesive	<b>2A+1B+1C</b> 5 Tubes de colle / 5 Tubes of adhesive	<b>2A+2B</b> 5 Tubes de colle / 5 Tubes of adhesive
120	3 tubes de joint d'étanchéité / 3 Tubes of sealant	4 tubes de joint d'étanchéité / 4 Tubes of sealant	4 tubes de joint d'étanchéité / 4 Tubes of sealant
130	<b>2A+1B+2C</b> 5 Tubes de colle / 5 Tubes of adhesive	<b>2A+1B+3C</b> 6 Tubes de colle / 6 Tubes of adhesive	<b>2A+2B+2C</b> 7 Tubes de colle / 7 Tubes of adhesive
180	4 tubes de joint d'étanchéité / 4 Tubes of sealant	5 tubes de joint d'étanchéité / 5 Tubes of sealant	5 tubes de joint d'étanchéité / 5 Tubes of sealant
190	<b>2A+3B</b> 7 Tubes de colle / 7 Tubes of adhesive	<b>2A+3B+1C</b> 7 Tubes de colle / 7 Tubes of adhesive	<b>2A+4B</b> 8 Tubes de colle / 8 Tubes of adhesive
240	5 tubes de joint d'étanchéité / 5 Tubes of sealant	6 tubes de joint d'étanchéité / 6 Tubes of sealant	6 tubes de joint d'étanchéité / 6 Tubes of sealant

### Habillage baignoire sur 2 murs / Bath wall-covering – 2 walls




**LONGUEUR DE LA BAIGNOIRE** - ou de la zone de bain à traiter, tablier inclus  
**LENGTH OF BATHTUB** - or area around the bath to be covered, including bath panelling

cm	70 ▶ 120	130 ▶ 180	190 ▶ 240
70	<b>2A</b> 3 Tubes de colle / 3 Tubes of adhesive	<b>2A+1C</b> 3 Tubes de colle / 3 Tubes of adhesive	<b>2A+1B</b> 4 Tubes de colle / 4 Tubes of adhesive
120	2 tubes de joint d'étanchéité / 2 Tubes of sealant	3 tubes de joint d'étanchéité / 3 Tubes of sealant	3 tubes de joint d'étanchéité / 3 Tubes of sealant
130	<b>2A+1C</b> 3 Tubes de colle / 3 Tubes of adhesive	<b>2A+2C</b> 4 Tubes de colle / 4 Tubes of adhesive	<b>2A+1B+1C</b> 5 Tubes de colle / 5 Tubes of adhesive
180	3 tubes de joint d'étanchéité / 3 Tubes of sealant	3 tubes de joint d'étanchéité / 3 Tubes of sealant	4 tubes de joint d'étanchéité / 4 Tubes of sealant
190	<b>2A+1B</b> 4 Tubes de colle / 4 Tubes of adhesive	<b>2A+1B+1C</b> 5 Tubes de colle / 5 Tubes of adhesive	<b>2A+2B</b> 5 Tubes de colle / 5 Tubes of adhesive
240	3 tubes de joint d'étanchéité / 3 Tubes of sealant	4 tubes de joint d'étanchéité / 4 Tubes of sealant	4 tubes de joint d'étanchéité / 4 Tubes of sealant

**LARGEUR DE LA BAIGNOIRE**  
ou de la zone de bain à traiter, tablier inclus  
**WIDTH OF BATHTUB**  
or area around the bath to be covered, including bath panelling

### Habillage baignoire sur 3 murs / Bath wall-covering – 3 walls



**LONGUEUR DE LA BAIGNOIRE** - ou de la zone de bain à traiter, tablier inclus  
**LENGTH OF BATHTUB** - or area around the bath to be covered, including bath panelling

cm	70 ➔ 120	130 ➔ 180	190 ➔ 240
70	<b>2A+1B</b> 4 Tubes de colle / 4 Tubes of adhesive	<b>2A+1B+1C</b> 5 Tubes de colle / 5 Tubes of adhesive	<b>2A+2B</b> 5 Tubes de colle / 5 Tubes of adhesive
120	3 tubes de joint d'étanchéité / 3 Tubes of sealant	4 tubes de joint d'étanchéité / 4 Tubes of sealant	4 tubes de joint d'étanchéité / 4 Tubes of sealant
130	<b>2A+1B+2C</b> 5 Tubes de colle / 5 Tubes of adhesive	<b>2A+1B+3C</b> 6 Tubes de colle / 6 Tubes of adhesive	<b>2A+2B+2C</b> 7 Tubes de colle / 7 Tubes of adhesive
180	4 tubes de joint d'étanchéité / 4 Tubes of sealant	5 tubes de joint d'étanchéité / 5 Tubes of sealant	5 tubes de joint d'étanchéité / 5 Tubes of sealant
190	<b>2A+3B</b> 7 Tubes de colle / 7 Tubes of adhesive	<b>2A+3B+1C</b> 7 Tubes de colle / 7 Tubes of adhesive	<b>2A+4B</b> 8 Tubes de colle / 8 Tubes of adhesive
240	5 tubes de joint d'étanchéité / 5 Tubes of sealant	6 tubes de joint d'étanchéité / 6 Tubes of sealant	6 tubes de joint d'étanchéité / 6 Tubes of sealant

**LARGEUR DE LA BAIGNOIRE**  
ou de la zone de bain à traiter, tablier inclus  
**WIDTH OF BATHTUB**  
or area around the bath to be covered, including bath panelling

### Habillage entier d'une pièce / Wall-covering for an entire room

**LONGUEUR DE LA PIÈCE / LENGTH OF THE ROOM**

cm	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300	310	320	330	340	350	360	370	380	390	400	
130	B	A	C	C	D	D	D	C	E	E	F	F	F	E	G	G	H	H	H	G	I	I	J	J	J	I	K	K	
140	A	C	C	D	D	D	C	E	E	F	F	F	E	G	G	H	H	H	G	I	I	J	J	J	I	K	K	L	
150	C	C	D	D	D	C	E	E	F	F	F	E	G	G	H	H	H	G	I	I	J	J	J	I	K	K	L	L	
160	C	D	D	D	C	E	E	F	F	F	E	G	G	H	H	H	G	I	I	J	J	J	I	K	K	L	L	L	
170	D	D	D	C	E	E	F	F	F	E	G	G	H	H	H	G	I	I	J	J	J	I	K	K	L	L	L	K	
180	D	D	C	E	E	F	F	F	E	G	G	H	H	H	G	I	I	J	J	J	I	K	K	L	L	L	K	M	
190	D	C	E	E	F	F	F	E	G	G	H	H	H	G	I	I	J	J	J	I	K	K	L	L	L	K	M	M	
200	C	E	E	F	F	F	E	G	G	H	H	H	G	I	I	J	J	J	I	K	K	L	L	L	K	M	M	N	
210	E	E	F	F	F	E	G	G	H	H	H	G	I	I	J	J	J	I	K	K	L	L	L	K	M	M	N	N	
220	E	F	F	F	E	G	G	H	H	H	G	I	I	J	J	J	I	K	K	L	L	L	K	M	M	N	N	N	
230	F	F	F	E	G	G	H	H	H	G	I	I	J	J	J	I	K	K	L	L	L	K	M	M	N	N	N	M	
240	F	F	E	G	G	H	H	H	G	I	I	J	J	J	I	K	K	L	L	L	K	M	M	N	N	N	M	O	
250	F	E	G	G	H	H	H	G	I	I	J	J	J	I	K	K	L	L	L	K	M	M	N	N	N	M	O	O	
260	E	G	G	H	H	H	G	I	I	J	J	J	I	K	K	L	L	L	K	M	M	N	N	N	M	O	O	P	
270	G	G	H	H	H	G	I	I	J	J	J	I	K	K	L	L	L	K	M	M	N	N	N	M	O	O	P	P	
280	G	H	H	H	G	I	I	J	J	J	I	K	K	L	L	L	K	M	M	N	N	N	M	O	O	P	P	P	
290	H	H	H	G	I	I	J	J	J	I	K	K	L	L	L	K	M	M	N	N	N	M	O	O	P	P	P	P	
300	H	H	G	I	I	J	J	J	I	K	K	L	L	L	K	M	M	N	N	N	M	O	O	P	P	P	P	O	
310	H	G	I	I	J	J	J	I	K	K	L	L	L	K	M	M	N	N	N	M	O	O	P	P	P	P	O	Q	
320	G	I	I	J	J	J	I	K	K	L	L	L	K	M	M	N	N	N	M	O	O	P	P	P	P	O	Q	Q	
330	I	I	J	J	J	I	K	K	L	L	L	K	M	M	N	N	N	M	O	O	P	P	P	P	O	Q	Q	R	
340	I	J	J	J	I	K	K	L	L	L	K	M	M	N	N	N	M	O	O	P	P	P	P	O	Q	Q	R	R	
350	J	J	J	I	K	K	L	L	L	K	M	M	N	N	N	M	O	O	P	P	P	P	O	Q	Q	R	R	R	
360	J	J	I	K	K	L	L	L	K	M	M	N	N	N	M	O	O	P	P	P	P	O	Q	Q	R	R	R	Q	
370	J	I	K	K	L	L	L	K	M	M	N	N	N	M	O	O	P	P	P	O	Q	Q	Q	R	R	R	Q	S	
380	I	K	K	L	L	L	K	M	M	N	N	N	N	M	O	O	P	P	P	O	Q	Q	R	R	R	Q	S	S	T
390	K	K	L	L	L	K	M	M	N	N	N	N	M	O	O	P	P	P	O	Q	Q	R	R	R	Q	S	S	T	T
400	K	L	L	L	K	M	M	N	N	N	M	O	O	P	P	P	O	Q	Q	R	R	R	Q	S	S	T	T	T	

**LARGEUR DE LA PIÈCE**  
**WIDTH OF THE ROOM**

LÉGENDE / CAPTION	Nb panneau B No. of panel B	Nb Panneau C No. of panel C	Nb Tube de colle No. of Glue tube	Nb tube de joint d'étanchéité No. of Sealant tube
A	4	0	5	4
B	4	1	6	5
C	5	0	6	5
D	5	1	7	6
E	6	0	8	6
F	6	1	8	7
G	7	0	9	7
H	7	1	10	8
I	8	0	10	8
J	8	1	11	9
K	9	0	11	9
L	9	1	12	10
M	10	0	13	10
N	10	1	13	11
O	11	0	14	11
P	11	1	14	12
Q	12	0	15	12
R	12	1	16	13
S	13	0	16	13
T	13	1	17	14

# UNE COMPLÉMENTARITÉ OPTIMALE OPTIMUM COMPLEMENTARITY

**ASSOCIEZ NUANCE AVEC LE RESTE DES PRODUITS  
POLYREY ET CRÉEZ UNE PIÈCE DESIGN ET HARMONIEUSE.**

Avec 33 décors, la gamme Nuance vous permet de réaliser des aménagements épurés, authentiques ou industriels selon vos attentes. Grâce à nos décors grands formats, vous obtiendrez un résultat réaliste en toute simplicité.

**COMBINE NUANCE WITH OTHER POLYREY PRODUCTS  
TO GIVE A STYLISH AND COORDINATED LOOK**

*The 33 decors available in the Nuance range mean you can achieve exactly the look you want whether it's minimalist, original or industrial. With our large-size decors you can easily achieve a highly realistic result.*

## COMPLÉMENTARITÉ DÉCOR TOTALE

La gamme Nuance vous permet de décliner votre décor favori dans la totalité de votre pièce humide.

Construisez votre projet avec nos différents produits : Stratifié HPL, Stratifié Compact HPL, Panneau Mélaminé ou Stratifié HPL contrecollé sur panneau.

## FULL DECOR COMPLEMENTARITY

*The Nuance range allows you to use your favourite decors throughout your high-moisture area. Develop your project using our various products: High Pressure Laminate, Compact HPL, Melamine Faced Board or HPL bonded board panels.*





## DÉCOR MIX & MATCH

La totalité de la gamme Nuance est également pensée pour fonctionner avec le reste de la Collection Agencement Intérieur. Jouez avec les contrastes et associez les décors de notre Collection entre eux pour des espaces harmonieux.

## MIX & MATCH DECOR

*The entire Nuance range has also been designed to work with the rest of the Interior Design Collection. Play around with contrasts and combine different decors from our collection to create coordinated spaces.*

## COMPLÉMENTARITÉ COLLECTION AGENCEMENT INTÉRIEUR INTERIOR FITTING COLLECTION COMPLEMENTARITY

Stratifié Haute Pression (HPL)  
High Pressure Laminate (HPL)

Polyrey HPL®

Stratifié HPL contrecollé sur panneau  
HPL bonded board

Polyprey®

Stratifié Compact HPL  
Compact HPL Laminate

Reysipur®

Panneau Mélaminé / Acrylique  
Melamine Faced Board / Acrylic

Panoprey®

Système de panneaux étanche Safe & Connect\*  
Waterproof Safe & Connect\* panelling system

Nuance

Retrouvez la Complémentarité Collection Agencement Intérieur dans la suite de la brochure grâce à ce pictogramme.

*Find the Interior Fitting Collection Complementarity later in the brochure thanks to this pictogram.*

\*Système breveté de panneaux hydrofuges en assemblage rainure et languette fini par un bord arrondi ne nécessitant aucun profilé.  
\* Patented system of wet wall with a tongue and groove assembly finished with a rounded edge without profile required.



# SEGMENTS SECTORS

Un système adapté à  
**tous types de projets**

Hôtellerie, Santé, Résidentiel

*System suitable for  
**all types of projects***

*Hospitality, Helthcare, Residential*

HÔTELLERIE  
*HOSPITALITY*



SANTÉ  
*HEALTHCARE*



RÉSIDENTIEL  
*RESIDENTIAL*



HÔTELLERIE  
HOSPITALITY





**DESIGN**

Associez nos décors Nuance entre eux ou avec le reste de la Collection Agencement Intérieur pour un rendu tendance et design.

**DESIGN**

Combine different decors from our Nuance range or with others from the Interior Design Collection for an on-trend, stylish look.



1

1




- 1 Système de panneaux étanche
- 2 Stratifié Haute Pression (HPL)
- 3 Stratifié Compact HPL
- 4 Panneau Mélaminé / Acrylique

- Waterproof panelling system 1
- High Pressure Laminate (HPL) 2
- Compact HPL Laminate 3
- Melamine / Acrylic Faced Board 4

# HÔTELLERIE HOSPITALITY

- 1 Système de panneaux étanche
- 2 Stratifié Haute Pression (HPL)
- 3 Stratifié Compact HPL
- 4 Panneau Mélaminé

Waterproof panelling system 1  
High Pressure Laminate (HPL) 2  
Compact HPL Laminate 3  
Melamine Faced Board 4





### GRAND FORMAT

Nos décors grands formats apporteront une autre dimension à vos pièces humides. Chaque panneau est différent pour un rendu naturel et réaliste.

### LARGE SIZE

*Our large-size decors will bring a whole other dimension to your wetrooms, for an authentic look.*



# HÔTELLERIE HOSPITALITY



**B116 - EXTRAMAT**  
*Beige Nature*

**O084 - EXTRAMAT**  
*Onde Sablée*



## ÉTANCHE


Grâce à son système rainure et languette associé au joint d'étanchéité Complete, le système Nuance apporte une étanchéité parfaite.

## WATERPROOF

Nuance guarantees total water-tightness thanks to its tongue-and-groove system combined with Complete sealant.



**T107 - EXTRAMAT**  
*Terrazzo Cassata*



**C180 - SELVA**  
*Chêne Alba*


- Système de panneaux étanche **1** *Waterproof panelling system*
- Stratifié Haute Pression (HPL) **2** *High Pressure Laminate (HPL)*
- Stratifié Compact HPL **3** *Compact HPL Laminate*
- Panneau Méléminé **4** *Melamine Faced Board*

# SANTÉ HEALTHCARE



- 1** Système de panneaux étanche
- 2** Stratifié Haute Pression (HPL)
- 3** Stratifié Compact HPL
- 4** Panneau Méla miné

- Waterproof panelling system* **1**
- High Pressure Laminate (HPL)* **2**
- Compact HPL Laminate* **3**
- Melamine Faced Board* **4**





### ENTRETIEN FACILE

Nuance est doté d'une surface non poreuse qui prévient le développement des moisissures. Facile à nettoyer, nos panneaux offrent également des propriétés antibactériennes Sanitized®.

### EASY TO MAINTAIN

*Nuance features a non-porous surface that prevents mould from developing. Our panels are easy to clean and also offer Sanitized® antibacterial properties.*



# RÉSIDENTIEL RESIDENTIAL



## + RÉNOVATION

Nuance est le produit idéal pour toutes vos rénovations de pièces humides. Il vous offre la possibilité de recouvrir un mur carrelé rapidement et facilement.

## RENOVATION

Nuance is ideal for all your high-moisture area renovations. You can use it to cover a tiled wall quickly and easily.

- 1 Système de panneaux étanche
- 2 Stratifié Haute Pression (HPL)
- 3 Stratifié Compact HPL
- 4 Panneau Mélaminé






**MISE EN ŒUVRE FACILE**


Les panneaux Nuance permettent une installation propre et rapide grâce à leur légèreté, leur découpe facile et leur système rainure et languette.

**EASY TO APPLY**

Nuance panels are quick and clean to install because they are lightweight, easy to cut and feature a tongue-and-groove system.



**M080 - BRILLANT**  
*Marbre d'Ambria Noir*



**B070 - FA**  
*Blanc Megève*



- Waterproof panelling system **1**
- High Pressure Laminate (HPL) **2**
- Compact HPL Laminate **3**
- Melamine Faced Board **4**

# STRUCTURES FINISHES

## FA

Finition satin léger au grain ultra fin et au toucher doux, qui séduit par sa pureté et sa discrétion.

*Light satin finish with an extra fine grain and soft texture with charming purity and discretion.*

## Extramatt EXM

Ultra mat au toucher rugueux qui restitue l'authenticité des matières originelles, une sensation de matériau brut.

*Extra matt with a rough texture that recreates the authenticity of the original materials and the feel of untreated material.*

## Granit GRA

Authenticité d'une structure irrégulière, légèrement satinée, au toucher granité pour une impression de matériau brut.

*The authenticity of an irregular surface finish with a subtle satin effect and granite-like texture for an impression of untreated material.*



## Linimat LIM

Une structure lignée et mate apportant du caractère et de la contemporanéité aux différentes essences de bois.

*A lined and matt surface finish that adds character and a contemporary feel to the different varieties of wood.*



## Brillant BRI / BRIHG

Effet de laque pour une brillance miroir, qui magnifie l'intensité des unis ou sublime le veinage des bois.

*A varnished effect for mirror brightness that enhances the intensity of plain colours or showcases wood veins.*

## Selva SEV

La fibre du bois soutenue avec subtilité par une surface grainée irrégulière et soyeuse.

*The fibre of wood underpinned by a subtly irregular and silky grained surface.*

# NUANCIER

## MATIÈRES - MATERIALS




**A120** EXTRAMAT  
*Aracena*



**T108** EXTRAMAT  
*Travertin Naturel*



**O084** EXTRAMAT  
*Onde Sablée*



**M124** EXTRAMAT  
*Marbre Taisa*



**U191** EXTRAMAT  
*Underground Corten*



**B133** FA  
*Béton Bullé*



**B133** GRANIT  
*Béton Bullé*




**W172** EXTRAMAT  
*Woodstone Gris*



**T069** FA  
*Tôle Zinc*



**B041** GRANIT  
*Brasilia*



**P120** EXTRAMAT  
*Pierre de Lave*



**T107** EXTRAMAT  
*Terrazzo Cassata*



**B200** EXTRAMAT  
*Boston*



**T091** EXTRAMAT  
*Turin Marble*



**M022** EXTRAMAT  
*Marbre Veneto*



**M134** EXTRAMAT  
*Marbre Sirocco*



**M080** BRILLANT  
*Marbre d'Ambria Noir*




## BOIS - WOODS



**E104** EXTRAMAT  
*Érable Féroé Horizontal*




**C183** LINIMAT  
*Chêne d'Argent*



**F056** EXTRAMAT  
*Frêne Scandinave*




**C180** SELVA  
*Chêne Alba*



**C179** EXTRAMAT  
*Chêne des Massifs*



**F058** SELVA  
*Frêne Cristal  
28*



**C149** LINIMAT  
*Chêne Colorado*



**N115** EXTRAMAT  
*Noyer Havana Horizontal*



**C150** SELVA  
*Chêne Brasero*




**B101** FA  
*Banian Noirci*



# COLOUR CHART

## UNIS - COLOURS



## JOINT D'ÉTANCHÉITE - SEALANT




## COMPLÉMENTARITÉ COLLECTION AGENCEMENT INTÉRIEUR INTERIOR FITTING COLLECTION COMPLEMENTARITY

**Stratifié Haute Pression (HPL)**  
*High Pressure Laminate (HPL)*

Polyrey HPL®

Stratifié HPL contrecollé sur panneau  
*HPL bonded board*

Polyprey®

 Stratifié HPL disponible au format Porte  
*HPL Laminate available in door Size*

**Stratifié Compact HPL**  
*Compact HPL Laminate*

Reysipur®

Panneau Mélaminé  
*Melamine Faced Board*

Panoprey®

**Système de panneaux étanche Safe & Connect\***  
*Waterproof Safe & Connect\* panelling system*

Nuance

L'ensemble des décors Nuance permet une coordination complète avec les autres produits Polyrey. Pour valider les caractéristiques d'usage et les disponibilités spécifiques des produits, formats, structures et qualités, se référer au tableau de disponibilité de la brochure Collection.

*Nuance enables full design coordination with other Polyrey products. Please refer to the Collection brochure availability chart to confirm specification details including : sizes, finishes, format and technical properties.*

\*Système breveté de panneaux hydrofuges en assemblage rainure et languette fini par un bord arrondi ne nécessitant aucun profilé.  
\* Patented system of wet wall with a tongue and groove assembly finished with a rounded edge without profile required.

# PLEIN PANNEAU



**A120**  
*Aracena*



**B041**  
*Brasília*



**B133**  
*Béton Bullé*



**B200**  
*Boston*



**M022**  
*Marbre Veneto*



**M080**  
*Marbre d'Ambria Noir*




**M124**  
*Marbre Taisa*



**M134**  
*Marbre Sirocco*



**O084**  
*Onde Sablée*



**P120**  
*Pierre de Lave*



**T069**  
*Tôle Zinc*



**T091**  
*Turin Marble*



**T107**  
*Terrazzo Cassata*



**T108**  
*Travertin*

# FULL PANEL



**U191**  
*Underground Corten*



**W172**  
*Woodstone Gris*



**B101**  
*Baniam Noirci*



**C149**  
*Chêne Colorado*



**C150**  
*Chêne Brasero*



**C179**  
*Chêne des Massifs*



**C180**  
*Chêne Alba*



**C183**  
*Chêne d'Argent*



**E104**  
*Érable Féroé Horizontal*



**F056**  
*Frêne Scandinave*



**F058**  
*Frêne Cristal*



**N115**  
*Noyer Havana Horizontal*

La reproduction imprimée des décors peut différer du produit réel, n'hésitez pas à demander un échantillon pour finaliser votre choix

*A printed reproduction may differ from the actual product, please, don't hesitate to request a sample before finalising your choice.*

SYSTÈME DE PANNEAUX ÉTANCHE

# NUANCE

WATERPROOF PANELLING SYSTEM



## Hygiène - Hygienic



Nettoyage facile  
Easy to clean



Antibactérien  
Antibacterial



Anti-moisissures / champignons  
Anti mold / fungus

## Résistance - Resistant to



Système étanche  
Waterproof system



Abrasion  
Abrasion



Rayures  
Scratches

## Mise en œuvre - Application




Idéal rénovation  
Ideal for renovations



Rapide à poser  
Easy to install



Léger  
Light



Découpe facile  
Easy to cut



Installation propre  
Clean installation

## 100% Étanche

Installation facile  
et sans profilé

- Installation simple, propre et rapide, grâce à la connexion rainure et languette
- Nettoyage facile grâce à sa surface en Stratifié HPL (surface non poreuse)
- Paroi parfaitement étanche grâce au système Safe & Connect
- Découpage et perçage facile sur site
- Effet décoratif grand format

- Idéal pour la rénovation, peut s'utiliser en remplacement ou en recouvrement du carrelage sans ragréage ou sur plaque de plâtre hydrofuge.
- Un large choix de décors se coordonne avec les produits Polyrey (Stratifié HPL, Panneau Mélaminé, Stratifié Compact HPL) pour un assortiment optimal du mobilier, portes, cabines sanitaires...
- Réaction au feu du système (Euroclass) : E  
Réaction au feu du panneau : M3

## 100% Waterproof

Easy to install and  
no edge trims

- Easy, clean and quick to install, thanks to tongue-and-groove joints
- Easy to clean, thanks to its high pressure laminate (non-porous) surface
- Completely waterproof screen thanks to the Safe & Connect system
- Easy to cut and drill on site
- Large-scale decorative effect

- Ideal for renovations, can be used instead of or on top of existing tiling without having to smooth the surface down first, or moisture resistant plasterboard.
- A large range of decors to match Polyrey products (High Pressure Laminate (HPL), Melamine Faced Board, Compact HPL) for optimal combinations for furniture, doors, bathroom and toilet cubicles, etc.
- Reaction to fire – system (Euroclass): E  
Reaction to fire – panel: M3

## Safe & Connect

Système breveté de panneaux hydrofuges en assemblage rainure et languette fini par un bord arrondi ne nécessitant aucun profilé.  
Patented system of wet wall with a tongue and groove assembly finished with a rounded edge without profile required.



Structures  
Finishes **6**

**33** Décors  
Decors

**Complémentarité optimale**

**Optimised complementarity**

Polyrey HPL® : **28**  
décors  
decors

Formats portes  
Door sizes  
Polyrey HPL® : **17**  
décors  
decors

Panoprey® : **21**  
décors  
decors

Reysipur® : **28**  
décors  
decors

**Formats & applications**

**Sizes & applications**

**FORMATS**

**260 x 120 cm** bord arrondi / languette  
**260 x 120 cm** rainure / languette  
**260 x 60 cm** rainure / languette

**ÉPAISSEURS :**

**11,7 mm**

**SIZES :**

**260 x 120 cm** rounded edge / tongue  
**260 x 120 cm** tongue / groove  
**260 x 60 cm** tongue / groove

**THICKNESSES :**

**11.7 mm**

**Colle & Joint d'étanchéité**

**Adhesive & Sealant**

Utilisez la colle et les joints d'étanchéité Complete pour valider votre Garantie de 15 ans\*\*.

**COLLE :**

Cartouche de 290ml.  
1 cartouche pour environ 2,50 m<sup>2</sup>.

**JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ :**

Cartouche de 290ml.  
1 cartouche pour environ 20 ml.  
Disponibles en plusieurs coloris,  
ils s'adaptent aux décors de la sélection Nuance.



Use the Complete range of adhesives and waterproof sealants to validate your 15-year\*\* guarantee.

**ADHESIVE :**

290ml tube.  
1 tube is approximately 2.50 m<sup>2</sup>

**SEALANT:**

290ml tube.  
1 tube is approximately 20 linear meters.  
Available in several colours,  
to match the decors in the Nuance range.

**Entretien et Mise en Œuvre**

**Maintenance and application**

Pour plus de détails, consultez les **fiches d'entretien** et de **mise en œuvre** disponibles sur [www.polyrey.com](http://www.polyrey.com)

For more information, see our **maintenance and application datasheets** available on [www.polyrey.com](http://www.polyrey.com)

**Labels**

**Labels**



# CONSEILS D'EXPERT

## Mise en œuvre

### Stockage sur chantier

Stockez vos panneaux à plat dans l'emballage d'origine. Au moins 24h avant l'utilisation, déballagez et stockez les produits dans la zone où ils seront mis en œuvre.

### Vérification du support

Posez les panneaux sur des supports étanches, propres, plats, non dégradés (sans fissures) et secs.

En cas de défaut d'équerrage ou de planéité, deux solutions sont possibles : ragréage du support ou pose d'une ossature.

### Prise de côtes des panneaux

Prévoyez de toujours commencer la pose des panneaux par un angle.

Prenez en compte les épaisseurs des joints bas, hauts et d'angles.

### Découpes et perçages

Pour une découpe propre et nette, utilisez des outils destinés au travail du bois ainsi que des lames et des mèches traitées au carbure. Enfin, travaillez toujours avec la face décorative vers le haut y compris pour le perçage (scie cloche adaptée à la découpe de matériaux composites).

### Vérification avant application définitive






Vérifiez la pause à sec des panneaux avant l'encollage, puis utilisez des cales en vérifiant l'aplomb et l'équerrage.

### Pose des panneaux

Prévoyez 2 personnes pour la pose des panneaux.

### Application de la colle

Positionnez vos panneaux à l'horizontal, appliquez la colle Complete au dos, puis réglez et ajustez dans les 15 minutes après encollage.



## Installation

### On-site storage

Store your panels flat in their original packaging. At least 24 hours before use, unpack the products and place them in the area where they are to be installed.

### Checking the substrate

Place the panels on waterproof, clean, flat, non-degraded (free from cracks), dry substrates.

If there is a problem with squareness or flatness, there are two possible solutions: levelling off the substrate or applying an understructure.

### Taking panel measurements

When applying the panels, always make sure to start in a corner.

Take into account the thicknesses of the top, bottom and corner joints.

### Cutting and drilling

To achieve a clean and neat cut, use tools designed for working with wood, together with carbide-coated blades and drill bits. Finally, make sure the decorative side is facing upwards while you work, including while drilling (using a hole saw suitable for cutting composite material).

### Checks before final application

Check by dry fitting the panels before applying them to the wall, then use spacers while checking plumbness and squareness.

### Installing the panels

Ideally, two people are required to install the panels.

### Applying the adhesive

Apply the Complete adhesive horizontally across the back of the panel, then settle and adjust the panel in the 15 minutes after applying it to the wall.

# EXPERT'S ADVICE

## Cas pratiques

### Application du joint d'étanchéité





Le joint d'étanchéité Complete assure l'adhésion et l'étanchéité du système sur tous les points singuliers.

**Connexion verticale** (rainure et languette) : déposez un cordon de joint sur la rainure et un cordon de joint sur la languette. Utilisez un système de ventouses doubles pour assurer un serrage optimal en extrudant le joint.

**Connexion horizontale** : prévoyez un espace qui sera comblé en appliquant le joint d'étanchéité pour la connexion avec le receveur de douche, le haut de la baignoire, le sol carrelé (avec ou sans plinthe carrelée) et jonction avec le plafond.

**Connexion d'angle rentrant** : un angle doit toujours être réalisé en coupant la rainure du panneau.


**Connexion d'angle sortant** : pour le traitement de l'angle sortant, prévoyez un espace qui sera comblé en appliquant le joint fourni.



### Traitement du tablier de baignoire


La baignoire et le receveur de douche doivent toujours être installés avant les panneaux.

Prévoyez une pose sur élément maçonné ou sur ossature bois. Réalisez la fixation par collage, vissage de clip ou aimant.



### Pose d'accessoires (paroi de douche, barre d'appui...)

Fixez directement sur le mur support, derrière le panneau. Pré-percez le panneau Nuance avec une mèche fer. Appliquez le joint d'étanchéité fourni au niveau des perçages, au dos et le long des profilés des parois.



### Nettoyage et entretien

Résiste aux produits de nettoyage professionnels : détergent, détergent désinfectant, détergent désinfectant détartrant (PH acide 5-6, PH neutre 7-10 et PH Alcalin 10-13).

Sélectionnez des décors clairs, moins sensibles aux traces visibles, pour des pièces humides avec une fréquence d'utilisation élevée.

Le nettoyage vapeur est interdit, le nettoyage avec javel n'est pas recommandé (il nécessite un rinçage immédiat).



## Practical cases

### Applying the sealant

Complete sealant ensures bonding and watertightness of the system at all critical points.

**Vertical joint** (tongue and groove): apply a bead of sealant along the tongue and another along the groove. Use a system of double suction cups to ensure optimum tightness, squeezing the sealant out.

**Horizontal joint**: Create a gap to be filled by applying the sealant for the joint with the shower tray, the top of the bathtub, the tiled floor (with or without tiled skirting) and the junction with the ceiling.

**Internal corner joint**: always achieve a corner by cutting the groove of the panel.

**External corner joint**: in the case of an external corner, determine a gap to be filled by applying the sealant provided.

### Bath panelling

The bathtub and the shower tray must be installed before the panels.

Ensure that the covering is to be applied either to a brick surface or a wooden understructure. Fix in place with glue, screw clips or magnets.

### Installing accessories (shower screen, handrail, etc.)

Fix directly to the substrate, behind the panel. Pre-drill the Nuance panel with an iron drill bit. Apply the sealant provided around the drilled areas, across the back of and along the edges of the screens.

### Cleaning and maintenance

Resistant to professional cleaning products: detergent, detergent-disinfectant, detergent-disinfectant and scale-remover (acidic pH 5-6, neutral pH 7-10, alkaline pH 10-13).

For wetrooms that are in frequent use, choose light-coloured decors, which are less likely to show marks.

Steam cleaning is not recommended.

# TABLEAU DE DISPONIBILITÉ

NUANCE SYSTÈME DE PANNEAU ÉTANCHE WATERPROOF PANELLING SYSTEM			
FORMAT / SIZE	260 × 120 cm	260 × 120 cm	260 × 60 cm
NOYAU / SUPPORT CORE / SUBSTRATE	Matériau composite revêtu de Stratifié Polyrey HPL® Composite material laminated with Polyrey HPL®		
PROFIL / PROFILE	Bord arrondi & Languette Postformed & Tongue	Rainure & Languette Tongue and Groove	Rainure & Languette Tongue and Groove
ÉPAISSEUR / THICKNESS	11,7 mm		

Code Code	Décor / Decor	Structures / Finishes		
A120	Aracena	EXM	EXM	EXM
B041	Brasília	GRA	GRA	GRA
B133	Béton Bullé	FA - GRA	FA - GRA	FA - GRA
B200	Boston	EXM	EXM	EXM
M022	Marbre Veneto	EXM	EXM	EXM
M080	Marbre d'Ambria Noir	BRIHG	BRIHG	BRIHG
M124	Marbre Taïsa	EXM	EXM	EXM
M134	Marbre Sirocco	EXM	EXM	EXM
O084	Onde Sablée	EXM	EXM	EXM
P120	Pierre de Lave	EXM	EXM	EXM
T069	Tôle Zinc	FA	FA	FA
T091	Turin Marble	EXM	EXM	EXM
T107	Terrazzo Cassata	EXM	EXM	EXM
T108	Travertin Naturel	EXM	EXM	EXM
U191	Underground Corten	EXM	EXM	EXM
W172	Woodstone Gris	EXM	EXM	EXM
B101	Banlian Noirci	FA	FA	FA
C149	Chêne Colorado	LIM	LIM	LIM
C150	Chêne Brasero	SEV	SEV	SEV
C179	Chêne des Massifs	EXM	EXM	EXM
C180	Chêne Alba	SEV	SEV	SEV
C183	Chêne d'Argent	LIM	LIM	LIM
E104	Érable Féroé Horizontal	EXM	EXM	EXM
F056	Frêne Scandinave	EXM	EXM	EXM
F058	Frêne Cristal	SEV	SEV	SEV
N115	Noyer Havana Horizontal	EXM	EXM	EXM
B015	Blanc Menuires	FA	FA	FA
B070	Blanc Megève	FA - BRIHG	FA - BRIHG	FA - BRIHG
B116	Beige Nature	EXM - BRIHG	EXM - BRIHG	EXM - BRIHG
C017	Coquille d'Œuf	FA	FA	FA
F008	Fumée	FA	FA	FA
G003	Gris Perle	FA	FA	FA
G059	Gris Orage	FA	FA	FA

## MATIÈRES MATERIALS

## BOIS WOODS

## UNIS COLOURS

# AVAILABILITY TABLE

COMPLETE	COMPLETE
COLLE ADHESIVE	JOINT D'ÉTANCHÉITE SEALANT
290 ml	290 ml
MS Polymère MS Polymer	MS Polymère MS Polymer

Couleurs / Colours	Couleurs / Colours
Neutre / Neutral	Ash Grey
Neutre / Neutral	Basalt Grey
Neutre / Neutral	Pewter Grey
Neutre / Neutral	Pewter Grey
Neutre / Neutral	Silver Grey
Neutre / Neutral	Jet Black
Neutre / Neutral	Pewter Grey
Neutre / Neutral	Silver Grey
Neutre / Neutral	Fudge
Neutre / Neutral	Slate Grey
Neutre / Neutral	Mushroom
Neutre / Neutral	Silver Grey
Neutre / Neutral	Ivory
Neutre / Neutral	Fudge
Neutre / Neutral	Chestnut
Neutre / Neutral	Pewter Grey
Neutre / Neutral	Jet Black
Neutre / Neutral	Mushroom
Neutre / Neutral	Slate Grey
Neutre / Neutral	Fudge
Neutre / Neutral	Oatmeal
Neutre / Neutral	Fudge
Neutre / Neutral	Ivory
Neutre / Neutral	Oatmeal
Neutre / Neutral	Pewter Grey
Neutre / Neutral	Chocolate
Neutre / Neutral	Ash Grey
Neutre / Neutral	Ice White
Neutre / Neutral	Ivory
Neutre / Neutral	Vanilla
Neutre / Neutral	Silver Grey
Neutre / Neutral	Silver Grey
Neutre / Neutral	Slate Grey

LRV*	PANTONE	RAL
0,62	0	0
0,17	0	0
0,31	0	0
0,36	0	0
0,68	0	0
0,06	0	0
0,29	0	0
0,50	0	0
0,42	0	0
0,10	0	0
0,21	0	0
0,69	0	0
0,62	0	0
0,47	0	0
0,12	0	0
0,32	0	0
0,10	0	7016
0,19	0	8025
0,10	0	7016
0,35	0	1001
0,48	0	1001
0,42	0	7044
0,61	0	1013
0,53	0	1001
0,30	0	7044
0,10	0	8028
0,84	9064 C	9016
0,81	9064 C	9016
0,51	9223 C	-
0,60	9180 C	1015 (D)
0,67	536 C	-
0,40	421 C	7040
0,09	7540 C	7024

Complémentarité  
COLLECTION  
Agencement Intérieur  
-  
Interior Fitting  
COLLECTION  
Complementarity


## COMPLÉMENTARITÉ COLLECTION AGENCEMENT INTÉRIEUR

## INTERIOR FITTING COLLECTION COMPLEMENTARITY

Stratifié Haute Pression (HPL)  
High Pressure Laminate (HPL)

Polyrey HPL®

Stratifié HPL contrecollé sur panneau  
HPL bonded board

Polyprey®

Stratifié Compact HPL  
Compact HPL Laminate

Reysipur®

Panneau Méla miné  
Melamine Faced Board

Panoprey®



Système de panneaux étanche Safe & Connect  
Waterproof Safe & Connect panelling system

Stratifié HPL disponible au format Porte  
HPL Laminate available in door Size

Nuance

\*Indice de Réflexion de Lumière  
\*Light Reflectance Value

## Vous rendre service

À chaque étape de vos projets, nous sommes à vos côtés pour en assurer la réussite et vous faire gagner du temps. Réputés pour notre expertise produits, nous nous engageons aussi sur l'excellence de notre qualité de services.

## Here to help you

At each stage of your projects, we support you in ensuring success and in saving you time. Renowned for our product knowledge, we are also committed to the excellence of our quality of service.



### La charte de service

Parce que votre métier exige de la réactivité et du professionnalisme, nous nous engageons :

- Expédition de votre échantillon **le jour même**.
- Réponse à vos questions techniques **sous 2 h\***.
- Réponse du Service Client **sous 45 minutes\***.

### Service charter

Because your field of work demands speed and professionalism, we guarantee: Same-day dispatch of your sample.

- **Same-day** dispatch of your sample.
- An answer to your technical questions within **2 hours\***.
- A customer services reply within **45 minutes\***.

\* En cas de question particulière, ou s'il y avait une certaine complexité dans votre demande, nous nous engagerions sur un délai de réponse.

\* If the question is unusual, or if your request presents a certain complexity, we will set a deadline on our response.

## Modélisation des informations d'une construction / *Modelling the data for a construction*

Objets BIM intégrant plus de 30 données techniques par produit. Téléchargeables sur le site Polyrey.

**100 %  
BIM**

*BIM objects that incorporate more than 30 technical features per product. Can be downloaded from the Polyrey website.*

## Descriptif type / *Product specifications*

Documents permettant la réalisation des descriptifs types de vos projets.



*Documents to draw up product specifications for your projects.*

## Fiches techniques / *Technical data sheets*

Caractéristiques techniques de nos produits, en réponse aux normes en vigueur et aux usages des utilisateurs.



*Technical characteristics of our products meeting current standards and user preferences.*

## Fiches de résistance aux produits chimiques / *Chemical resistance data sheets*

Liste plus de 100 produits chimiques testés sur les surfaces de nos produits.



*List more than 100 chemical products tested on the surfaces of our products.*

## Fiches de mise en œuvre / *Installation manuals*

Principales étapes et conseils de mise en œuvre de nos produits selon les applications souhaitées.



*Main steps and advice on installing our products based on the desired application.*

## Fiches d'entretien / *Care manuals*

Recommandations permettant de conserver les qualités techniques et esthétiques de nos produits.



*Guidelines on maintaining the technical and aesthetic qualities of our products.*

HABILLAGE MURAL PIÈCES HUMIDES  
WETROOM WALL PANELS



# SOMADEC

## MATÉRIAUX DE DÉCORATION

459, avenue Charles Alunni - 06390 CONTES

Tél: 04.93.79.13.75

Email: [contact@somadec.com](mailto:contact@somadec.com)

Site web: [SOMADEC.COM](http://SOMADEC.COM)

 **polyrey**<sup>®</sup>

A WILSONART COMPANY