

PORTES - DOORS

STRATIFIÉ HAUTE PRESSION HPL - HIGH PRESSURE LAMINATE



SOMADEC
MATÉRIAUX DE DÉCORATION

polyrey®

SOMMAIRE - SUMMARY

POLYREY	3
Vous Rendre Service - <i>At Your Service</i>	4-5
PORTES - <i>DOORS</i>	
Stratifié Haute Pression HPL - <i>High Pressure Laminate (HPL)</i>	6-7
Complémentarité - <i>Complementarity</i>	8-9
PRODUITS - <i>PRODUCTS</i>	
Polyrey HPL® pour application porte - <i>Polyrey HPL® for door use</i>	10-11
SEGMENTS - <i>SECTORS</i>	12-17
DESIGN	
Structures - <i>Finishes</i>	18-19
Nuancier décors - <i>Colour chart</i>	20-21
Visuels plein panneaux - <i>Full sheet views</i>	22-23
Tableau de disponibilité - <i>Availability table</i>	24-27



FIABLE

Des produits fiables, des experts à votre service

Nos clients recommandent nos produits pour leur qualité et leur fiabilité technique*.

Un savoir-faire de plus de 60 ans et la maîtrise de nos résines nous permettent de proposer des solutions innovantes de haute qualité.

Nous livrons vos commandes dans les délais.

Nous nous engageons par une Charte de Service « My Expert ».

* Source : étude de satisfaction de 2017



CRÉATIF

L'innovation au service du design

Nous nous entourons d'experts internes et externes pour créer des offres décoratives au plus près des tendances actuelles et à venir.

Nous développons des structures exclusives en relations étroites avec nos fournisseurs.

Nous vous proposons des concepts esthétiques forts tels que MONOCHROM ou PREMIER.

Nous vous accompagnons dans vos choix par des outils de présentation inspirants.

CREATIVE

Innovation at the heart of design

We work with external and in-house experts to create decorative products in line with current and future trends.

We design exclusive surface finishes in close collaboration with our suppliers.

We propose bold aesthetic concepts such as MONOCHROM or PREMIER.

We support you in your choices through inspiring presentation tools.



RELIABLE

Reliable products, experts at your service

Our clients recommend our products for their quality and technical reliability*.

Over 60 years of expertise and formulation of our resins allows us to propose high quality, innovative solutions.

We deliver your orders on time.

We commit ourselves through our «My Expert» Service Charter.

* Source : 2017 satisfaction survey.



RESPONSABLE

L'engagement quotidien à former, sécuriser, préserver

Nos experts vous conseillent dans l'obtention de points dans le cadre de certification d'ouvrages type HQE, BREEAM, LEEDS, DGNB...

Tous nos produits sont antibactériens en standard et sans surcoût.

Nous mettons à votre disposition l'analyse du cycle de vie de tous nos produits.

Nous nous engageons quotidiennement pour la réduction de notre consommation énergétique et de nos déchets.

RESPONSIBLE

A daily commitment to training, securing, protecting

Our experts advise you on earning points in the framework of product certifications such as HQE, BREEAM, LEEDS, DGNB...

All our products are antibacterial as standard with no extra cost.

We provide life cycle analysis for all our products.

We commit daily to reducing our energy consumption and waste production.



*Tous nos produits peuvent être certifiés PEFC™ (10-34-97) ou FSC® CW (C068151) sur demande, garantissant que le bois et les matières premières utilisés proviennent de forêts gérées durablement (Selon certification de nos approvisionnements, dans la limite des stocks disponibles).

*All our products can be either PEFC™ (10-34-97) or FSC® CW (C068151) certified on request, guaranteeing that the wood and raw materials used come from sustainably and responsibly managed forests (Depending on the certification of our suppliers, while stocks last).

VOUS RENDRE SERVICE AT YOUR SERVICE

A chaque étape de vos projets, Polyrey est à vos côtés pour en assurer la réussite et vous faire gagner du temps. Réputé pour son expertise produits, Polyrey s'engage aussi sur l'excellence de sa qualité de services.

Polyrey is at your side at every stage of your project to ensure its success and save you time. Known for its product expertise, Polyrey is also committed to quality of service.

MY EXPERT


1 S'inspirer Find inspiration



2 Être conseillé Get advice





3 Choisir Choose



4 Acheter Purchase

5 Mettre en œuvre Apply



6 Partager Share

La Charte de Service

The Service Charter

Parce que votre métier exige de la réactivité et du professionnalisme, Polyrey s'engage :

Because your profession requires responsiveness and professionalism, Polyrey commits to :



24 h

Expédier votre échantillon
le jour même.

*Sending your sample
the same day.*



2 h

Répondre à vos questions
techniques sous 2 h*.

*Answering your technical
questions within 2 hrs*.*



45 min

Satisfaire vos demandes Service
Client sous 45 minutes*.

*Responding to your Customer Service
requests within 45 minutes*.*

Les 4 piliers d'excellence

The 4 pillars of excellence

Un service **personnalisé**

Chacun de vos projets est unique. C'est pour cela que nous vous accompagnons à chaque étape, en vous proposant un service sur-mesure.

A **personalised** service

Each of your projects is unique. This is why we support you at every stage through customised services.

Un service **fiable et efficace**

Votre projet n'attend pas. Nous savons l'importance de notre réactivité : nous nous engageons sur les délais.

Reliable and efficient service

Your project won't wait. We understand the importance of responsiveness : we commit to respecting deadlines.

Un service **pour tous et partout**

Partout dans le monde, votre projet est entre de bonnes mains. Nous vous dédions un interlocuteur qui maîtrise votre langue et les spécificités de votre pays.

A service **for everyone, everywhere**

All over the world, your project is in good hands. We assign you a dedicated contact who speaks your language and the requirements of your country.

Un service **d'experts**

Vous garantir l'excellence de notre accompagnement, c'est essentiel. Nos équipes ont une solide expertise issue du terrain, de formations et d'une culture du partage d'expérience.

Service **by experts**

Guaranteeing excellence in our support to you is essential. Our teams have sound expertise acquired on the field, through training and a culture of experience sharing.

* En cas de question particulière, ou s'il y avait une certaine complexité dans votre demande, nous nous engagerions sur un délai de réponse.
If you have a specific question or if your request has a certain level of complexity, we commit to responding within a given time limit.


STRATIFIÉ HAUTE PRESSION (HPL) HIGH PRESSURE LAMINATE (HPL)

Un produit adapté à **tous types de portes**

*Product suitable for all **types of door***

L'offre de stratifié en formats Portes répond à l'ensemble des projets publics ou résidentiels. La diversité des formats proposés permet de réaliser une variété de types de portes allant du standard au sur-mesure.

Our laminate Door range for Doors is suited to all public and residential projects. The diverse range of sizes available allows various types of doors to be created, from standard to bespoke.



Porte **classique**

Adaptée aux projets les plus courants, la Porte classique répond aux contraintes d'accessibilité des personnes à mobilité réduite (PMR).

Le stratifié Polyrey HPL* disponible en 215 cm de hauteur permet d'optimiser leur réalisation tout en répondant aux mises en conformité.

Standard doors

Suitable for all the most prevalent projects, the Standard Doors meet accessibility requirements and guidelines for people with reduced mobility (PRM). Polyrey HPL laminate measures 215 cm high and allows for optimised creation whilst still conforming to current norms.*

Porte **avec imposte**

Dans le cadre d'un projet comportant une grande hauteur sous plafond, la Porte avec imposte nécessite une continuité décorative. Polyrey* offre une solution d'optimisation en permettant la réalisation d'une Porte et de son imposte dans un même panneau de stratifié Polyrey HPL*. Pour aller plus loin, l'imposte peut aussi être réalisée en panneau mélaminé Panoprey* dans un design identique à la porte.

Doors with transoms

Within the framework of a project comprising high ceiling space, Doors with transoms need to provide decorative continuity. Polyrey offers a solution to optimise materials by enabling a Door and its transom to be made from the same HPL* panel. In order to further enhance the effect, transoms are available in Panoprey* melamine faced board with an identical decor / finish to the door.*

* formats 307 x 124 / 132 cm.

3 Formats Formats

215 x 97 cm • 245 x 124 cm • 307 x 124 / 132 cm

Épaisseur 0.8 mm
Existe aussi sur demande en 2 mm et 3 mm.

Thickness 0.8 mm
Also available on request in 2 mm / 3 mm.



Porte toute hauteur

Plus contemporaine, la Porte toute hauteur insufflé l'esprit des projets haut de gamme. Le stratifié Polyrey HPL® permet sa réalisation grâce à ses nombreux formats adaptés : 245 x 124 et 307 x 124 / 132 cm.

Tall doors

These highly contemporary Doors bring new life to upmarket designs, Polyrey HPL® gives free reign to your creativity due to its availability in a wide variety of sizes ranging from 245 x 124 cm to 307 x 124 / 132 cm.



Porte grande largeur

La pluralité des largeurs proposées (allant de 97 cm à 124 / 132 cm) permet de réaliser des Portes à deux vantaux ou à simple vantail adaptées aux zones de grands passages. Généralement coupe-feu, la Porte grande largeur nécessite une qualité ignifuge, disponible sur demande en stratifié Polyrey HPL®.

Wide doors

The range of widths available (from 97 cm to 124 / 132 cm) allows the creation of double or single Doors suitable for high-traffic environments. Often used as fire doors, wide Doors are fire retardant on request and are available in Polyrey HPL® laminate.

COORDONNEZ
LA PORTE
avec l'agencement intérieur
de votre projet.



100%
Complémentaire
Complementarity

L'intégralité des combinaisons décor/structure présentes dans notre **collection de stratifiés pour la Porte** est disponible en panneaux mélaminés*.

Notre offre stratifié haute pression Polyrey HPL® et panneaux mélaminés Panoprey® permet d'assortir la cloison et le mobilier avec le décor porte sélectionné.

*Hors structure TOUCH / *Excluding TOUCH finish

CO-ORDINATE
THE DOOR
*with other elements of
your interior fitting project.*



3

Formats
Sizes

100

Décors
Decors

5

Structures
Finishes



All the decor / finish combinations in our **laminated door collection** are available in melamine faced board.*

Our high pressure laminate Polyrey HPL® and melamine faced board Panoprey® offer allows the partition and furniture to be matched with the chosen door decor.



Contains biocidal substance
Silver phosphate glass

STRATIFIÉ HAUTE PRESSION (HPL)

POLYREY HPL®

HIGH PRESSURE LAMINATE (HPL)



Hygiène - Hygienic



Nettoyage facile
Easy to clean



Antibactérien
Antibacterial

Résistance - Resistant to



Abrasion
Abrasion



Chocs
Impact



Humidité
Moisture



Ignifuge
Fire resistant



Fissuration
Cracking



Produits chimiques
Chemical products



Rayures
Scratches



Lumière artificielle
Artificial light

Durable & résistant

Revêtement de surface décoratif
adapté à tous types de portes

- Matériau polyvalent et robuste convenant à tous types de projets
- Haute résistance adaptée aux zones de grand passage
- Nettoyage rapide et facile (surface non poreuse).

- Surface antibactérienne garantissant la destruction de 99.9% des bactéries
- Panneau faiblement émissif, classement COV A+
- Qualité ignifuge disponible sur demande pour la réalisation de portes coupe-feu.

Hard-wearing & resistant

Decorative surface suited
to all types of doors

- Multi-purpose and robust material suitable for all project types
- Very resistant for high circulation areas
- Quick and easy cleaning (non-porous surface).

- Anti-bacterial surface guaranteeing the destruction of 99.9% of bacteria
- Low-emission substrate, VOC A+ French classification
- Fire retardant grade in high pressure laminate for fire doors available on request.

Santé & Environnement

Health and Environment

Produit très faiblement émissif

Les stratifiés Polyrey HPL® utilisés en application Porte bénéficient d'un classement A+ garantissant un très faible taux d'émissions de Composés Organiques Volatiles (COV).

Nos produits sont certifiés GREENGUARD GOLD, label garantissant qu'ils respectent des limites parmi les plus rigoureuses au monde en terme d'émissions dans l'air intérieur, de produits chimiques et de particules.

Very low-emission product

Polyrey HPL® high pressure laminate used in Door applications is A+ class, guaranteeing low Volatile Organic Compounds (VOC) emissions.

Our products are GREENGUARD GOLD certified. This label guarantees that they respect some of the strictest limits in the world for the emission of chemical particles into the indoor air.

Surfaces antibactériennes

Tous nos produits font l'objet d'un traitement antibactérien Sanitized®* permettant d'éliminer 99.9% des bactéries.

Antibacterial surface

All our products receive antibacterial Sanitized®* treatment to eliminate 99.9% of bacteria.

Labels

Labels



Application porte
et structure Touch
Touch finish and
door application




Contains biocidal substance
Silver phosphate glass



Personnalisez votre porte

Customise your door



Nous fabriquons vos créations

Imaginez votre propre design et donnez vie à un projet qui vous ressemble.

We manufacture your creations


Create your own design and bring to life a project that resembles you.

1 Créez votre design
Create your design

2 Envoyez-nous vos fichiers sur signature@polyrey.com
Send us your files to us at signature@polyrey.com

3 Recevez un **prototype gratuit** pour finaliser votre choix
Receive a **free prototype** to finalise your choice

4 Commandez vos panneaux auprès de l'un de nos **distributeurs partenaires**
Order your panels from one of our **distribution partners**



Une bibliothèque de décors à votre disposition

Des centaines de créations et leurs déclinaisons couleurs mises à jour régulièrement pour rester au cœur des tendances.

A library of decors at your disposal

Hundreds of creations and their colour variants regularly updated to remain at the forefront of trends.

1 Choisissez votre décor Signature Library sur www.polyrey.com
Choose your Signature Library decor at www.polyrey.com

2 Commandez votre **échantillon gratuit**
Order your **free sample**

3 Commandez vos panneaux auprès de l'un de nos **distributeurs partenaires**
Order your panels from one of our **partner distributors**

* La structure Touch profite de propriétés antibactériennes par nature et ne nécessite pas le label Sanitized®.
Touch finish benefits from inherent antibacterial properties and do not require the Sanitized® label.

SEGMENTS SECTORS

Des produits adaptés à
tous types de projets

Éducation, Bureaux, Santé, Résidentiel, Hôtellerie


*Products suitable for
all types of projects*

Educational, Office, Healthcare, Residential, Hospitality

BUREAUX
OFFICE



RÉSIDENTIEL
RESIDENTIAL




ÉDUCATION
EDUCATIONAL



HÔTELLERIE
HOSPITALITY



SANTÉ
HEALTHCARE



La porte toute hauteur se popularise dans les espaces de travail les plus modernes. Elle peut être associée à une cloison amovible en panneaux mélaminés coordonnés ou en jeu de transparence avec des parties vitrées.

BUREAUX OFFICE

Full height tall doors are increasingly popular in modern work spaces. They can be combined with a movable partition made of co-ordinating panels in melamine faced board or sections with windows for light effects.


+

LES DUOS

Pour des calepinages riches et des associations rythmées, nous vous proposons 2 décors identiques en versions horizontale et verticale.

DUOS

For vibrant panel optimisation and rhythmic combinations, we offer 2 identical decors in horizontal and vertical versions.



R060

Rose Velours



E103

Érable Féroé



E104

Érable Féroé Horizontal

HÔTELLERIE HOSPITALITY

Pour les projets d'hôtellerie les plus haut de gamme, l'imposte peut être traitée en stratifié Polyrey HPL® coordonné pour un effet toute hauteur moderne et élégant.

For very upmarket hospitality projects, the transom can be faced with co-ordinating Polyrey HPL® laminate to create full height tall doors with a modern and elegant effect.



N057

Noisetier Brun

RÉSIDENTIEL RESIDENTIAL

En structure Touch, la complémentarité des formats stratifiés Polyrey HPL® permet d'intégrer la porte dans l'ensemble d'un projet en préservant les propriétés anti-traces de doigts sur tous les éléments de l'agencement.

With the Touch finish, the complementarity of Polyrey HPL® laminate sizes allows the door to be incorporated into projects with the same anti-fingerprint properties across all the fittings.

+ TOUCH Structure anti-traces de doigts
Finish with anti-fingerprint technology



G075 Gris Cendré



M007 Merisier Rustique

ÉDUCATION EDUCATIONAL


La palette d'unis met en valeur les ambiances ludiques adaptées à l'univers de l'enfant.

The plain colour range enhances and brings out the playful side of decors within areas suited to children.



Les décors Signature Library se coordonnent avec les Unis Color Papago afin d'animer les réalisations par une touche de fantaisie.

Signature Library decors can be coordinated with the Color Papago plain colours to enliven designs with a touch of fantasy.



SANTÉ HEALTHCARE



Le traitement Sanitized® élimine 99.9% des bactéries à la surface des produits. Combiné à la facilité de nettoyage, ses propriétés antibactériennes font du stratifié Polyrey HPL® un matériau incontournable dans le secteur de la santé.

The Sanitized® treatment eliminates 99.9% of bacteria on the surface of our products. These antibacterial properties, alongside its easy cleaning, make Polyrey HPL® laminate the ideal material for the healthcare sector.



Contains biocidal substance
Silver phosphate glass



C118

Cèdre Bleu

STRUCTURES FINISHES

3 Structures incontournables pour des projets tout en simplicité et en sobriété.
Essential finishes for simple, understated projects.

Selva SEV

La fibre du bois soutenue avec subtilité par une surface grainée irrégulière et soyeuse.

The fibre of wood underpinned by a subtly irregular and silky grained surface.

Extrammat EXM

Ultra mat au toucher rugueux qui restitue l'authenticité des matières originelles, une sensation de matériau brut.

Extra matt with a rough texture that recreates the authenticity of the original materials and the feel of untreated material.

FA

Finition satin léger au grain ultra fin et au toucher doux, qui séduit par sa pureté et sa discrétion.

Light satin finish with an extra fine grain and soft texture with charming purity and discretion.



2 Structures ultra design pour un rendu haut de gamme.
Ultra-design finishes for a very high-end rendering.



TOUCH, structure anti-traces de doigts.
TOUCH, finish with anti-fingerprint technology.

Epimat EPM

Effet de bois sablé au fini mat, au lignage fin et irrégulier, qui restitue l'aspect naturel d'un bois vieilli et creusé.

Sanded wood effect with a matt finish and fine irregular lines that recreate the natural aspect of old, furrowed wood.


Touch TCH

Surface au toucher soyeux et au caractère mat profond qui absorbe la lumière.


A surface with a silky smooth effect and a deep matt finish that absorbs light.

NUANCIER

100 Décors disponibles en stratifiés formats portes
Decors available in laminate in door format




B069 FA
Blanc Courchevel




B117 FA - EPM - EXM - TCH
Blanc Artic




B068 FA
Blanc Chamonix




030 FA
Blanco Especial




O111 FA
Orgeat




G029 FA - EPM
Gris Tourterelle




B070 FA - EPM - EXM - TCH
Blanc Megève



B015 FA
Blanc Menuires



E021 FA
Écru



C017 FA
Coquille d'Œuf



G044 FA
Gris Dauphin



G003 FA
Gris Perle



149 FA
Gris Paloma



G012 FA
Grès



B116 FA - EXM - TCH
Beige Nature



G059 FA
Gris Orage



G076 FA
Gris Acier



G075 FA - EPM - EXM - TCH
Gris Cendré



G077 FA
Galet



F026 FA - EPM
Feutre



N005 FA - EPM - TCH
Noir



005 FA
Noir Classique



G120 FA
Gris Vison



F006 FA
Fer



M100 FA
Muscade



R036 FA
Rouge Cerise



R062 FA
Rouge Fatal



C116 FA
Chocolat



T063 FA
Terre d'Ombre



P001 FA
Pierre de Lune



G024 FA
Grenade



F001 FA
Florida



T106 FA
Tangerine



G031 FA
Genêt



J024 FA
Jaune Sambra



V108 FA
Vert Sarcelle



V110 FA
Vert Impérial



C049 FA
Cactus



P092 FA
Pomme Verte



M103 FA
Mimosa



B086 FA
Bleu Caraïbes



B001 FA
Bleu Flash



B124 FA
Bleu Batik



C118 FA
Cèdre Bleu



V106 FA
Vert de Gris



F055 FA
Figue




C189 FA
Cyclamen



B196 FA
Bleu Velvet



B198 FA
Blue Note



B048 FA
Bleu Oslo

COLOUR CHART



E103 EXM
Érable Féroé



E104 EXM
Érable Féroé Horizontal



E105 FA
Érable Brunswick



S040 FA
Cérusé Clair



C185 EXM
Chêne d'Australie



E009 FA
Érable Blanc



C098 FA - EPM
Chêne de Fil Naturel



N112 EXM
Noyer d'Amérique



C103 SEV
Chêne Lavé



F058 SEV
Frêne Cristal



C102 EXM
Chêne Clair Horizontal



C180 SEV
Chêne Alba



C105 EXM
Chêne Québec



O110 EXM
Orme Brun



P118 EXM
Pin Argent



H028 SEV
Hêtre Bergen



F056 EXM
Frêne Scandinave



M122 EXM
Multiplis Nature



F012 EXM
Fruitier Cendré



B100 FA - EPM
Banian Blanchi



C129 EXM
Chêne Bastide



N113 SEV
Noyer Marbot



H027 FA
Hêtre de Provence



O082 SEV
Orme d'Autrefois



W009 EXM - EPM
Wengé Blanc Cérusé



C179 EXM
Chêne des Massifs




D018 FA
Chêne de Meymac



H025 FA
Pommier de Honfleur



N056 EXM
Noisetier Naturel



W017 EXM - EPM
Wengé Poivre Cérusé



C133 SEV
Chêne Vendôme



C149 EXM
Chêne Colorado



N057 EXM
Noisetier Brun



N117 EXM
Noyer Chesterfield



B101 FA - EPM
Banian Noirci



C101 EXM
Chêne Brun Horizontal



N026 EXM
Noyer Ombré




P136 EXM
Palissandre de Santos



C130 EXM
Chêne Topia



C150 SEV
Chêne Brasero



N115 EXM
Noyer Havana Horizontal



N114 EXM
Noyer Havana




C047 FA
Chêne Wengé



C186 EXM
Chêne des Combrailles



C131 FA
Chêne Murano



T109 EXM
Tadelakt Ambré



P120 EXM
Pierre de Lave



B092 FA
Brossé Gris



U191 EXM
Underground Corten



T087 EXM
Textus Poivre

PLEIN PANNEAUX

BOIS WOODS



B100
Banian Blanchi



B101
Banian Noirci




C047
Chêne Wengé



C098
Chêne de Fil Naturel



C101
Chêne Brun Horizontal



C102
Chêne Clair Horizontal



C103
Chêne Lavé



C105
Chêne Québec



C129
Chêne Bastide



C130
Chêne Topia



C131
Chêne Murano



C133
Chêne Vendôme



C149
Chêne Colorado



C150
Chêne Brasero



C179
Chêne des Massifs



C180
Chêne Alba



C185
Chêne d'Australie



C186
Chêne des Combrailles



D018
Chêne de Meymac



E009
Érable Blanc



E103
Érable Féroé



E104
Érable Féroé Horizontal



E105
Érable Brunswick



F012
Fruitier Cendré

FULL PANELS



F056
Frêne Scandinave



F058
Frêne Cristal



H025
Pommier de Honfleur



H027
Hêtre de Provence



H028
Hêtre Bergen



M122
Multiplis Nature



N026
Noyer Ombré



N056
Noisetier Naturel



N057
Noisetier Brun




N112
Noyer d'Amérique



N113
Noyer Marbot



N114
Noyer Havana



N115
*Noyer Havana
Horizontal*



N117
Noyer Chesterfield



O082
Orme d'Autrefois



O110
Orme Brun



P118
Pin Argent



P136
Palissandre de Santos



S040
Cérusé Clair




W009
Wengé Blanc Cérusé



W017
Wengé Poivre Cérusé

MATIERES MATERIALS



T109
Tadelakt Ambré



P120
Pierre de Lave



B092
Brossé Gris



U191
Underground Corten



T087
Textus Poivre

TABLEAU DE DISPONIBILITÉ

POLYREY HPL®

Stratifié Haute Pression HPL
High Pressure Laminate

FORMAT SIZE	215 × 97 cm	245 × 124 cm	307 × 124 cm	307 × 132 cm 305 × 132 cm : TCH
NOYAU / SUPPORT CORE / SUBSTRATE	Noyau kraft Phenolic core			
ÉPAISSEUR THICKNESS	0,8 mm	EPM, TCH : 0,8 mm		
		0,8 mm (sauf / except EPM, TCH)		
		0,8 mm (sauf / except TCH)		

UNIS PLAIN COLOURS

Code Code	Décor Decor	Premier	Famille Family	Structures Finishes			
005	Noir Classique		CLASSIQUE	FA	FA	FA	
030	Blanco Especial		CLASSIQUE	FA	FA	FA	
149	Gris Paloma		CLASSIQUE	FA	FA	FA	
B001	Bleu Flash		CLASSIQUE	FA	FA	FA	
B015	Blanc Menuires		TENDANCE	FA	FA	FA	
B048	Bleu Oslo		TENDANCE	FA	FA	FA	
B068	Blanc Chamonix		CLASSIQUE	FA	FA	FA	
B069	Blanc Courchevel		CLASSIQUE	FA	FA	FA	
B070	Blanc Megève **	☑	TENDANCE	FA - EPM ↑ - TCH - EXM	FA - EPM ↑ - TCH - EXM	FA	EXM - EPM ↑ - TCH
B086	Bleu Caraïbes		TENDANCE	FA	FA	FA	
B116	Beige Nature **	☑	TENDANCE	FA - TCH - EXM	FA - TCH - EXM	FA	EXM - TCH
B117	Blanc Artic **	☑	TENDANCE	FA - EPM ↑ - TCH - EXM	FA - EPM ↑ - TCH - EXM	FA	EXM - EPM ↑ - TCH
B124	Bleu Batik		TENDANCE	FA	FA	FA	
B196	Bleu Velvet		TENDANCE	FA	FA	FA	
B198	Blue Note		TENDANCE	FA	FA	FA	
C017	Coquille d'Œuf		TENDANCE	FA	FA	FA	
C049	Cactus		TENDANCE	FA	FA	FA	
C116	Chocolat		TENDANCE	FA	FA	FA	
C118	Cèdre Bleu		TENDANCE	FA	FA	FA	
C189	Cyclamen		TENDANCE	FA	FA	FA	
E021	Écru		TENDANCE	FA	FA	FA	
F001	Florida		TENDANCE	FA	FA	FA	
F006	Fer		TENDANCE	FA	FA	FA	
F026	Feutre	☑	TENDANCE	FA - EPM ↑	FA - EPM ↑	FA	EPM ↑
F055	Figue		TENDANCE	FA	FA	FA	
G003	Gris Perle		CLASSIQUE	FA	FA	FA	
G012	Grès		CLASSIQUE	FA	FA	FA	
G024	Grenade		TENDANCE	FA	FA	FA	
G029	Gris Tourterelle	☑	TENDANCE	FA - EPM ↑	FA - EPM ↑	FA	EPM ↑
G031	Genêt		TENDANCE	FA	FA	FA	
G044	Gris Dauphin		TENDANCE	FA	FA	FA	
G059	Gris Orage		CLASSIQUE	FA	FA	FA	
G075	Gris Cendré **	☑	TENDANCE	FA - EPM ↑ - TCH - EXM	FA - EPM ↑ - TCH - EXM	FA	EXM - EPM ↑ - TCH
G076	Gris Acier		TENDANCE	FA	FA	FA	
G077	Galet		TENDANCE	FA	FA	FA	
G120	Gris Vison		TENDANCE	FA	FA	FA	
J024	Jaune Samba		TENDANCE	FA	FA	FA	
M100	Muscade		TENDANCE	FA	FA	FA	
M103	Mimosa		TENDANCE	FA	FA	FA	
N005	Noir **	☑	TENDANCE	FA - EPM ↑ - TCH	FA - EPM ↑ - TCH	FA	EPM ↑ - TCH
O111	Orgeat		CLASSIQUE	FA	FA	FA	
P001	Pierre de Lune		TENDANCE	FA	FA	FA	
P092	Pomme Verte		TENDANCE	FA	FA	FA	
R036	Rouge Cerise		TENDANCE	FA	FA	FA	
R062	Rouge Fatal		TENDANCE	FA	FA	FA	
T063	Terre d'Ombre		TENDANCE	FA	FA	FA	
T106	Tangerine		TENDANCE	FA	FA	FA	
V106	Vert de Gris		TENDANCE	FA	FA	FA	
V108	Vert Sarcelle		TENDANCE	FA	FA	FA	
V110	Vert Impérial		TENDANCE	FA	FA	FA	

AVAILABILITY TABLE

PANOPREY®

Panneau Mélaminé
Melamine faced board

100%

Complémentaire
Complementarity

280 × 207 cm	280 × 207 cm
Panneau MDF brun <i>Brown MDF substrate</i>	Panneau MDF noir <i>Black MDF substrate</i>
12 - 16 - 19 mm	19 mm
Panneau de particules <i>Chipboard</i>	
8 mm sauf / except EPM 12 - 16 - 19 - 25 - 30 mm	
19 mm	
12 - 16 - 19 mm	

Structures Finishes	
FA	
FA	
FA	
FA	
FA	
FA	
FA	
FA - EXM - EPM ↑	FA - EXM - EPM ↑
FA	
FA - EXM	
FA - EXM - EPM ↑	
FA	
FA	FA
FA	FA
FA	
FA	
FA	
FA	
FA	
FA	
FA	
FA	FA
FA - EPM ↑	FA - EPM ↑
FA	
FA	
FA	
FA	
FA - EPM ↑	
FA	
FA	
FA	
FA - EXM - EPM ↑	
FA	
FA	
FA	FA
FA	
FA	
FA	
FA - EPM ↑	FA - EPM ↑
FA	
FA	
FA	
FA	
FA	
FA	
FA	FA
FA	
FA	
FA	

PANTONE	RAL	NCS	BS	LRV *
Black C	9005	S 9000-N	00 E 53	0,05
9064 C	9016	S 0502-G50Y	00 E 55	0,83
9064 C	9016	S 0502-G50Y	00 E 55	0,83
300 C	5015	S 2065-R90B	20 E 53 (D)	0,11
9064 C	9016	S 0502-G50Y	00 E 55	0,84
644 C	-	S 1030-R80B	20 D 41 (D)	0,52
9064 C	9016	S 0502-G	10 A 01 (D)	0,82
9062 C	9003	S 0505-R70B	22 C 31 (D)	0,78
9064 C	9016	S 0502-G50Y	10 A 01	0,81
7687 C	5002	S 4050-R80B	-	0,09
9223 C	-	S 2005-Y50R	-	0,51
9062 C	9003 (D)	S 0502-B	-	0,86
633 C	-	S 3060-B10G	-	0,13
2161 C	5000	S 5030-R80B	105	0,13
7668 C	5023	S 4040-R70B	0014	0,18
9180 C	1015 (D)	S 0907-Y30R	08 C 31	0,60
368 C	-	S 1070-G40Y	-	0,33
7519 C	-	S 7010-Y70R	08 B 27 (D)	0,09
5425 C	5024 (L)	S 3030-B	-	0,27
255 C	4008	S 4050-R50B	24 E 53	0,10
9225 C	9001	S 0804-Y30R	-	0,77
1585 C	2010	S 0580-Y60R	06 E 55	0,24
405 C	7005 (L)	S 6500-N	06 A 11	0,18
7535 C	-	S 2005-Y50R	06 A 03 (L)	0,52
262 C	-	S 5040-R50B	24 E 58 (D)	0,08
421 C	7040	S 3005-R80B	18 B 19 (L)	0,40
4545 C	1013 (D)	S 1505-Y20R	-	0,60
1815 C	3011	S 4050-R	04 D 45 (L)	0,11
427 C	7035	S 1502-B	-	0,55
143 C	1003	S 0560-Y20R	-	0,57
413 C	7047	S 2000-N	02 A 03 (L)	0,55
7540 C	7024	S 7502-B	00 A 13 (L)	0,09
415 C	7004	S 4502-B	00 A 07	0,32
Cool Gray 11 C	7012	S 6502 - B	-	0,15
7529 C	-	S 4005-Y50R	-	0,37
2335 C	7022	S 7005-Y20R	08 B 29	0,13
7555 C	1032	S 2060-Y10R	08 E 56	0,40
2312 C	-	S 3010-Y40R	-	0,37
122 C	1018 (L)	S 0560-Y	10 E 50 (L)	0,59
Black C	9005	S 9000-N	00 E 53	0,06
Cool Gray 1 C	9010	S 0603-G40Y	00 E 55	0,79
7531 C	7006 (D)	S 5005-Y20R	08 B 23 (D)	0,19
583 C	-	S 1060-G60Y	12 E 51	0,50
187 C	3001	S 2570-Y90R	-	0,12
7620 C	3000	S 1580-Y90R	04 E 56	0,15
7504 C	-	S 6010-Y50R	-	0,19
1365 C	1017	S 1060-Y30R	368	0,49
623 C	6021	S 3010-G10Y	14 C 35	0,40
5477 C - 7722 C	6004	S 6030-B70G	16 C 39	0,12
7733 C	6024	S 3060-G	14 D 44	0,20

STRUCTURES - FINISHES

EXM Extramat

FA FA

TA	TA
SEV	Selva



TCH Touch

TCH Touch
EPM ↑ Épimat

Structures et décors supplémentaires réalisables en stratifié HPL et panneau mélaminé (se référer à l'offre Collection)

Additional finishes and decors can be provided in HPL and melamine faced board (please see Collection offer for more details).

QUALITY - GRADE

 Standard - *Standard*
 Postformable - *Postforming*
 Hydrofuge - *Moisture resistant*
 Ignifuge - *Fire retardant*
 Usage vertical uniquement
Vertical use only

* LRV : Indice de Réfexion de la Lumière
Light Reflectance Value

** Les données relatives aux correspondances colorimétriques présentées pour ce décor ne concernent pas la finition anti-traces de doigts TOUCH.

The data presented for this decor does not refer to the TOUCH anti-fingerprint finish.

Pour faciliter la coordination de nos décors unis avec d'autres matériaux décoratifs, vous trouverez dans ce tableau les correspondances NCS® - RAL® - BS® - Pantone® de chaque décor. Les codes NCS® - RAL® - BS® - Pantone® sont donnés à titre indicatif.

To facilitate co-ordination of our plain colour decors with other decorative materials, you will find the NCS® - RAL® - BS® - Pantone® matches for each colour in this table. The NCS® - RAL® - BS® - Pantone® codes are given on an indicative basis.

TABLEAU DE DISPONIBILITÉ

POLYREY HPL® Stratifié Haute Pression HPL High Pressure Laminate				
FORMAT SIZE	215 × 97 cm	245 × 124 cm	307 × 124 cm	307 × 132 cm 305 × 132 cm : TCH
NOYAU / SUPPORT CORE / SUBSTRATE	Noyau kraft Phenolic core			
ÉPAISSEUR THICKNESS	0,8 mm	EPM, TCH : 0,8 mm		
		0,8 mm (sauf / except EPM, TCH)		
		0,8 mm (sauf / except TCH)		

BOIS WOODS

Code Code	Décor Decor	Premier	Famille Family	Structures Finishes			
B100	Banien Blanc		TENDANCE	FA - EPM ↑	FA - EPM ↑		FA - EPM ↑
B101	Banien Noirci		TENDANCE	FA - EPM ↑	FA - EPM ↑		FA - EPM ↑
C047	Chêne Wengé		CLASSIQUE	FA	FA		FA
C098	Chêne de Fil Naturel		TENDANCE	FA - EPM ↑	FA - EPM ↑		FA - EPM ↑
C101	Chêne Brun Horizontal		TENDANCE	EXM	EXM		EXM
C102	Chêne Clair Horizontal		TENDANCE	EXM	EXM		EXM
C103	Chêne Lavé		TENDANCE	SEV	SEV		SEV
C105	Chêne Québec		TENDANCE	EXM	EXM		EXM
C129	Chêne Bastide		TENDANCE	EXM	EXM		EXM
C130	Chêne Topia		TENDANCE	EXM	EXM		EXM
C131	Chêne Murano		CLASSIQUE	FA	FA		FA
C133	Chêne Vendôme		TENDANCE	SEV	SEV		SEV
C149	Chêne Colorado		TENDANCE	EXM	EXM		EXM
C150	Chêne Braserio		TENDANCE	SEV	SEV		SEV
C179	Chêne des Massifs		TENDANCE	EXM	EXM		EXM
C180	Chêne Alba		TENDANCE	SEV	SEV		SEV
C185	Chêne d'Australie		TENDANCE	EXM	EXM		EXM
C186	Chêne des Combrailles		TENDANCE	EXM	EXM		EXM
D018	Chêne de Meymac		CLASSIQUE	FA	FA		FA
E009	Érable Blanc		TENDANCE	FA	FA		FA
E103	Érable Féroé		TENDANCE	EXM	EXM		EXM
E104	Érable Féroé Horizontal		TENDANCE	EXM	EXM		EXM
E105	Érable Brunswick		TENDANCE	FA	FA		FA
F012	Fruitier Cendré		TENDANCE	EXM	EXM		EXM
F056	Frêne Scandinave		TENDANCE	EXM	EXM		EXM
F058	Frêne Cristal		TENDANCE	SEV	SEV		SEV
H025	Pommier de Honfleur		CLASSIQUE	FA	FA		FA
H027	Hêtre de Provence		CLASSIQUE	FA	FA		FA
H028	Hêtre Bergen		TENDANCE	SEV	SEV		SEV
M122	Multiplis Nature		TENDANCE	EXM	EXM		EXM
N026	Noyer Ombré		TENDANCE	EXM	EXM		EXM
N056	Noisetier Naturel		TENDANCE	EXM	EXM		EXM
N057	Noisetier Brun		TENDANCE	EXM	EXM		EXM
N112	Noyer d'Amérique		TENDANCE	EXM	EXM		EXM
N113	Noyer Marbot		TENDANCE	SEV	SEV		SEV
N114	Noyer Havana		TENDANCE	EXM	EXM		EXM
N115	Noyer Havana Horizontal		TENDANCE	EXM	EXM		EXM
N117	Noyer Chesterfield		TENDANCE	EXM	EXM		EXM
O082	Orme d'Autrefois		TENDANCE	SEV	SEV		SEV
O110	Orme Brun		TENDANCE	EXM	EXM		EXM
P118	Pin Argent		TENDANCE	EXM	EXM		EXM
P136	Palissandre de Santos		TENDANCE	EXM	EXM		EXM
S040	Cérué Clair		TENDANCE	FA	FA		FA
W009	Wengé Blanc Cérué		TENDANCE	EXM - EPM ↑	EXM - EPM ↑		EXM - EPM ↑
W017	Wengé Poivre Cérué		TENDANCE	EXM - EPM ↑	EXM - EPM ↑		EXM - EPM ↑
B092	Brossé Gris		CLASSIQUE	FA	FA		FA
P120	Pierre de Lave		TENDANCE	EXM	EXM		EXM
T087	Textus Poivre		TENDANCE	EXM	EXM		EXM
T109	Tadelakt Ambré		TENDANCE	EXM	EXM		EXM
U191	Underground Corten		TENDANCE	EXM	EXM		EXM

MATIERES MATERIALS

PANOPREY®Panneau Mèlaminé
Melamine faced board**100%**Complémentaire
ComplementarityAVAILABILITY
TABLE

280 × 207 cm	280 × 207 cm	
Panneau MDF brun Brown MDF substrate	Panneau MDF noir Black MDF substrate	
12 - 16 - 19 mm	19 mm	
Panneau de particules Chipboard		
8 mm sauf / except EPM 12 - 16 - 19 - 25 - 30 mm		
19 mm		
12 - 16 - 19 mm		
Structures Finishes		LRV *
FA - EPM ↑		0,37
FA - EPM ↑		0,10
FA		0,09
FA - EPM ↑		0,45
EXM		0,16
EXM		0,53
SEV		0,38
EXM	EXM	0,36
EXM		0,45
EXM		0,18
FA		0,09
SEV		0,37
EXM		0,19
SEV	SEV	0,10
EXM	EXM	0,35
SEV		0,48
EXM		0,55
EXM		0,10
FA		0,39
FA		0,61
EXM		0,67
EXM		0,61
FA		0,53
EXM		0,25
EXM		0,53
SEV		0,30
FA		0,45
FA		0,40
SEV		0,53
EXM		0,42
EXM		0,15
EXM		0,32
EXM		0,15
EXM		0,38
SEV		0,36
EXM		0,11
EXM		0,10
EXM		0,12
SEV		0,22
EXM		0,35
EXM	EXM	0,33
EXM		0,13
FA		0,55
EXM - EPM ↑		0,45
EXM - EPM ↑		0,20
FA		0,29
EXM	EXM	0,12
EXM	EXM	0,10
EXM		0,63
EXM		0,12

STRUCTURES - FINISHES

EXM Extramat

FA FA

SEV Selva



EPM ↑ Épimat

Structures et décors supplémentaires réalisables en stratifié HPL et panneau mélaminé (se référer à l'offre Collection)

Additional finishes and decors can be provided in HPL and melamine faced board (please see Collection offer for more details).

QUALITY - GRADE

- Standard - Standard
- Postformable - Postforming
- Hydrofuge - Moisture resistant
- Ignifuge - Fire retardant

↑ Usage vertical uniquement
Vertical use only

* LRV : Indice de Réflexion de la Lumière
Light Reflectance Value

PORTES
DOORS



SOMADEC

MATÉRIAUX DE DÉCORATION

459, avenue Charles Alunni - 06390 CONTES

Tél: 04.93.79.13.75

Email: contact@somadec.com

Site web: SOMADEC.COM

www.polyrey.com

 **polyrey**[®]
A WILSONART COMPANY



La marque de la
gestion forestière
responsable

