



SOMADEC

STRATIFIÉ HPL - PANNEAU ACRYLIQUE
HPL LAMINATE - ACRYLIC BOARD

Touch

STRUCTURES ANTI-TRACES DE DOIGTS
FINISHES WITH ANTI-FINGERPRINT TECHNOLOGY

 **polyrey**[®]

ONLY
SENSATIONS
REMAIN*



 polyrey®

* SEULES LES SENSATIONS RESTENT

Touch

Surface anti-traces de doigts au toucher soyeux et au caractère mat profond qui absorbe la lumière, pour une harmonie des espaces intérieurs.

Anti-fingerprint surface with a velvety feel and deep matt finish to absorb light, for harmonious interior spaces.





Disponible en :

- Stratifié Haute Pression (HPL)
- Panneau Acrylique
- Stratifié Compact HPL
- Stratifié HPL contrecollé sur panneau

Available in :

- *High pressure laminate (HPL)*
- *Acrylic Board*
- *Compact HPL*
- *High-pressure laminate bonded board*

Touch ROCHE

Relief bosselé au toucher soyeux rehaussé
d'une surface mate, pour des créations
affirmées, sans trace ni empreinte.

*Smooth feel stone effect enhanced by a matt
surface, for bold designs with no residues
or marks.*



Disponible en :

- Stratifié Haute Pression (HPL)
- Stratifié HPL contrecollé sur panneau

Available in :

- High Pressure Laminate (HPL)
- High Pressure Laminate bonded board

Disponible en :

- Stratifié Haute Pression (HPL)
- Stratifié HPL contrecollé sur panneau

Available in :

- *High Pressure Laminate (HPL)*
- *High Pressure Laminate bonded board*

A large, white, ribbed vase is positioned on the right side of the frame, resting on a dark, reflective surface. The vase has a long, slender neck and a wider body, with vertical ridges running down its length. The background is a dark, textured wall. The lighting is soft, highlighting the texture of the vase and the surface it sits on.


Touch

LINIMAT

Un effet ligné, au toucher soyeux adouci par une surface mate, qui ne laisse aucune trace de doigts, pour des projets au tempérament assumé.

A lined effect, with a smooth feel softened by a matt surface, anti-fingerprint properties for projects that make a statement.


B070
Blanc Megève
TOUCH



PORTE - DOOR



PLAN DE TRAVAIL - WORKTOP



B117
Blanc Artic
TOUCH ROCHE



Sober Whites*

La pureté d'un univers immaculé crée l'unité et l'équilibre parfait. La finesse des ombres et de la matière sublime la mise en lumière des espaces, ouvrant de nouvelles perspectives à la création.

The purity of a pristine environment creates unity and perfect balance. The finesse of the shadows and the material enhances the lighting of spaces, opening up new perspectives for creativity.

PLAN DE TRAVAIL & MOBILIER - WORKTOP & FURNITURE

B188
Blanc Nivé
TOUCH



B117
Blanc Artic
TOUCH



Nude & Natural*

Invitez la nature dans vos agencements intérieurs pour des créations instinctives. La simplicité de teintes calmes et relaxantes crée des univers inspirants.

Bring nature into your interior for instinctive designs. The simplicity of calm, relaxing shades creates inspiring surroundings.



MOBILIER - FURNITURE

B116
Beige Nature
TOUCH



G077
Galet
TOUCH



B116
Beige Nature
TOUCH



* Pure & Naturel

Touch



B116
Beige Nature
TOUCH

BUREAU - DESK



HABILLAGE MURAL & MOBILIER - WALL COVERING & FURNITURE



G076
Gris Acier
TOUCH



P114
Poivre
TOUCH

G076
Gris Acier
TOUCH ROCHE



RECEPTION DESK

BANQUE D'ACCUEIL




G075
Gris Cendré
TOUCH

Grades of Grey*

Mettez en valeur les espaces par la subtilité des nuances de gris anti-traces de doigts, et donnez toute l'importance à vos réalisations grâce à l'audace de la sobriété.

Enhance spaces with the subtlety of anti-fingerprint grey variations and make your designs stand out with the boldness of simplicity.



G176
Gris Mystic
TOUCH



P114
Poivre
TOUCH

DRESSING - WARDROBES

Black & Light*

Le noir intense, révélé par un délicat jeu de lumière sur les surfaces Touch, ouvre des combinaisons infinies de créations. L'intensité d'un décor universel assure des projets intemporels qui resteront intacts grâce aux propriétés anti-traces de doigts des trois structures.

Intense black, revealed by a delicate play of light on Touch surfaces, opens up infinite possibilities for combinations. The simplicity of a universal decor creates timeless designs that remain unspoiled thanks to the anti-fingerprint properties of the three finishes.

PORTE - DOORS



N005
Noir
TOUCH

* Noir & Lumière

Touch

PLAN DE TRAVAIL - WORKTOP

N005
Noir
TOUCH ROCHE



AGENCEMENT INTÉRIEUR - INTERIOR DESIGN

N110
Noir Absolu
TOUCH



B125
Bleu Pétrole
TOUCH LINIMAT



BANQUE D'ACCUEIL - RECEPTION DESK



B197
Bleu de Prusse
TOUCH



HABILLAGE MURAL - WALL COVERING



Touch

PLACARDS - STORAGE WALLS

B125
Bleu Pétrole
TOUCH

V108
Vert Sarcelle
TOUCH LINIMAT

HABILLAGE MURAL - WALL COVERING

Blue-Green*

Osez la sérénité et l'apaisement. Bleu-vert ou vert-bleu, associés aux surfaces douces et soyeuses des Touch, apportent un fini parfait aux intérieurs singuliers.

Dare to be calm and peaceful. Blue-green or green-blue, combined with soft and silky Touch surfaces, provide a perfect finish for unique interiors.

* Bleu-Vert



MOBILIER - FURNITURE

R057
Rouge Amarante
TOUCH LINIMAT



MOBILIER - FURNITURE

R057
Rouge Amarante
TOUCH



Touch

MOBILIER - FURNITURE



R057
Rouge Amarante
TOUCH

Velvet
Red*

Sublimez vos réalisations d'une couleur exquise. Assumez l'esthétisme affirmé de ce décor dont la tonalité s'apaise grâce à l'effet velouté des surfaces Touch.

Enhance your designs with an exquisite colour. Embrace the assertive aesthetic appeal of this decor, whose tone is softened by the velvety effect of the Touch surfaces.

CUISINE - KITCHEN



R057
Rouge Amarante
TOUCH



* Velours rouge

AVANTAGES **STRUCTURES** TOUCH
*BENEFITS OF THE TOUCH **FINISHES***



ANTI-TRACES DE DOIGTS

ANTI-FINGERPRINT



La technologie et la composition des surfaces Touch permettent de préserver l'esthétique et l'élégance des décors mats.

The technology and composition of Touch surfaces allow the aesthetics and elegance of matt decors to remain unscathed.



Les surfaces Touch sont agréables à vivre et faciles d'entretien grâce à leur surface non poreuse, résistante aux taches.

Touch surfaces are easy to live with and easy to maintain thanks to their hard-wearing surface.

① Fiche d'entretien disponible sur www.polyrey.com
Maintenance sheet available on www.polyrey.com



FACILE D'ENTRETIEN
EASY TO MAINTAIN

AVANTAGES **STRUCTURES** TOUCH
*BENEFITS OF THE TOUCH **FINISHES***



RÉSISTANT À L'ABRASION & À L'IMPACT
ABRASION & IMPACT RESISTANT



RÉPARABLE
REPAIRABLE



Grâce à sa technologie de surface innovante, les micro rayures superficielles sont réparables* à l'aide d'une éponge gomme ou d'un chiffon humide et d'un fer à repasser.

Thanks to its innovative surface technology, shallow micro-scratches can be repaired with a rubber sponge or a damp cloth and an iron.*


* Si la dégradation de la surface est significative, nous ne pouvons pas garantir une rénovation complète, mais les défauts seront atténués. L'utilisation de l'éponge gomme doit être occasionnelle.

If the surface damage is significant, we cannot guarantee full repair and restoration, but the defects will be reduced. The rubber sponge should only be used occasionally.

Découvrez la réparabilité Touch en vidéo :
Find out more about repairing Touch surfaces in our video:



www.polyrey.com



Les surfaces Touch présentent une résistance améliorée à la rayure et à l'impact. Associées au stratifié HPL ou au stratifié Compact, elles conviendront aux applications les plus exigeantes.

Touch surfaces have improved scratch and impact resistance. In association with HPL Laminate and Compact, these are suitable for high-use areas.

A pink plush duck is the central focus, lying on a dark, textured surface. To its right is a glass jar filled with orange juice, topped with a silver lid and a black straw. The lighting is soft, highlighting the texture of the plush and the clarity of the juice.

AVANTAGES **STRUCTURES** TOUCH
BENEFITS OF THE TOUCH **FINISHES**

CONFORT & BIEN-ÊTRE

COMFORT & WELL-BEING

ANTIBACTÉRIEN

ANTIBACTERIAL



Tous nos produits* bénéficient de certifications telles que Greenguard Gold ou Greenguard, et respectent la réglementation COV grâce aux classements allant jusqu'au A+, afin de garantir le confort et le bien-être des utilisateurs.

All our products are Greenguard Gold or Greenguard certified and comply with VOC regulations with ratings up to A+, in order to guarantee the comfort and well-being of users.*

* Hors Panoprey / Excluding Panoprey



Les structures Touch, Touch Roche et Touch Linimat profitent de propriétés antibactériennes par nature pour assurer sérénité et hygiène aux usagers.

Touch, Touch Roche and Touch Linimat finishes have inherent antibacterial properties to guarantee peace of mind and cleanliness for users.

PRODUITS TOUCH

TOUCH *PRODUCTS*

Polyprey®

Polyrey HPL® contrecollé sur panneau
Polyrey HPL® bonded board

Monochrom HPL

Stratifié Haute Pression (HPL)
teinté dans la masse
Through-colour core
High Pressure Laminate (HPL)

Monochrom Compact

Stratifié Compact HPL teinté dans la masse
Through-colour core Compact HPL Laminate

Panoprey®

Panneau Acrylique
Acrylic Board

Reysipur®

Stratifié Compact HPL
Compact HPL Laminate

Polyrey HPL®

Stratifié Haute Pression (HPL)
High Pressure Laminate (HPL)

Polyrey HPL®

Stratifié Haute Pression (HPL)
High Pressure Laminate (HPL)

Durable & résistant
Hard-wearing & resistant



Cintrable
Bendable



À contrecoller sur support
To be bonded to substrates

Polyprey®

Polyrey HPL® contrecollé sur panneau
Polyrey HPL® bonded board

Service & efficacité
Service & efficiency

Profitez de l'offre Polyprey® en recevant vos panneaux prêts à l'emploi, déjà contrecollés.

Discover the Polyprey® range with our ready-to-use boards, already bonded.



Bande de chant thermoplastiques assorties pour une finition parfaite (disponibles auprès de nos partenaires, nous consulter).

Matching thermoplastic edge bands for a perfect finish (available from our partners; please contact us).

Reysipur®

Stratifié Compact HPL
Compact HPL Laminate



Matière dense & polyvalente
Dense & multi-purpose material



Imputrescible
Rotproof



Usinable dans la masse
*Machinable throughout
its thickness*

Panoprey®

Panneau Acrylique *Acrylic Board*

Disponible en / Available on :

- Panneau de particules surfacé MDF
Chipboard faced MDF
- MDF Noir
Black MDF

Décoratif & économique
Decorative & cost-effective



1 ou 2 faces décoratives
1 or 2 decorative sides



Facile à usiner
Easy to machine



Bande de chant thermoplastiques assorties
pour une finition parfaite (disponibles auprès
de nos partenaires, nous consulter).

*Matching thermoplastic edge bands for a
perfect finish (available from our partners;
please contact us).*

Panneau de particules surfacé MDF : un support performant

Les qualités du panneau de particules et du panneau MDF réunies dans un seul support.

Chipboard faced MDF : high-performance substrate

The qualities of chipboard and MDF combined in a single substrate.



+60%*

Résistance à l'impact
Impact resistance



+40%*

Tenue à l'arrachement
Withdrawal resistance



+30%*

Résistance à la flexion
Bending strength



Meilleure qualité
d'assemblage et de finition
*High-quality of
assembling and of finishing*

* Valeurs données à titre indicatif, basées sur des tests internes comparatifs entre un spécimen d'aggloméré standard et un aggloméré surfacé MDF, et conformément aux données des fiches techniques Polyrey.

Values given for information only, based on internal comparative tests between a standard chipboard sample and an MDF surfaced chipboard, and in accordance with Polyrey technical data.

Surface raffinée
Sophisticated material

Monochrom HPL

Stratifié Haute Pression (HPL) teinté dans la masse
Through-colour core High Pressure Laminate (HPL)



Effet monobloc
Mono-block effect



Cintrable
Bendable




À contrecoller sur support
To be bonded to substrates

STRATIFIÉ & COMPACT HPL TEINTÉS DANS LA MASSE
THROUGH-COLOUR CORE HPL & COMPACT

Matière sophistiquée, dense & polyvalente
Sophisticated, dense & multi-purpose material

Monochrom Compact

Stratifié Compact HPL teinté dans la masse
Through-colour core Compact HPL Laminate



Effet monobloc
Mono-block effect



Usinable dans la masse
Machinable



Imputrescible
Rotproof




Profitez de l'offre Monochrom Polyprey®
en recevant vos panneaux prêts à l'emploi,
déjà contrecollés.

*Take advantage of the Polyprey® Monochrom range
by receiving ready-to-use boards, already bonded to
the substrate you have chosen.*

PERFORMANCES PRODUITS

PRODUCT PERFORMANCE



DESIGN <i>DESIGN</i>	 Face décorative <i>Decorative sides</i>
	 Effet monobloc <i>Mono-block effect</i>
RÉPARABILITÉ <i>REPARABILITY</i>	 Éponge gomme <i>Rubber sponge</i>  Fer à repasser <i>Iron</i>
RÉSISTANCE & PERFORMANCE <i>RESISTANCE & PERFORMANCE</i>	 Anti-traces de doigts <i>Anti-fingerprint technology</i>
	 Abrasion <i>Abrasion</i>
	 Rayures <i>Scratches</i>
	 Chocs <i>Impacts</i>
	 Chaleur jusqu'à 160°C <i>Heat up to 160°C</i>
	 Imputrescible <i>Rotproof</i>
MISE EN ŒUVRE <i>APPLICATION</i>	 Cintrable <i>Bendable</i>
	 Autoportant <i>Self-supporting</i>
	 Usable dans la masse <i>Machinable throughout its thickness</i>
	 Facilité d'usinage <i>Easiness to work</i>
	 Chants <i>Edges</i>
HYGIÈNE & SANTÉ <i>HYGIENE & HEALTH</i>	 Antibactérien <i>Antibacterial</i>
	 COV <i>VOCs</i> Formaldéhyde <i>Formaldehyde emission</i>
ENVIRONNEMENT <i>ENVIRONMENT</i>	 PEFC FSC
RÉACTION FEU <i>FIRE RATING</i>	 Qualité standard <i>Standard grade</i> Qualité ignifuge <i>Fire retardant grade</i>


Stratifié Haute Pression (HPL) Stratifié contrecollé sur panneau <i>High Pressure Laminate (HPL)</i> <i>HPL bonded board</i>		Panneau Acrylique <i>Acrylic board</i>	Stratifié Compact HPL <i>Compact HPL</i>	
Polyrey HPL® Polyprey®	Monochrom HPL Monochrom Polyprey®	Panoprey®	Reysipur®	Monochrom Compact
1 face / 1 side : HPL 1 ou 2 faces / 1 or 2 sides : Polyprey®		1 ou 2 faces 1 or 2 sides	2 faces 2 sides	2 faces 2 sides
●○○○○	●●●●●	●○○○○	●○○○○	●●●●●
●●●●○	●●●●○	●●●○○	●●●●○	●●●●○
●●●●○	●●●●○	Non recommandé <i>Not recommended</i>	●●●●○	●●●●○
●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●
●●●●● TCH ●●●○○ TCR,TCL	●●●●●	●●●○○	●●●●●	●●●●●
●●●●●	●●●●●	●●●○○	●●●●●	●●●●●
●●●●○	●●●●○	●●●○○	●●●●●	●●●●●
●●●●●	●●●●●	●●●○○	●●●●●	●●●●●
○○○○○	○○○○○	○○○○○	●●●●●	●●●●●
●●●●●	●●●●○	○○○○○	●○○○○ < 8 mm	○○○○○
●●●●○ si collé sur support ≥ 16 mm <i>if bonded to a substrate ≥ 16 mm</i>	●●●●○ si collé sur support ≥ 16 mm <i>if bonded to a substrate ≥ 16 mm</i>	●●●○○ 19 mm	●●●●● ≥ 8 mm	●●●●● ≥ 8 mm
○○○○○	○○○○○	●●●●● MDF Noir / <i>Black MDF</i>	●●●●●	●●●●●
●●●●○	●●●○○	●●●●●	●●●○○	●●○○○
Bandes de chant assorties <i>Coordinated edge bands</i>	Bandes de chant assorties <i>Coordinated edge bands</i>	Bandes de chant assorties <i>Coordinated edge bands</i> Prêt à l'emploi (MDF Noir) <i>Ready to use (Black MDF)</i>	Prêt à l'emploi <i>Ready to use</i>	Prêt à l'emploi <i>Ready to use</i>
●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●
A+	A+ Noyau Noir <i>Black core</i> A Noyaux Blanc et Gris <i>White & Grey core</i>	A	A	A
Greenguard Gold	Greenguard	-	Greenguard Gold	Greenguard
E1	E1	E1	E1	E1
50%	90%	90%	50%	50%
HPL sur demande <i>On request HPL</i>	HPL sur demande <i>On request HPL</i>	-	-	-
D,s2-d2	D,s2-d2 Noyau Noir <i>Black core</i>	D,s2-d0	D,s2-d2	D,s2-d2 Noyau Noir <i>Black core</i>
C,s2-d2 ⁽²⁾	C,s2-d1 Noyaux Blanc et Gris <i>White and Grey cores</i>	(1)	B,s1-d2 ≥ 6 mm	C,s2-d1 Noyaux Blanc et Gris <i>White and Grey cores</i>

Touch

STRUCTURES ANTI-TRACES DE DOIGTS
FINISHES WITH ANTI-FINGERPRINT TECHNOLOGY

MONOCHROM V I B R A T I O N

STRATIFIÉ & COMPACT HPL TEINTÉS DANS LA MASSE
THROUGH-COLOUR CORE HPL & COMPACT




TOUCH  **B188** *Blanc Névé* **MONOCHROM**



TOUCH  **G176** *Gris Mystic* **MONOCHROM**




TOUCH  **N110** *Noir Sidéral* **MONOCHROM**




TOUCH  **B070** *Blanc Megève*



TOUCH LINIMAT 



TOUCH ROCHE 



TOUCH  **B117** *Blanc Artic*



TOUCH LINIMAT 



TOUCH ROCHE 



TOUCH  **G075** *Gris Cendré*



TOUCH LINIMAT 



TOUCH ROCHE 



TOUCH  **N005** *Noir*



TOUCH LINIMAT 



TOUCH ROCHE 

Un léger écart de teinte peut exister entre le stratifié HPL, le stratifié Compact HPL et le panneau acrylique lié au process industriel.
La structure Touch engendre un écart de teinte lié à la réflexion de la lumière selon le positionnement horizontal ou vertical du panneau.
La reproduction imprimée des décors peut différer du produit réel, n'hésitez pas à demander un échantillon pour finaliser votre choix.

Due to the industrial process, there may be a slight difference in shade between the High Pressure Laminate, Compact High Pressure Laminate and the Acrylic panel. The Touch finish produces a difference in shade due to the light reflected by either the horizontal or vertical positioning of the panel. A printed reproduction may differ from the actual product, please don't hesitate to request a sample before finalising your choice.

↑ Usage vertical uniquement / Vertical use only

 Disponible en format porte / Available in door size

 Anti-traces de doigts / Anti-fingerprint technology



TOUCH



TOUCH LINIMAT



TOUCH ROCHE

**B116** *Beige Nature*

TOUCH



TOUCH LINIMAT



TOUCH ROCHE

**R057** *Rouge Amarante*

TOUCH



TOUCH LINIMAT



TOUCH ROCHE

**G077** *Galet*

TOUCH



TOUCH LINIMAT



TOUCH ROCHE

**V108** *Vert Sarcelle*


TOUCH



TOUCH LINIMAT



TOUCH ROCHE

**G076** *Gris Acier*


TOUCH



TOUCH LINIMAT



TOUCH ROCHE

**B125** *Bleu Pétrole*

TOUCH



TOUCH LINIMAT



TOUCH ROCHE

**P114** *Poivre*

TOUCH



TOUCH LINIMAT



TOUCH ROCHE

**B197** *Bleu de Prusse*

DISPONIBILITÉ
PRODUITS
-
PRODUCTS
AVAILABILITY

Polyrey HPL® • Monochrom HPL

Stratifié Haute Pression (HPL) / High Pressure Laminate (HPL)

Polyrey® • Monochrom Polyrey®

Stratifié HPL contrecollé sur panneau / HPL bonded board

**Reysipur® • Monochrom Compact**

Stratifié Compact HPL / Compact HPL Laminate

Panoprey®

Panneau Acrylique / Acrylic Board

TABLEAU DE DISPONIBILITÉ

AVAILABILITY TABLE

		Polyrey HPL®			Panoprey®			
		Stratifié Haute Pression (HPL) High Pressure Laminate (HPL)			Panneau Acrylique Acrylic Board			
	FORMAT (cm) SIZE (cm)	215 x 97	245 x 124	305 x 132	280 x 207			
	NOYAU / SUPPORT CORE / SUBSTRATE	Noyau kraft Phenolic core			Panneau de particules surfacé MDF Chipboard faced MDF		Panneau MDF Noir Black MDF substrate	
	EPAISSEUR & QUALITÉ THICKNESS & GRADE	0,8 mm Standard / Standard Ignifuge / Fire retardant ⁽²⁾			2 faces 2 sides	1 face ⁽¹⁾ 1 side ⁽¹⁾	2 faces 2 sides	1 face ⁽¹⁾ 1 side ⁽¹⁾
19 mm ⁽²⁾ Standard / Standard					19 mm ⁽²⁾ Standard / Standard			
Code / Code	Décor / Decor	Structures / Finishes						
B070	Blanc Megève	TCH	TCH	TCH - TCL - TCR	TCH	TCH	TCH	TCH
B116	Beige Nature	TCH	TCH	TCH - TCL ↑ - TCR ↑	TCH	TCH	TCH	TCH
B117	Blanc Artic	TCH	TCH	TCH - TCL - TCR	TCH	TCH	TCH	TCH
B125	Bleu Pétrole	TCH - TCL ↑ - TCR ↑						
B188	Blanc Nevé							
B197	Bleu de Prusse	TCH - TCL ↑ - TCR ↑						
G075	Gris Cendré	TCH	TCH	TCH - TCL ↑ - TCR ↑	TCH	TCH	TCH	TCH
G076	Gris Acier	TCH - TCL ↑ - TCR ↑						
G077	Galet	TCH - TCL ↑ - TCR ↑						
G176	Gris Mystic							
N005	Noir	TCH	TCH	TCH - TCL - TCR	TCH	TCH	TCH	TCH
N110	Noir Sidéral							
P114	Poivre	TCH - TCL ↑ - TCR ↑			TCH	TCH	TCH	TCH
R057	Rouge Amarante	TCH - TCL ↑ - TCR ↑						
V108	Vert Sarcelle	TCH - TCL ↑ - TCR ↑						

TCH TOUCH
TCL TOUCH LINIMAT
TCR TOUCH ROCHE

↑ Usage vertical uniquement / Vertical use only

Reysipur®		Polyprey®
Stratifié Compact HPL <i>Compact HPL Laminate</i>		Polyrey HPL® contrecollé sur panneau <i>Polyrey HPL® bonded board</i>
215 x 97	305 x 132	305 x 124 305 x 132 : Contreplaqué Bouleau <i>Birch plywood</i>
Noyau kraft <i>Phenolic core</i>		Panneau de particules <i>Chipboard</i>
4 - 6 - 8 - 10 - 12,5 mm Standard / <i>Standard</i> Ignifuge / <i>Fire retardant</i>		19,6 mm Standard / <i>Standard</i> Hydrofuge / <i>Moisture resistant</i> Ignifuge / <i>Fire retardant</i>
		Panneau Contrecollé Bouleau <i>Birch plywood substrate</i>
		Panneau MDF Brun <i>Brown MDF substrate</i>
		19,6 mm Standard / <i>Standard</i>
Structures / Finishes		

TCH	TCH	TCH - TCL - TCR
TCH	TCH	TCH - TCL ↑ - TCR ↑
	TCH	TCH - TCL - TCR
	TCH	TCH - TCL ↑ - TCR ↑
	TCH	TCH - TCL ↑ - TCR ↑
	TCH	TCH - TCL ↑ - TCR ↑
TCH	TCH	TCH - TCL ↑ - TCR ↑
	TCH	TCH - TCL ↑ - TCR ↑
	TCH	TCH - TCL ↑ - TCR ↑
TCH	TCH	TCH - TCL - TCR
	TCH	TCH - TCL ↑ - TCR ↑
	TCH	TCH - TCL ↑ - TCR ↑
	TCH	TCH - TCL ↑ - TCR ↑

Monochrom		
Stratifié Haute Pression HPL teinté dans la masse <i>Through-colour core High Pressure Laminate (HPL)</i>	Stratifié Compact HPL teinté dans la masse <i>Through-colour core Compact HPL</i>	Monochrom HPL contrecollé sur panneau <i>Monochrom HPL bonded board</i>
307 x 132	307 x 132	307 x 124
Noyaux Blanc froid, Gris ou Extra noir <i>Cold white, Grey or Extra black cores</i>		
1,2 mm Standard - Noyau Noir <i>Standard - Black core</i>	6 - 8 - 10 - 12,5 mm Standard - Noyau Noir <i>Standard - Black core</i>	20,4 mm Standard / <i>Standard</i> Hydrofuge / <i>Moisture resistant</i> Ignifuge / <i>Fire retardant</i>
1,2 mm Ignifuge / <i>Fire retardant</i> Noyaux Blanc et Gris	6 - 8 - 10 - 12,5 mm Ignifuge / <i>Fire retardant</i> Noyaux Blanc et Gris	
Structures / Finishes		IRL / LRV ⁽³⁾

		0,85
		0,57
		0,83
		0,11
TCH	TCH	TCH
		0,81
		0,50
		0,31
		0,15
		0,37
TCH	TCH	TCH
		0,15
		0,04
TCH	TCH	TCH
		0,04
		0,08
		0,09
		0,11

(1) : 1 face Touch / 1 face décor blanc, sauf N005, 1 face Touch / 1 face décor noir / 1 side Touch / 1 side white decor, except N005, 1 side Touch / 1 side black decor

(2) : Autres épaisseurs - qualités sur demande / Other thickness - grade on request.

(3) : IRL : Indice de Réflexion de la Lumière / LRV : Light Reflectance Value

Marque du Groupe Wilsonart, leader mondial des surfaces décoratives, Polyrey est reconnu pour son expertise, riche d'un savoir-faire français de plus de 60 ans.

De la fabrication de la résine jusqu'à la livraison, Polyrey porte une attention particulière à chaque étape pour garantir des produits de qualité.

L'innovation se met au service des usagers afin de développer des surfaces techniques et décoratives à la hauteur des enjeux des projets.

Enfin, Polyrey s'engage quotidiennement dans une démarche responsable, respectueuse de l'environnement, de la santé et du bien-être.

Fortement présent en Europe et dans le monde avec plus de 650 collaborateurs, Polyrey n'a cessé de développer des solutions toujours plus performantes, inspirantes et responsables.

Polyrey is a brand of the Wilsonart group and world leader in decorative surfaces, recognised for its expertise built on more than 60 years of French know-how. From the manufacture of the resin to delivery, Polyrey pays particular attention to each stage to ensure top-quality products. Innovation is placed at the service of users to develop decorative and technical surfaces equal to the requirements of projects. Not only that, but Polyrey commits each and every day to a sustainable approach respectful of the environment, health and well-being. With a strong presence in Europe and around the world and more than 650 employees, Polyrey is continuously developing ever more effective, inspiring and sustainable solutions.

VOUS RENDRE SERVICE

À chaque étape de vos projets, nous sommes à vos côtés pour en assurer la réussite et vous faire gagner du temps. Réputés pour notre expertise produits, nous nous engageons aussi sur l'excellence de notre qualité de services.

HERE TO HELP YOU

At each stage of your projects, we support you in ensuring success and in saving you time. Renowned for our product knowledge, we are also committed to the excellence of our quality of service.

Design
Studio



Documentation technique
Technical documentation



Conseil environnement
Environmental advice



Échantillons express
Express Sample



Descriptif type
Product specification



Polyrey App

Découvrez nos
23 services sur
www.polyrey.com

Discover our
23 services on
www.polyrey.com

LA CHARTE DE SERVICE

Parce que votre métier exige de la réactivité et du professionnalisme, nous nous engageons :

- Expédition de votre échantillon le **jour même**.
- Réponse à vos questions techniques sous **2 h***.
- Réponse du Service Client sous **45 minutes***.

SERVICE CHARTER

Because your field of work demands speed and professionalism, we guarantee :

- **Same-day** dispatch of your sample.
- An answer to your technical questions within **2 hours***.
- A customer services reply within **45 minutes***.

* En cas de question particulière, ou s'il y avait une certaine complexité dans votre demande, nous nous engagerions sur un délai de réponse.
* If the question is unusual, or if your request presents a certain complexity, we will set a deadline on our response.

Touch



SOMADEC

MATÉRIAUX DE DÉCORATION

459, avenue Charles Alunni - 06390 CONTES

Tél: 04.93.79.13.75

Email: contact@somadec.com

Site web: SOMADEC.COM

