

TARIFS

**Appliquer + 5% au 1er
janvier 2023**



sofema
LE STRATIFIÉ SUR MESURE

Inspirer vos créations.





Sommaire

■ Édito	4
■ Engagements	5
■ Les produits SOFEMA	6
■ Toutes les tendances	8
■ eDesign SOFEMA	9
■ Conditions tarifaires	10
■ Plans de travail	12
■ Plans de toilette	30
■ Portes et façades	36
■ Crédences, panneaux, accessoires ..	40
■ Pratique	47
■ Transports	54



Édito

Après deux dernières années perturbées par une pandémie qui a largement impacté l'activité de tous les professionnels, la dynamique semble aujourd'hui relancée avec une forte progression par rapport à 2019, année de référence.

Nous nous inscrivons dans une perspective de croissance et programmons d'ores et déjà de nouveaux investissements pour améliorer encore le process de fabrication et la satisfaction de nos clients.

Nous avons en effet bien conscience qu'on ne peut pas s'endormir sur nos lauriers, et qu'il est indispensable d'innover pour toujours être à la pointe.

C'est bien grâce aux investissements réalisés les années précédentes que nous avons pu nous adapter à cette période difficile : Nous avons notamment pu absorber les pics de commande en maintenant les délais de livraison et sécuriser les approvisionnements malgré les pénuries.

Les nouveautés 2022 :

Une nouvelle collection 2022/2024 avec **environ 40 nouveaux décors, 2 nouvelles gammes élaborées avec de nouvelles technologies et une gamme Ambiance élargie :**

- **La gamme Bloom**, une gamme éco-responsable qui permet de réduire de 50% la teneur en résine phénolique.
- **La gamme Vis**, deux fois plus résistante qu'un stratifié classique grâce à une surface de stratifié technique qui augmente énormément la résistance à l'usure.
- **La gamme Ambiance**, qui forte de son succès, se développe avec l'intégration de cuve sous plan en composite du même coloris que le stratifié.

Autre nouveauté, à retrouver au rayon des accessoires, **des chargeurs induction pour smartphone et des enceintes SYLPH à intégrer dans les plans de travail.**

Avec SOFEMA, vos créations seront plus que jamais inspirées !



Baptiste LACROIX
Directeur d'usine

Engagements



Les tendances évoluent et vos clients sont de plus en plus exigeants.

Pour vous accompagner dans les meilleures conditions et vous permettre de répondre au mieux aux besoins de vos clients, nous avons mis en œuvre un processus de fabrication qui, de la commande à la livraison, vous garantit un haut niveau de qualité.

Et avec le configurateur que Sofema a développé spécialement, nous vous proposons de franchir encore un niveau supplémentaire dans la qualité de la gestion de vos commandes : fini les erreurs de saisie, vous disposez d'un plan côté de votre cuisine avec un devis précis et détaillé correspondant, les délais de fabrication sont optimisés et vous suivez en temps réel chaque étape de votre commande.

Les délais de fabrication sont précisés sur chaque confirmation de commande : environ 2 semaines à partir du lancement en fabrication qui se fait très rapidement grâce à un stock important de matières premières dans nos ateliers et au configurateur.

Un contrôle qualité est effectué à chaque étape de fabrication, et un soin particulier est porté à l'emballage des produits pour vous offrir toutes les garanties de protection et assurer une livraison conforme.

Chaque jour, l'ensemble de nos équipes est à votre écoute et vous conseille avec pour ambition, vous satisfaire.



Les produits SOFEMA

Le stratifié standard

Il est composé de couches de papiers kraft et d'un papier décor imprégnés de résine therm durcissable, le tout recouvert d'un film transparent de mélamine assurant solidité et résistance appelé overlay.

C'est un revêtement polyvalent, robuste et hygiénique présentant une bonne résistance aux agressions externes. Il se décline dans des formes qui s'adaptent à vos créations, dans de larges gammes de coloris pour créer les univers les plus tendances.



Le stratifié Compact

Le stratifié Compact ou teinté dans la masse reçoit le même traitement sauf que le papier composant le noyau est teinté selon la couleur désirée. L'épaisseur du plan de travail est de fait réduite (10 mm), ce qui permet d'obtenir un mobilier au design moderne.



Le stratifié Synchro

Les surfaces pores synchronisés font coïncider la structure avec le veinage du bois. Résultat: ces surfaces sont difficiles à distinguer du bois massif ou du placage bois, tant sur le plan esthétique qu'au toucher, assurant ainsi un rendu haut de gamme.

Le stratifié Zéro


La surface décorative de ce stratifié obtenue par l'utilisation de nanotechnologies combinée à des résines de nouvelle génération allie solidité, résistance et design. Avec son rendu mat et soyeux cette gamme présente de très nombreux attraits: zéro trace, zéro rayure, mais aussi résistance aux taches, facilité d'entretien, antistatique, imperméable, ou encore réparation thermique des micro-rayures.

- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| Surface hydrofuge | Ne laisse pas d'empreintes | Nettoyage facile |
| Haute résistance aux UV | Ultra résistant | Microrayures thermo effaçables |
| Faible réflectivité | Antistatique | Résistance aux produits chimiques |
| Haute résistance aux températures | Compatible contact alimentaire | Soft touch / toucher soyeux |
| Réparation facile | Antibactérien | Couleur profonde |
| Résistance aux chocs | Haute résistance à la chaleur | Fini mat |



Le stratifié Vis


Vis est une gamme de stratifié conçue avec des composants minéraux qui augmentent considérablement la résistance à l'usure et des composants organiques qui améliorent l'aspect mat et doux au toucher.



Le stratifié Bloom

Grâce à l'utilisation de matières premières plus innovantes et plus naturelles, Bloom permet de proposer des produits à la fois durables et éco-responsables. En utilisant la lignine (polymère naturel) comme colle pour maintenir les fibres de bois ensemble, la quantité de phénol incluse dans la résine a pu être ainsi réduite de 50 %.

Le stratifié Bloom offre une surface extrêmement mate, avec une faible réflexion de la lumière et se caractérise par un toucher doux, anti-traces de doigts.



Toutes les tendances



Un large choix de décors

Plus de 300 références : uni, matière et fantaisie, brillant, pierre, bois, métal... pour vous permettre d'imaginer tous les styles de cuisines et de salles de bain.




Des chants pour un fini impeccable

Sofema propose des chants en PVC assortis aux décors proposés. Solides, résistants à l'eau, les chants PVC assurent la finition parfaite de vos plateaux.

Des chants pour donner du style

Vous pouvez aussi opter pour un chant déco qui tranche avec le plateau afin de donner à votre plan de travail le design de votre choix.



Des chants stratifiés

Sachez qu'il est également possible de plaquer des chants en stratifié.

Des chants bois de bout

Pour un rendu authentique reproduisant la coupe transversale d'un tronc d'arbre de manière à faire apparaître les cernes annuels.






Plans de travail


Plans à chants droits
Plans postformés 1 rive
Plans postformés 2 rives
Plans Compact
Plans multiplis bouleau
Plans Ambiance

Plans à chants droits

■ Caractéristiques des plans à chants droits (plans tables et jambages)



Profil A
ép 19 28
38 58



Profil B
ép 66 76
80


- Chant droit (brut/stratifié/PVC)
- 1 face stratifié sélection 250 décors mat SOFEMA (2 faces décor plus-value 25%)
- 1 face mélaminé blanc
- Support agglo hydrofuge 19-28-38-58 mm
- Stratifiés brillants : plus-value 10%
- Stratifiés Solid Color Zéro : +30%
- Alu ou autres finitions : plus-value à voir chapitre Pratique de la brochure décors ou au dos de l'échantillon
- Minimum de facturation 0,100 m² par pièce

■ Tarifs des panneaux au m²

→ Pour obtenir votre tarif, il convient de calculer le prix du panneau en multipliant sa surface (AxB) au prix au m² et d'y ajouter le forfait découpe (plaquage de chant compris).

	Prix du panneau au m ²			
	STRATIFIÉ		SYNCHRO / ZERO SOLID COLOR / VIS / BLOOM	
	PA	PB	PA	PB
Épaisseur 19	111,37		144,79	
Épaisseur 28	155,28		201,87	
Épaisseur 38	159,63		207,51	
Épaisseur 58	231,57		301,03	
Épaisseur 66 (38+28)	240,28	240,28	312,35	312,35
Épaisseur 76 (38 +38)	251,64	251,64	327,14	327,14

■ Tarifs des options



	Code article	Dénomination	Tarifs en €
	ASS_...	assemblage	31,92
1	ASS_DIVERS	assemblage divers	47,85
	DEC_EV_PLA_VAS	découpe évier/plaque/vasque	38,19
2	DEC_EV_GAB	découpe sur gabarit	57,43
	ASS_JAMB	assemblage jambage	69,82
3	ASS_JAMB_PLA	assemblage jambage sur plan	69,82
4	VER_JAM_INS	verins insérés sur jambage	38,08

→ 3 uniquement pour les plans en 28 mm et plus

■ Forfait découpe (placage de chants compris) sauf pour forme T0, supplément pour chant arrière

		Code article	Désignation	Prix unitaire
T0		FOR_T0_STR	Chants strat	26,25
		FOR_T0_PVC	Chants PVC	26,25
		FOR_ARR_STR	Chant arrière strat	47,90
		FOR_ARR_PVC	Chant arrière PVC	47,90
T1		FOR_T1_STR	Chants strat	123,34
		FOR_T1_PVC	Chants PVC	123,34
T2		FOR_T2_STR	Chants strat	174,89
		FOR_T2_PVC	Chants PVC	174,89
T3		FOR_T3_STR	Chants strat	174,89
		FOR_T3_PVC	Chants PVC	174,89
T4		FOR_T4_STR	Chants strat	174,89
		FOR_T4_PVC	Chants PVC	174,89
T5		FOR_T5_STR	Chants strat	174,89
		FOR_T5_PVC	Chants PVC	174,89
T6		FOR_T6_STR	Chants strat	174,89
		FOR_T6_PVC	Chants PVC	174,89
T7		FOR_T7_STR	Chants strat	174,89
		FOR_T7_PVC	Chants PVC	174,89
T8		FOR_T8_STR	Chants strat	174,89
		FOR_T8_PVC	Chants PVC	174,89
T9		FOR_T9_STR	Chants strat	60,96
		FOR_T9_PVC	Chants PVC	60,96
T10		FOR_T10_STR	Chants strat	60,96
		FOR_T10_PVC	Chants PVC	60,96
T11		FOR_T11_STR	Chants strat	87,08
		FOR_T11_PVC	Chants PVC	87,08
T12		FOR_T12_STR	Chants strat	87,08
		FOR_T12_PVC	Chants PVC	87,08
T13		FOR_T13_STR	Chants strat	87,08
		FOR_T13_PVC	Chants PVC	87,08
T14		FOR_T14_STR	Chants strat	87,08
		FOR_T14_PVC	Chants PVC	87,08
T15		FOR_T15_STR	Chants strat	174,89
		FOR_T15_PVC	Chants PVC	174,89
T16		FOR_T16_STR	Chants strat	174,89
		FOR_T16_PVC	Chants PVC	174,89

T17		FOR_T17_STR	Chants strat	169,80
		FOR_T17_PVC	Chants PVC	169,80
T18		FOR_T18_STR	Chants strat	169,80
		FOR_T18_PVC	Chants PVC	169,80
T19		FOR_T19_STR	Chants strat	84,54
		FOR_T19_PVC	Chants PVC	84,54
T20		FOR_T20_STR	Chants strat	169,80
		FOR_T20_PVC	Chants PVC	169,80
T21		FOR_T21_STR	Chants strat	169,80
		FOR_T21_PVC	Chants PVC	169,80
T22		FOR_T22_STR	Chants strat	169,80
		FOR_T22_PVC	Chants PVC	169,80
T23		FOR_T23_STR	Chants strat	115,54
		FOR_T23_PVC	Chants PVC	115,54
T24		FOR_T24_STR	Chants strat	169,80
		FOR_T24_PVC	Chants PVC	169,80
T25		FOR_T25_STR	Chants strat	115,54
		FOR_T25_PVC	Chants PVC	115,54
T26		FOR_T26_STR	Chants strat	169,80
		FOR_T26_PVC	Chants PVC	169,80
T27		FOR_T27_STR	Chants strat	169,80
		FOR_T27_PVC	Chants PVC	169,80
T28		FOR_T28_STR	Chants strat	169,80
		FOR_T28_PVC	Chants PVC	169,80
T29		FOR_T29_STR	Chants strat	64,23
		FOR_T29_PVC	Chants PVC	64,23
T30		FOR_T30_STR	Chants strat	169,80
		FOR_T30_PVC	Chants PVC	169,80
T81		FOR_T81_STR	Chants strat	169,80
		FOR_T81_PVC	Chants PVC	169,80
T111		FOR_T111_STR	Chants strat	84,54
		FOR_T111_PVC	Chants PVC	84,54
T131		FOR_T131_STR	Chants strat	84,54
		FOR_T131_PVC	Chants PVC	84,54
TSP	Table spéciale	FOR_TSP_STR	Chants strat	254,67
		FOR_TSP_PVC	Chants PVC	254,67

GABARIT	supplément au forfait	126,82
---------	-----------------------	--------


→ Chants bois de bout (voir page 8), compter un forfait découpe PVC supplémentaire.

→ Attention : Les angles intérieurs sont arrondis au rayon de l'outil (10 mm). Pour un angle droit, il convient de préciser à la commande « angle équerri ».


→ Longueur entière non calibrée : moins-value 20%.

Plans postformés 1 rive


■ Caractéristiques et tarifs des plans de travail postformés 1 rive



Profil 31
ep 19 28 38



Profil 21
ep 28 38 58



Profil 11
ep 28 38

- 1 rive postformée
- 1 face stratifié sélection 250 décors mat SOFEMA (2 faces décor plus-value 25%)
- 1 face mélaminé blanc
- Support agglo hydrofuge 19-28-38-58 mm
- Stratifiés brillants : plus-value 10%
- Alu ou autres finitions : plus-value à voir chapitre Pratique de la brochure décors ou au dos de l'échantillon
- Minimum de facturation 0,5 ml par pièce


Tarifs plan de travail (prix au mètre linéaire)

Larg./Prof.mm	Profil 31		Profil 21		Profil 11	Code article
	Epaisseur 19	Epaisseur 28 - 38	Epaisseur 58		Epaisseur 28 - 38	
100 à 300	45,86	58,73	99,41		58,73	P - - 300
301 à 500	68,35	88,53	137,54		88,53	P - - 500
501 à 600	80,41	103,32	156,46		103,32	P - - 600
601 à 650	91,21	110,95	166,20		110,95	P - - 650
651 à 800	101,74	132,43	194,18		132,43	P - - 800
801 à 1000	123,95	160,49	229,55		160,49	P - - 1000
1001 à 1200	144,97	188,37	265,20		188,37	P - - 1200

Tarifs angles (prix unitaires)

900x900	144,97	171,26	314,56	171,26	P..... - A - - 900x900
1050x1050	154,20	198,81	359,23	198,81	P..... - A - - 1050x1050
angle spécial	236,63	258,32	440,17	258,32	P..... - A - - SPE

■ Tarifs des options




	Code article	Dénomination	Tarifs en €
①	POST+_PC	pan coupé postformé rapporté	195,93
②	POST_+	postformé rapporté	137,87
③	FOR_T9_STR	Pan coupé strat	60,96
③	FOR_T9_PVC	Pan coupé PVC	60,96
④	DEC_EV_PLA_VAS	découpe évier/plaque/vasque	38,19
④	DEC_EV_GAB	découpe sur gabarit	57,43
⑤	CHA_ARR_STR	chant arrière strat	47,90
⑤	CHA_ARR_PVC	chant arrière PVC	47,90
⑥	ASS...	assemblage	31,92
⑥	ASS_DIVERS	assemblage divers	47,85
⑦	CHA_STR	chant strat	21,77
⑦	CHA_PVC	chant PVC	21,77


→ Longueur entière non calibrée : moins-value 20%

Plans postformés 2 rives


■ Caractéristiques et tarifs des plans de travail postformés 2 rives



Profil 31bis
ep 19 28 38



Profil 21bis
ep 28 38 58




Profil 11bis
ep 28 38

- 2 rives postformées
- 1 face stratifié sélection 250 décors mat SOFEMA (2 faces décors plus-value 25%)
- 1 face mélaminé blanc
- Support agglo hydrofuge 19-28-38-58 mm
- Stratifiés brillants : plus-value 10%
- Alu ou autres finitions : plus-value à voir chapitre Pratique de la brochure décors ou au dos de l'échantillon
- Minimum de facturation 0,5 ml par pièce

Tarifs plan de travail (prix au mètre linéaire)

Larg./Prof. mm	Profil 31		Profil 21		Profil 11	Code article
	Epaisseur 19	Epaisseur 28 - 38	Epaisseur 58		Epaisseur 28 - 38	
100 à 300	55,01	77,41	123,34		77,41	P - bis - - 300
301 à 500	82,01	107,34	161,60		107,34	P - bis - - 500
501 à 600	101,64	122,26	180,69		122,26	P - bis - - 600
601 à 650	115,90	129,96	190,52		129,96	P - bis - - 650
651 à 800	122,09	151,65	218,26		151,65	P - bis - - 800
801 à 1000	148,74	180,02	254,54		180,02	P - bis - - 1000
1001 à 1200	174,00	209,41	292,12		209,41	P - bis - - 1200

■ Tarifs des options



	Code article	Dénomination	Tarifs en €
1	POST+_PC_BIS	pan coupé postformé rapporté	236,57
2	POST+_BIS	postformé rapporté	166,90
3	FOR_T111_STR	pan coupé strat	87,08
	FOR_T111_PVC	pan coupé PVC	87,08
4	ASS...	assemblage	31,92
	ASS_DIVERS	assemblage divers	47,85
5	CHA_STR	chant strat	21,77
	CHA_PVC	chant PVC	21,77

→ Attention : Longueur entière non calibrée : moins-value 20%



Plans multiplis bouleau

■ Caractéristiques des plans multiplis bouleau



- Chant droit ou aile d'avion
- Longueur maxi 2980 mm
- 1 face stratifié sélection 250 décors mat SOFEMA (2 faces décor plus-value 25%)
- 1 face contrebalancement blanc
- Support contreplaqué multiplis tout bouleau ep : 24/42
- Collage extérieur
- Stratifiés brillants : plus-value +10%
- Stratifiés Solid Color Zéro +30%
- Alu ou autres finitions : plus-value à voir chapitre Pratique de la brochure décors ou au dos de l'échantillon
- Minimum de facturation 0,100 m² par pièce

■ Tarifs des panneaux au m²

→ Pour obtenir votre tarif, il convient de calculer le prix du panneau en multipliant sa surface (AxB) au prix au m² et d'y ajouter le forfait découpe (chant vernis compris).

	Prix du panneau au m ²	
	STRATIFIÉ	SYNCHRO / ZERO SOLID COLOR / VIS / BLOOM
	PM	PM
Epaisseur 24	282,68	367,48
Epaisseur 42	428,15	556,61

■ Forfait découpe (chant vernis compris) sauf pour forme T0, supplément pour chant arrière

		Code article	Désignation	Prix unitaire
T0		FOR_T0_M	Chant droit	26,25
		FOR_T0_M15	Chant aile d'avion	46,81
		FOR_ARR_M	Chant arrière droit	47,90
		FOR_ARR_M15	Chant arrière aile d'avion	68,46
T1		FOR_T1_M	Chant droit	123,34
		FOR_T1_M15	Chant aile d'avion	143,92
T2		FOR_T2_M	Chant droit	174,89
		FOR_T2_M15	Chant aile d'avion	195,46
T3		FOR_T3_M	Chant droit	174,89
		FOR_T3_M15	Chant aile d'avion	195,46
T4		FOR_T4_M	Chant droit	174,89
		FOR_T4_M15	Chant aile d'avion	195,46
T5		FOR_T5_M	Chant droit	174,89
		FOR_T5_M15	Chant aile d'avion	195,46
T6		FOR_T6_M	Chant droit	174,89
		FOR_T6_M15	Chant aile d'avion	195,46
T7		FOR_T7_M	Chant droit	174,89
		FOR_T7_M15	Chant aile d'avion	195,46
T8		FOR_T8_M	Chant droit	174,89
		FOR_T8_M15	Chant aile d'avion	195,46
T9		FOR_T9_M	Chant droit	60,96
		FOR_T9_M15	Chant aile d'avion	81,52
T10		FOR_T10_M	Chant droit	60,96
		FOR_T10_M15	Chant aile d'avion	81,52
T11		FOR_T11_M	Chant droit	87,08
		FOR_T11_M15	Chant aile d'avion	107,65
T12		FOR_T12_M	Chant droit	87,08
		FOR_T12_M15	Chant aile d'avion	107,65
T13		FOR_T13_M	Chant droit	87,08
		FOR_T13_M15	Chant aile d'avion	107,65
T14		FOR_T14_M	Chant droit	87,08
		FOR_T14_M15	Chant aile d'avion	107,65
T15		FOR_T15_M	Chant droit	174,89
		FOR_T15_M15	Chant aile d'avion	189,77
T16		FOR_T16_M	Chant droit	169,80
		FOR_T16_M15	Chant aile d'avion	189,77

T17		FOR_T17_M	Chant droit	169,80
		FOR_T17_M15	Chant aile d'avion	189,77
T18		FOR_T18_M	Chant droit	169,80
		FOR_T18_M15	Chant aile d'avion	189,77
T19		FOR_T19_M	Chant droit	84,54
		FOR_T19_M15	Chant aile d'avion	104,51
T20		FOR_T20_M	Chant droit	169,80
		FOR_T20_M15	Chant aile d'avion	189,77
T21		FOR_T21_M	Chant droit	169,80
		FOR_T21_M15	Chant aile d'avion	189,77
T22		FOR_T22_M	Chant droit	169,80
		FOR_T22_M15	Chant aile d'avion	189,77
T23		FOR_T23_M	Chant droit	115,54
		FOR_T23_M15	Chant aile d'avion	135,51
T24		FOR_T24_M	Chant droit	169,80
		FOR_T24_M15	Chant aile d'avion	189,77
T25		FOR_T25_M	Chant droit	115,54
		FOR_T25_M15	Chant aile d'avion	135,51
T26		FOR_T26_M	Chant droit	169,80
		FOR_T26_M15	Chant aile d'avion	189,77
T27		FOR_T27_M	Chant droit	169,80
		FOR_T27_M15	Chant aile d'avion	189,77
T28		FOR_T28_M	Chant droit	169,80
		FOR_T28_M15	Chant aile d'avion	189,77
T29		FOR_T29_M	Chant droit	64,24
		FOR_T29_M15	Chant aile d'avion	84,21
T30		FOR_T30_M	Chant droit	169,80
		FOR_T30_M15	Chant aile d'avion	189,77
T81		FOR_T81_M	Chant droit	169,80
		FOR_T81_M15	Chant aile d'avion	189,77
T111		FOR_T111_M	Chant droit	84,54
		FOR_T111_M15	Chant aile d'avion	104,51
T131		FOR_T131_M	Chant droit	84,54
		FOR_T131_M15	Chant aile d'avion	104,51
TSP	Table spéciale	FOR_TSP_M	Chant droit	254,67
		FOR_TSP_M15	Chant aile d'avion	274,63



GABARIT	supplément au forfait	126,82
---------	-----------------------	--------

→ Attention : Les angles intérieurs sont arrondis au rayon de l'outil (10 mm). Pour un angle droit, il convient de préciser à la commande « angle équerri ».






Plans Compact

■ Caractéristiques des plans Compact

 <p>Chant bombé ep 10 mm</p>  <p>Chant 2 chanfreins ep 10 mm</p>	<ul style="list-style-type: none">→ Épaisseur mini (standard : 10 mm)→ 2 faces décors sélection Sofema→ Âme noire ou âme blanche→ Âme colorée ou face acier→ Intégration cuves, éviers, vasques→ Support hydrofuge→ Les plans Compact ne sont pas compatibles avec une pose libre. Ils doivent reposer sur un meuble ou un support et coller uniformément à toute la surface.
--	---

■ Plans Compact 20 mm, 28 mm et 38 mm

<p>COMPACT 20 mm</p>  <p>Compact 10 mm →</p> <p>Agglo 1 face blanc 10 mm →</p> <p>← CHANT PVC</p>	<p>COMPACT 28 mm</p>  <p>Compact 10 mm →</p> <p>Agglo 1 face méla 19 mm →</p> <p>← CHANT PVC</p>	<p>COMPACT 38 mm</p>  <p>Compact 10 mm →</p> <p>Agglo 1 face méla 28 mm →</p> <p>← CHANT PVC</p>
--	---	--

Le Compact en 20, 28 et 38 mm permet de conserver les épaisseurs traditionnelles des plans de travail ainsi que leurs fonctionnalités tout en maintenant les nombreuses possibilités qu'offre le stratifié Compact :

- Intégration des cuves par-dessous
- Intégration d'éviers à fleur
- Usinage d'égouttoirs
- Intégrations de baguettes Inox repose plat
- Usinage pour plaques de cuisson à fleur

Il est toutefois déconseillé de l'utiliser en pose libre.

Poids (donné à titre indicatif) :


- 23 kg/m² environ pour le 20 mm
- 30 kg/m² environ pour le 28 mm
- 37 kg/m² environ pour le 38 mm



Plans Compact

■ Tarifs des plans Compact 10 mm

Additionner ① + ② + ③ + ④ + ⑤ + ⑥ (minimum de facturation 0,100 m² par pièce)

Dénomination		Tarifs	Code article
	Groupe de prix A	262,55 € HT m ²	COMPACT_10_A
①	Groupe de prix B	392,23 € HT m ²	COMPACT_10_B
	Groupe de prix C	522,98 € HT m ²	COMPACT_10_C
②	Forfait découpe STRAT	voir tarif général page 15	FOR_T.....STR
③	Chant	Bombé*	1,26 € pièce HT CHA_COMP_BOMB
		2 chanfreins	25,05 € pièce HT CHA_COMP_CHA
		Chants plaques PVC	36,08 € pièce HT CHA_COMP_PVC
	**Découpe évier	76,38 € HT pièce (rayon outil 10 mm)	DEC_EV_COMP
	Découpe plaque	76,38 € HT pièce (rayon outil 10 mm) Découpe plaque pour pose à fleur + 50 %	DEC_PL_COMP
	Découpe gabarit	114,85 € HT pièce (rayon outil 10 mm)	DEC_GAB_COMP
④	Découpe égouttoir 1	125,67 € HT pièce	DEC_EGOUT_1 
	Découpe égouttoir spécial	251,34 € HT pièce	DEC_EGOUT_SPE
	Trou de mitigeur (préciser diamètre)	19,09 € HT pièce	DEC_MIT
	Rainure + Baguette INOX repose plat	390,76 € HT pièce	BAG_INOX
	Pose d'inserts (préciser plan de pose)	82,59 € HT pièce (maxi 10 inserts) Pour vis Ø 6 et profondeur maxi dans l'insert 5,5 mm.	DEC_INSERT
⑤	Assemblage Compact (avec lamello de guidage)	31,92 € HT pièce	ASC.....
⑥	Cuve ou vasque + intégration	Selon votre choix, voir pages 23, 24 et 25	

→ * Si ③ pas précisé, chant par défaut

→ ** Si rien précisé, sur côte de 3 mm sur la périphérie



Plans Compact

■ Tarifs des plans Compact 20 mm, 28 mm et 38 mm

Additionner ① + ② + ③ + ④ + ⑤ (minimum de facturation 0,100 m² par pièce)








Dénomination		Tarifs		Code article
①	Groupe de prix A	20 et 28 mm	338,92 € HT m ²	COMPACT_....._A
		38 mm	341,31 € HT m ²	COMPACT_38_A
	Groupe de prix B	20 et 28 mm	507,52 € HT m ²	COMPACT_....._B
		38 mm	509,90 € HT m ²	COMPACT_38_B
Groupe de prix C	20 et 28 mm	677,47 € HT m ²	COMPACT_....._C	
	38 mm	679,85 € HT m ²	COMPACT_38_C	
②	Forfait découpe PVC	voir tarif général page 15		FOR_T.....PVC
③	*Découpe évier	76,38 € HT pièce (rayon outil 10 mm)		DEC_EV_COMP
	Découpe plaque	76,38 € HT pièce (rayon outil 10 mm) pour pose à fleur + 50 %		DEC_PL_COMP
	Découpe gabarit	114,85 € HT pièce (rayon outil 10 mm)		DEC_GAB_COMP
	Découpe égouttoir 1	125,67 € HT pièce		DEC_EGOUT_1 
	Découpe égouttoir spécial	251,34 € HT pièce		DEC_EGOUT_SPE
	Trou de mitigeur (préciser le diamètre)	19,09 € HT pièce		DEC_MIT
	Rainure + Baguette INOX repose plat	390,76 € HT pièce		BAG_INOX
	Pose d'inserts (préciser le plan de pose)	82,59 € HT pièce (maxi 10 inserts) Pour vis Ø 6 et profondeur maxi dans l'insert 5,5 mm.		DEC_INSERT
④	Assemblage Compact	Assemblage	31,92 € HT	ASS_.....
		Assemblage divers	47,85 € HT	ASS_DIVERS
⑤	Cuve ou vasque + intégration	Selon votre choix, voir pages 23, 24 et 25		

→ * Si rien précisé, surcote de 3 mm sur la périphérie



Plans Compact

■ Tarifs des cuves inox sous-plan

MODELE 10 : 340 x 400 Prof 200 CUVE_INOX_10		529,01 € HT pièce
MODELE 11 : 400 x 400 Prof 200 CUVE_INOX_11		587,07 € HT pièce
MODELE 12 : 500 x 400 Prof 200 CUVE_INOX_12		658,03 € HT pièce
MODELE 20 : 340 x 400 Prof 200 CUVE_INOX_20		838,68 € HT pièce
MODELE 21 : 500 x 400 Prof 200 CUVE_INOX_21		974,15 € HT pièce
MODELE 22 : 710 x 400 Prof 200 CUVE_INOX_22		1 767,67 € HT pièce
MODELE 30 : 340 x 400 Prof 200 CUVE_INOX_30		954,80 € HT pièce

→ Ces tarifs comprennent la cuve et l'intégration sous plan.
Cuves livrées avec bonde manuelle Ø 90 et trop plein.



Plans Compact

<p>MODELE 31 : 400 x 400 Prof 200 CUVE_INOX_31</p>		<p>1 006,40 € HT pièce</p>
<p>MODELE 32 : 450 x 400 Prof 200 CUVE_INOX_32</p>		<p>1 083,83 € HT pièce</p>
<p>MODELE 33 : 500 x 400 Prof 200 CUVE_INOX_33</p>		<p>1 174,15 € HT pièce</p>
<p>MODELE 34 : 740 x 400 Prof 200 CUVE_INOX_34</p>		<p>1 270,92 € HT pièce</p>

→ Ces tarifs comprennent la cuve et l'intégration sous plan.
Cuves livrées avec bonde manuelle Ø 90 et trop plein.

■ Tarifs des cuves granit

<p>MODELE 41SP : 340 X 400 Prof 200 CUVE_BLANC/NOIR/TRUFFE_41SP</p>		<p>BLANC/NOIR/TRUFFE 1 070,92 € HT pièce</p>
<p>MODELE 56SP : 490X400 Prof 200 CUVE_BLANC/NOIR/TRUFFE_56SP</p>		<p>BLANC/NOIR/TRUFFE 890,28 € HT pièce</p>
<p>MODELE 60SP : 530 x400 Prof 200 CUVE_BLANC/NOIR/TRUFFE_60SP</p>		<p>BLANC/NOIR/TRUFFE 1 122,54 € HT pièce</p>

→ Ces tarifs comprennent la cuve et l'intégration sous plan.
Cuves livrées avec bonde manuelle Ø 90 et trop plein.



Plans Compact

Tarifs des cuves composite Zéro

<p>MODELE 70FE : 500 x 400 Prof. 200 CUVE_BIANCO/NERO/VERDE/ROSSO/ BLU_70FE</p>		<p>1 033,12 € HT pièce</p>
<p>MODELE 71FE : 720 x 400 Prof. 200 CUVE_BIANCO/NERO/VERDE/ROSSO/ BLU_71FE</p>		<p>1 091,80 € HT pièce</p>

Tarifs de vasques composite Zéro

<p>MODELE 301 : 520 x 340 Prof. 130 VASQ_BIANCO/NERO/VERDE/ROSSO/ BLU_301</p>		<p>670,98 € HT pièce</p>
<p>MODELE 302 : 680 x 340 Prof. 130 VASQ_BIANCO/NERO/VERDE/ROSSO/ BLU_302</p>		<p>720,50 € HT pièce</p>

Tarifs des vasques résine

<p>MODELE 201 : 530 x 310 Prof 0-101 VASQ_BLANC_201</p>		<p>BLANC (9010) 722,53 € HT pièce</p>
<p>MODELE 202 : 502 x 322 Prof 141 VASQ_BLANC_202</p>		<p>BLANC (9010) 567,74 € HT pièce</p>

→ Ces tarifs comprennent la vasque et l'intégration sous plan
Vasques livrées avec bonde clic clac Ø 45 et trop plein.



Plans Ambiance



ALLIANCE DE LA TECHNIQUE ET DE L'ESTHÉTIQUE

Des éviers et des vasques conçus dans le même matériau ou en composite et dans la même couleur que le plan de travail... et qui se confondent avec le plan de travail pour un rendu chic et élégant !

- La gamme Ambiance Duo permet de réaliser des plans de travail Solid Color avec une cuve intégrée sous plan, habillée de stratifié Compact, dans le même coloris.
- La gamme Ambiance Solid permet de réaliser des plans de travail Solid Color avec une cuve composite mat, de même coloris, intégrée sous plan.
- La gamme Ambiance Compact permet de réaliser des plans de travail en Compact avec une cuve composite mat, du même coloris, intégrée sous plan.





Plans Ambiance

■ Tarifs des plans Ambiance

Additionner ① + ② + ③ (minimum de facturation 0,100 m² par pièce)

① Pour obtenir votre tarif, il convient de calculer le prix du panneau, en multipliant sa surface (A x B) au prix au m²

	Prix du panneau au m ²				
	AMBIANCE DUO		AMBIANCE SOLID		AMBIANCE COMPACT
	PA	PB	PA	PB	COMPACT 10
Epaisseur 18	144,68		188,09		
Epaisseur 28	201,87		262,43		
Epaisseur 38	207,51		269,77		
Epaisseur 58	301,03		391,34		
Epaisseur 66	312,35	312,35	406,06	406,06	
Epaisseur 76	327,14	327,14	425,28	425,28	
Compact 10 mm - Groupe A					262,55
Compact 10 mm - Groupe B					392,23
Compact 10 mm - Groupe C					522,98
Compact 10 mm - Groupe C (inclus +30%)					679,88
Compact 20/28 mm - Groupe A					338,92
Compact 20/28 mm - Groupe B					507,52
Compact 20/28 mm - Groupe C					677,47
Compact 20/28 mm - Groupe C (inclus +30%)					880,71
Compact 38 mm - Groupe A					341,31
Compact 38 mm - Groupe B					509,90
Compact 38 mm - Groupe C					679,85
Compact 38 mm - Groupe C (inclus +30%)					883,81

② Forfait découpe stratifié (Chants en Solid Color), page 15

③ Fourniture et intégration cuve (selon votre choix page 28 et 29)



Plans Ambiance

■ Tarifs des vasques et des cuves Ambiance Compact

MODELE 30H		1 432,20 € HT pièce
MODELE 31H		1 509,61 € HT pièce
MODELE 32H		1 625,73 € HT pièce
MODELE 33H		1 761,21 € HT pièce
MODELE 34H		1 906,39 € HT pièce



Plans Ambiance

■ Tarifs des cuves composite Zéro

<p>MODELE 70FE : 500 x 400 Prof. 200 CUVE_BIANCO/NERO/VERDE/ROSSO/ BLU_70FE</p>		<p>1 033,12 € HT pièce</p>
<p>MODELE 71FE : 720 x 400 Prof. 200 CUVE_BIANCO/NERO/VERDE/ROSSO/ BLU_71FE</p>		<p>1 091,80 € HT pièce</p>

■ Tarifs de vasques composite Zéro

<p>MODELE 301 : 520 x 340 Prof.130 VASQ_BIANCO/NERO/VERDE/ROSSO/ BLU_301</p>		<p>670,98 € HT pièce</p>
<p>MODELE 302 : 680 x 340 Prof.130 VASQ_BIANCO/NERO/VERDE/ROSSO/ BLU_302</p>		<p>720,50 € HT pièce</p>






Plans de toilette

Plans postformés avec retombée
Plans postformés avec remontée
Plans postformés avec remontée et retombée
Bandeaux lumineux postformés

Plans postformés avec retombée

■ Caractéristiques des plans postformés avec retombée




- 1 retombée postformée
- 1 face stratifié sélection 250 décors mat SOFEMA
- 1 face mélaminé blanc
- Support agglo hydrofuge 19-28 mm
- Stratifiés brillants : plus-value 10%
- Alu ou autres finitions : plus-value à voir chapitre Pratique de la brochure décors ou au dos de l'échantillon
- Minimum de facturation 0,5 ml par pièce

■ Tarifs des panneaux au mètre linéaire (en € HT)

Tarifs plan de travail (prix au mètre linéaire)			
Largeur/Profondeur mm	Épaisseur		Code article
	19	28	
100 à 300	91,27	95,56	P9 - - 300
301 à 500	116,14	121,44	P9 - - 500
501 à 600	129,12	132,78	P9 - - 600
601 à 800		158,90	P9 - - 800
801 à 1000		181,24	P9 - - 1000

■ Tarifs des options




	Code article	Dénomination	Tarifs en €
①	JOUE_9_STR	joue gauche strat	33,38
	JOUE_9_PVC	joue gauche PVC	33,38
②	ASS_9	Assemblage	45,70
	ASS_DIVERS	Assemblage divers	47,85

→ Longueur entière non calibrée : moins-value 20%

Plans postformés avec remontée

■ Caractéristiques des plans postformés avec remontée




- 1 rive et remontée postformées
- 1 face stratifié sélection 250 décors mat SOFEMA
- 1 face mélaminé blanc
- Support agglo hydrofuge 28-38 mm
- Stratifiés brillants : plus-value 10%
- Alu ou autres finitions : plus-value à voir chapitre Pratique de la brochure décors ou au dos de l'échantillon
- Minimum de facturation 0,5 ml

■ Tarifs des panneaux au mètre linéaire (en € HT)

Tarifs plan de travail (prix au mètre linéaire)			
Largeur/Profondeur mm	Épaisseur		Code article
	28	38 (Profil 7 seulement)	
150 à 300	131,26	135,23	P - - 300
301 à 500	153,65	158,16	P - - 500
501 à 600	157,88	163,42	P - - 600
601 à 700	174,30	180,80	P - - 700
701 à 900	201,14	209,40	P - - 900
901 à 1100	217,74	226,82	P - - 1100

■ Tarifs des options



	Code article	Dénomination	Tarifs en €
①	DEC_EV_PLA_VAS	découpe évier/plaque/vasque	38,19
	DEC_EV_GAB	découpe sur gabarit	57,43
②	ASS_7	Assemblage	45,70
	ASS_DIVERS	Assemblage divers	47,85
③	CHA_7_STR	chant strat	35,66
	CHA_7_PVC	chant PVC	35,66

■ Forfait découpe (placage de chants compris)

		Code article	Désignation	Tarifs en €
T9		FOR_T9_STR	Chants strat	60,96
		FOR_T9_PVC	Chants PVC	60,96
T14		FOR_T14_STR	Chants strat	87,08
		FOR_T14_PVC	Chants PVC	87,08
T22		FOR_T22_STR	Chants strat	174,89
		FOR_T22_PVC	Chants PVC	174,89


		Code article	Désignation	Tarifs en €
T27		FOR_T27_STR	Chants strat	174,89
		FOR_T27_PVC	Chants PVC	174,89
T28		FOR_T28_STR	Chants strat	174,89
		FOR_T28_PVC	Chants PVC	174,89
T131		FOR_T131_STR	Chants strat	87,08
		FOR_T131_PVC	Chants PVC	87,08

→ Longueur entière non calibrée : moins-value 20%



Plans postformés avec remontée et retombée

■ Caractéristiques des plans postformés avec remontée et retombée




- 1 remontée et retombée postformées
- 1 face stratifié sélection 250 décors mat SOFEMA
- 1 face mélaminé blanc
- Support agglo hydrofuge 28 mm
- Stratifiés brillants : plus-value 10%
- Alu ou autres finitions : plus-value à voir chapitre Pratique de la brochure décors ou au dos de l'échantillon
- Minimum de facturation 0,5 ml par pièce

■ Tarifs des panneaux au mètre linéaire (en € HT)

Tarifs plan de travail (prix au mètre linéaire)		
Largeur/Profondeur mm	Prix au ml	Code article
150 à 300	161,50	P10-28-300
301 à 500	189,16	P10-28-500
501 à 600	203,23	P10-28-600
601 à 800	231,06	P10-28-800
801 à 1000	256,77	P10-28-1000

■ Tarifs des options




	Code article	Dénomination	Tarifs en €
①	JOUÉ_10_STR	joue gauche strat	56,11
②	ASS_10	Assemblage	56,11

→ Longueur entière non calibrée : moins-value 20%



Bandeaux lumineux postformés

■ Caractéristiques des bandeaux postformés avec remontée



- 1 remontée postformée
- 1 face stratifié sélection 250 décors mat SOFEMA
- 1 face mélaminé blanc
- Support agglo hydrofuge 19 mm (sans perçage spot, ni équipement lumineux)
- Stratifiés brillants : plus-value 10%
- Alu ou autres finitions : plus-value à voir chapitre Pratique de la brochure décors ou au dos de l'échantillon
- Minimum de facturation 0,5 ml par pièce

■ Tarifs des panneaux au mètre linéaire (en € HT)

Tarifs bandeaux lumineux (prix au mètre linéaire)		
Largeur/Profondeur mm	Prix au ml	Code article
100 à 200	86,07	P - 19 - 200
201 à 300	91,24	P - 19 - 300
301 à 400	101,87	P - 19 - 400
401 à 500	116,14	P - 19 - 500

■ Tarifs des options



	Code article	Dénomination	Tarifs en €
①	JOUE_6_STR	joue gauche strat	33,38
	JOUE_6_PVC	joue gauche PVC	33,38
②	JOUE_3_STR	joue droite strat	33,38
	JOUE_3_PVC	joue droite PVC	33,38

→ Longueur entière non calibrée : moins-value 20%






Portes et façades


Portes postformées
Portes à chants droits

Portes postformées

■ Caractéristiques des portes postformées



Profil 22
ep 18



Profil 2
ep 18

- 2 rives postformées 2 chants strat ou pvc
- 1 face stratifié sélection 250 décors mat SOFEMA (2 faces décor plus-value 25%)
- 1 face contrebalancement blanc
- Support agglo standard 18 mm (sans perçage charnière)
- Stratifiés brillants : plus-value 10%
- Alu ou autres finitions : plus-value à voir chapitre Pratique de la brochure décors ou au dos de l'échantillon
- Minimum de facturation 0,5 ml par pièce

■ Tarifs des panneaux au mètre linéaire (en € HT)

Tarifs des portes postformées (prix au mètre linéaire)		
Largeur/Profondeur mm	Prix au ml	Code article
150 à 300	45,86	P22-18-300
301 à 400	59,81	P22-18-400
401 à 500	68,35	P22-18-500
501 à 600	81,71	P22-18-600
601 à 700	89,99	P22-18-700
701 à 800	101,74	P22-18-800
801 à 900	111,89	P22-18-900
901 à 1000	123,95	P22-18-1000
1001 à 1100	134,53	P22-18-1100
1101 à 1200	144,97	P22-18-1200

■ Tarifs des options (tarifs unitaires)



	Code article	Dénomination	Tarifs en €
①	CHA_PORTE_STR	chant strat	12,91
	CHA_PORTE_PVC	chant PVC	12,91

→ Longueur entière non calibrée : moins-value 20%

Portes à chants droits

■ Caractéristiques des portes à chants droits



Profil PA_18
ep 18

- Chant droit (4 chants plaqués strat ou PVC)
- 1 face stratifié sélection 250 décors mat SOFEMA (2 faces décor plus-value 25%)
- 1 face contrebalancement blanc
- Support agglo standard 18 mm
- Stratifiés brillants : plus-value 10%
- Stratifiés Solid Color Zéro : +30%
- Alu ou autres finitions : plus-value à voir chapitre Pratique de la brochure décors ou au dos de l'échantillon
- Minimum de facturation 0.100 m² par pièce

■ Tarifs des panneaux au m² (en € HT)

→ Pour obtenir votre tarif, il convient de calculer le prix du panneau en multipliant sa surface (AxB) au prix au m² et d'y ajouter le forfait découpe (plaquage de chant compris)

Tarifs des portes à chants droits (prix au m ²)			
	STRATIFIÉ	SYNCHRO ZERO SOLID COLOR VIS BLOOM	
Epaisseur support	Prix au m ²		Code article
18 mm	111,37	144,79	PA_18



	Code article	Dénomination	Tarifs en €
①	FOR_TO_STR	porte chants strat	26,25
	FOR_TO_PVC	porte chants PVC	26,25

→ Chants bois de bout (voir page 8), compter un forfait découpe PVC supplémentaire.

→ Longueur entière non calibrée : moins-value 20%





Crédences

Panneaux, accessoires

Crédences
Panneaux replaqués et stratifiés
Panneaux aggro brut
Accessoires

■ Caractéristiques des crédences



Profil A
ep 10-19

- Chant droit (brut, strat ou PVC)
- 1 face stratifié sélection 250 décors mat SOFEMA (2 faces décor plus-value 25%)
- 1 face mélaminé blanc
- Support agglo hydrofuge 10-19 mm
- Stratifiés brillants : plus-value 10%
- Stratifiés Solid Color Zéro : +30%
- Alu ou autres finitions : plus-value à voir chapitre Pratique de la brochure décors ou au dos de l'échantillon
- Minimum de facturation 0.100 m² par pièce

■ Tarifs des panneaux au m²

→ Pour obtenir votre tarif, il convient de calculer le prix du panneau en multipliant sa surface (AxB) au prix au m² et d'y ajouter le forfait découpe (plaquage de chant compris)

Tarif des crédences (et pas des plans de travail)			
Largeur / Profondeur mm	STRATIFIÉ	SYNCHRO ZERO SOLID COLOR BLOOM VIS	Code article
	Prix au m ²		
10 mm	111,37	144,79	PA_10
19 mm	111,37	144,79	PA_19

→ Crédences 10 mm Compact, tarifs identiques aux plans page 21

		Code article	Désignation	Prix unitaire
TO		FOR_TO_STR	Chants strat	26,25
		FOR_TO_PVC	Chants PVC	26,25
TL		FOR_TL_STR	Chants strat	87,08
		FOR_TL_PVC	Chants PVC	87,08
TR		FOR_TR_STR	Chants strat	60,96
		FOR_TR_PVC	Chants PVC	60,96
TT		FOR_TT_STR	Chants strat	87,08
		FOR_TT_PVC	Chants PVC	87,08
TU		FOR_TU_STR	Chants strat	87,08
		FOR_TU_PVC	Chants PVC	87,08
TV		FOR_TV_STR	Chants strat	60,96
		FOR_TV_PVC	Chants PVC	60,96

→ Pour les autres formes, se référer à la page 15

→ Attention :
Tous les angles intérieurs sont arrondis au rayon de l'outil (10 mm).
Pour un angle droit, il convient de préciser à la commande « angle équerri »

→ Chants bois de bout (voir page 8), compter un forfait découpe PVC supplémentaire

Panneaux replaqués et stratifiés

■ Caractéristiques des panneaux replaqués et stratifiés

- 1 face stratifié sélection 250 décors mat SOFEMA
(2 faces décors : plus-value 25%)
- 1 face mélaminé blanc mat
- Support agglo standard/hydrofuge 18, 28, 38 mm
- Stratifiés brillants : plus-value 10%
- Alu ou autres finitions : plus-value à voir chapitre Pratique de la brochure décors ou au dos de l'échantillon
- Livré au format du stratifié : 3050x1240, 3050x1300, 4100x1300 suivant décors

■ Tarifs des panneaux replaqués au m²

	Prix au m ²	Code article
18 mm standard	84,90	PPD_18_NC
18 mm hydrofuge	92,15	PPD_18H_NC
28 mm hydrofuge	102,32	PPD_28H_NC
38 mm hydrofuge	112,48	PPD_38H_NC

→ Stratifiés spéciaux, Synchro, Zéro, Solid Color, Bloom et Vis sur demande

■ Tarifs Stratifiés - Feuille entière (sauf Solid Color)

Code article	Prix au m ²
STRAT_NC	48,98
EQUIL_7/10_NC	11,93

Code article	Prix unitaire
CARTON_EMBAL	16,15



- Stratifiés brillants : plus-value 10% ;
- Stratifiés Zéro, Synchro, Solid Color, Compact, Bloom et Vis sur demande
- Alu et autres finitions plus-value voir pages 49 à 54 de la brochure Collection Décors Sofema

■ Tarifs stratifié à la découpe

Code article	Prix au m ²
STRAT_DEC	89,96

→ Minimum de facturation 0.100 m² par pièce (sauf Solid Color, Zéro, Synchro, Vis et Bloom)



■ Tarifs bandes de chants (prix au ml)

Détail		Rouleaux complets
2,32	Stratifié longueur 3050, 3600 et 4100 suivant décors	ml
3,90	PVC largeur 23 mm	3,09
6,72	PVC largeur 43 mm	5,38
11,30	PVC largeur 80 mm	8,78



- Détail (10 ml maxi) - Rouleaux complets (de 100 à 175 ml suivant décor)
- PVC spéciaux sur demande












Panneaux agglo brut

Agglo brut	CONTREMARQUE Sur mesure	
	Code article	Prix/m ²
Agglo 10 mm hydro 2 faces brutes	10-H	21,94
Agglo 18 mm 2 faces brutes	18_STD	19,45
Agglo 18 mm hydro 2 faces brutes	18-H	29,24
Agglo 19 mm hydro 1 face brute 1 face mélaminé blanc	19-H-MELA	30,56
Agglo 28 mm hydro 2 faces brutes	28-H	35,87
Agglo 28 mm hydro 1 face brute 1 face mélaminé blanc	28-H-MELA	37,88
Agglo 38 mm hydro 2 faces brutes	38-H	47,85
Agglo 38 mm hydro 1 face brute 1 face mélaminé blanc	38-H-MELA	51,18
Agglo 58 mm hydro 2 faces brutes	58-H	78,41
Agglo 58 mm hydro 1 face brute 1 face mélaminé blanc	58-H-MELA	82,41

→ Pour agglo brut avec chants plaqués, rajouter selon la forme un forfait découpe de la page 15.

Accessoires

	Descriptif et code article	Prix
	COLORFILL- COLORFILL Tube 25g (code) Mastic d'étanchéité pour assemblage de plan de travail et réparation de rayure sur stratifié.	19,88 €
	COLORFILL - VALISE-COLORFILL Valise d'assortiment de 20 Colorfill+ spatule + solvant	316,13 €
	KIRAVIV Rénovateur à base de solvants spécialement étudié pour l'entretien et le nettoyage des surfaces stratifiées (oberflex, polyrey, formica...) : détache (saletés, feutres...), dégraisse, entretient et ravive. Évite les marques de doigts sur les surfaces.	
	KIRAVIV_500 - Aérosol 500 ml	46,46 €
	KIRAVIV_5 - Bidon 5 litres	89,93 €
	ADHÉSIF DOUBLE FACE - WORKTOP_TAPE Rouleau de 5 ml Adhésif double face 40 mm pour collage de bande de chant stratifié et pvc	19,24 €
	CONSOLE INVISIBLE - CONS_INVISIBLE La paire Support d'étagère invisible sur une épaisseur minimum de 28 mm avec perçage compris	62,19 €
	VERINS - VERINS Sachet de 20 unités Support de jambage réglable	37,43 €
	CLÉ D'ASSEMBLAGE	
	Unité - CLE_DASSEMBLAGE	1,80 €
	Boîte de 50 unités - CLE_DASSEMBLAGE_BOITE	72,25 €
 	PROFIL D'ÉTANCHÉITÉ TRANSLUCIDE - P_ETAN_TRANS Pour crédences 10 et 19 mm Rouleau de 5 ml	25,02 €



	Descriptif et code article	Prix
	<p>SINGLE PACK EMBEDDED- SP_EMBEDDED</p> <p>Ce pack contient un chargeur Easy Clip et une antenne Embedded pour l'installation d'un point de charge sans fil dans du mobilier. L'antenne Embedded s'intègre dans une cavité à réaliser au dessous du plateau du mobilier. L'adaptateur secteur de branche à une prise murale.</p> <p>Contenu du Pack :</p> <ul style="list-style-type: none">• 1 antenne Embedded• 1 chargeur sans fil• 1 adaptateur secteur universal wall plug 20w (version EU, UK, US)	318,62 €
	<p>SINGLE PACK FLAT- SP_FLAT</p> <p>Ce pack contient un chargeur Easy Clip et une antenne Flat pour l'installation d'un point de charge sans fil dans du mobilier. L'antenne Flat s'incruste à la surface du plateau pour une finition totalement plate. Elle est étanche et résiste aux UV.</p> <p>L'adaptateur secteur se branche à une prise murale.</p> <p>Contenu du Pack :</p> <ul style="list-style-type: none">• 1 antenne Flat• 1 chargeur sans fil• 1 adaptateur secteur universal wall plug 20w (version EU, UK, US)	318,62 €
	<p>KIT HAUT PARLEUR SYLPH</p> <p>Le kit comprend 2 hauts parleurs + l'amplificateur numérique + le câble d'alimentation</p> <p>Le kit SYLPH à monter  KIT_SYLPH</p> <p>Le kit SYLPH intégré  KIT_SYLPH INTEGRE</p>	870,17 € 1 136,55 €



Pratique

Assemblage
Infos pratiques
Modèle de commande
Bon de commande
Conditions générales de vente

Assemblages (ferrures comprises)

	① ASS_ANG_D		⑪ ASS_DIVERS
	② ASS_ANG_G		⑫ ASS_DIVERS
	③ ASS_LAT_ANG_G		⑬ ASS_90_INT_G
	④ ASS_LAT_ANG_D		⑭ ASS_90_INT_D
	⑤ ASS_FRONT_G		⑮ ASS_90_EXT_D
	⑥ ASS_FRONT_D		⑯ ASS_90_EXT_G
	⑦ ASS_LAT_G		⑰ ASS_135_INT_G
	⑧ ASS_LAT_D		⑱ ASS_135_INT_D
	⑨ ASS_B_A_B_D		⑲ ASS_135_EXT_D
	⑩ ASS_B_A_B_G		⑳ ASS_135_EXT_G



Infos pratiques

■ Conseils pratiques

Au nu des jambages et des caissons, il est conseillé de prévoir un débord de minimum 5 mm (faux équerrage, tolérance épaisseur support et épaisseur du stratifié).

Afin d'éviter les brûlures des crédences en stratifié il est nécessaire d'éloigner la plaque de cuisson. Dans ce cas, les plans de travail doivent avoir une profondeur plus importante.

Les collages de stratifiés sont de classe D3 (intérieur milieu humide) NORME EN204.

Pour le Profil 31, le collage est polyuréthane pour une meilleure résistance à l'humidité.

Les finitions de stratifiés les plus structurées offrent une meilleure résistance à la rayure et à la brûlure que les lisses et super mat.

■ Conseils d'utilisation

→ Livraison

- Obligation de déballer chaque colis en présence du transporteur en vue de constater les dommages éventuels liés au transport.
- Ne jamais noter sur le bon du transporteur : Colis en bon état sous réserve de déballage.
- En cas d'avarie de transport :
 - préciser sur le bon de transport le nombre de colis abimés, refusés, ou remis au chauffeur.
 - Envoyer sous 48h une lettre recommandée au transporteur.
 - Nous envoyer copie de ces documents en précisant les éléments à refaire.
- En cas de non respect des conditions ci-dessus, le client assumera l'entièreté du préjudice.

→ Stockage

- Afin d'éviter les déformations et variations dimensionnelles, il est recommandé de stocker les plans de travail par une température de 15°C ou plus dans des locaux secs.
- Les plans seront stockés à plat
- Si le stockage doit être vertical, il se fera sur le chant arrière uniquement, jamais sur un chant fini.

→ Manutention

- Après découpes (évier et plaques de cuisson), les plans sont à manipuler avec précaution pour éviter décollements et fissures.

→ Pose

- Afin d'éviter toute reprise d'humidité, malgré l'utilisation d'agglu hydrofuge, toutes les découpes laissant apparaître de l'agglu brut, les assemblages et crédences, seront enduits d'un produit étanche à l'eau. (Ex : silicone)
- L'utilisation d'acétone pour le nettoyage des chants PVC 3D (alu) est interdite.
- Une bande adhésive d'aluminium est indispensable sous le plan de travail, au dessus du lave-vaisselle et du four.
- Les plans de travail doivent être supportés par des meubles.

Dans le cas de pose libre, l'intervalle entre deux supports ne doit pas excéder :

- | | |
|--|--|
| ▸ 300 mm pour les plans en 18 mm d'épaisseur | ▸ 800 mm pour les plans en 58 mm d'épaisseur |
| ▸ 500 mm pour les plans en 28 mm d'épaisseur | ▸ 900 mm pour les plans en 76 mm d'épaisseur |
| ▸ 600 mm pour les plans en 38 mm d'épaisseur | |

Les épaisseurs précisées sur nos documents sont celles des supports bruts. Il convient d'y ajouter 1 mm pour les stratifiés (1 ou 2 faces)





- Il convient d'éloigner au maximum les assemblages de plan de travail par rapport à l'évier et à la plaque de cuisson, afin d'éviter les infiltrations d'eau.
- Certains plans de travail ou crédences peuvent présenter un léger cintrage, il est conseillé d'utiliser des serre-joints pour la pose.
 - Epaisseur 10 mm > 1% de la longueur acceptable
 - Epaisseur 18 mm > 1% de la longueur acceptable
 - Epaisseur 28 mm > 0.8% de la longueur acceptable
 - Epaisseur 38 mm > 0.6% de la longueur acceptable
 - Epaisseur 58 mm > 0.4% de la longueur acceptable
 - Epaisseur 76 mm > 0.4% de la longueur acceptable
- Certains décors présentent sur la même feuille des nuances de teintes différentes qui peuvent choquer lors de l'assemblage de plan (Ex : Belmont, Etain...)
- **Les plans Compact**
 - Ils doivent reposer et coller uniformément à toute la surface.
 - Nous recommandons l'utilisation de la colle PU (polyuréthane).
 - Le débord en pose libre est à proscrire.
 - Pour chanfreiner un plan manuellement, il est possible de le poncer et de le polir afin d'obtenir une belle finition. Après le ponçage, appliquez sur le chant une huile de type huile de lin pour une finition homogène et parfaite.
 - Un petit éclat peut être gommé ou atténué en passant délicatement du papier à poncer (grains de 220).

■ Conseils d'entretien pour les utilisateurs


- Nos plans sont insensibles aux bactéries et sont homologués pour le contact alimentaire. Cependant, il est nécessaire de respecter certaines recommandations d'utilisation et d'entretien afin de préserver leur aspect d'origine.
- Des brûlures peuvent endommager votre plan de travail, il convient d'utiliser des dessous de plats.
- Ne pas découper directement sur le plan de travail, utiliser une planche à découper.
- Certaines taches (vin rouge, thé, café, jus de fruits, tomate...) doivent être nettoyées rapidement.
- Evitez de laisser l'eau stagner sur le plan, il est préférable de sécher rapidement avec une éponge ou un chiffon doux.
- Pour le nettoyage des tâches courantes, utiliser les produits ménagers classiques. Pour les tâches rebelles, appliquer un solvant organique type white spirit, rincer et essuyer à l'aide de papier essuie-tout.
- **Ne jamais utiliser de :**
 - Produit abrasif (laine d'acier, poudre à récurer, éponge coté abrasif)
 - Agent de blanchiment
 - Acides (chlorhydrique, formique)
 - Sels
 - Anticalcaire
 - Javel
 - Détergents chimiques
 - Produit à base de cire
 - Nettoyant pour four
 - Produit d'entretien pour l'argenterie

→ Toutes les indications figurant dans le présent document se basent sur l'état actuel des connaissances et de la technique. Elles ne constituent pas une garantie. Il est de la responsabilité personnelle de l'utilisateur individuel des produits décrits dans cette fiche technique d'observer les lois et règlements en vigueur.

Modèle de commande



→ Découpe évier/plaque/vasque (à recouvrement)




→ Symboles à utiliser

- ▲ Postformé
- //// Chant brut
- * Chant stratifié
- Chant pvc
- + Postformé rapporté
- ⊠ Compact bombé
- Compact 2 chanfreins
- V Chant vernis

→ Toutes les côtes sont en millimètre.

→ Tous les cotés des plans doivent porter un symbole.

→ Profil Compact





Bon de commande SOFEMA

(Aucune modification ne sera acceptée)

Date : CONTREMARQUE :

Cachet

Détail de livraison demandé (minimum 3 semaines départ, sauf coloris spéciaux)

Semaine N° Expédition : Enlèvement client

→ Si cette commande a fait l'objet d'un devis, précisez le prix dans la case Prix devis

Qté	Profil n°	Support Hydro/std +Épaisseur	Stratifié		Dimensions L. mm x l. mm	Prix devis	Observations
			Coloris	Finition			

DESSINEZ ICI VOTRE COMMANDE

→ Symboles à utiliser

- Postformé
- Chant brut
- Chant stratifié
- Chant pvc
- Postformé rapporté
- Compact bombé
- Compact 2 chanfreins
- Chant vernis



Conditions générales de vente

1 - Dispositions générales

Toute remise de commande implique de la part de l'acheteur l'acceptation sans réserve des présentes conditions de vente. Aucune des clauses portées sur les bons de commandes ou sur les correspondances qui nous parviennent de nos acheteurs ne peut en conséquence y déroger, sauf stipulation contraire incluse en termes exprès et précis dans le texte de nos offres ou de nos acceptations.

2 - Engagement

Les offres ne constituent engagement de notre part qu'autant qu'elles auront été confirmées par écrit. L'acheteur est censé être d'accord sur le contenu de notre confirmation si, dans les huit jours, et en tout cas avant la livraison, il ne nous a pas fait connaître par écrit ses observations éventuelles.

3 - Prix et facturation

Nos prix sont donnés sous engagement de durée et nos ventes sont toujours faites au cours du jour de la livraison. Toutes modifications, soit de taux, soit de la nature des taxes fiscales auxquelles sont assujetties nos ventes, sont dès leur date légale d'application répercutées sur les prix déjà remis par nous à nos clients, ainsi que sur ceux des commandes en cours. Sauf convention contraire, formulée par écrit, nos prix s'entendent toujours pour marchandise vendue et agréée départ usine, ou départ nos entrepôts. Les prix de transport par fer, terre ou eau, sont donnés à titre de renseignement et sont sans garantie. Dans le cas d'expédition franco gare destinataire, les frais de transport sont avancés par le client à l'arrivée et déduits sur facture. Dans le cas de marchandises importées, nos prix sont fixes aux conditions de charge, droits de douane, frais de transports et taxes en vigueur au jour de la conclusion du contrat et pourront être modifiés en cas de variations de ces éléments et de tout autre élément imprévu au jour du marché et survenu au jour de la livraison.

4 - Délais

Nos délais de livraison ne sont qu'indicatifs pour les marchandises n'existant pas en stock. Les retards de livraison de nos fournisseurs sont considérés comme cas de force majeure. Aucun retard ne peut nous exposer à des pénalités à moins que celles-ci aient été stipulées et acceptées par nous. Aucun retard pour force majeure ou cas fortuit ne peut justifier une annulation de commande.

5 - Garantie - réclamation

En cas de livraison non conforme ou sujette à litige, toute réclamation doit nous être adressée par écrit dans les huit jours qui suivent la réception de la marchandise. - En cas de vice caché et reconnu, notre garantie se borne purement et simplement au remplacement des produits défectueux, à l'exclusion de toute indemnité relative à des frais annexes tel que dépose et repose des matériaux ou de dommages-intérêts à titre d'immobilisation ou autre. En aucun cas notre responsabilité ne peut être engagée au-delà de celle de

nos propres fournisseurs. Les dimensions, couleurs et poids de certains matériaux soumis à des variations inhérents à leur nature ou à leur fabrication, bénéficient des tolérances d'usage.

6 - Règlement

Nos ventes et prestations sont faites au comptant et sans escompte à notre domicile, sauf stipulation contraire.


L'acceptation de nos traites ne constitue ni novation, ni dérogation à la clause ci-dessus. Le refus d'acceptation de nos traites ou le défaut de paiement d'un effet à son échéance rend immédiatement exigible l'intégralité de notre créance, sans mise en demeure préalable. Il entraîne automatiquement la résiliation des marchés et commandes en cours et nous libère de tous nos engagements. Les intérêts de retard courent de plein droit à partir de la date de règlement indiquée sur la facture ou de l'échéance d'un effet impayé et ce, même en l'absence de protêt ou de mise en demeure pour exploit d'huissier ou par lettre recommandée. Au cours de l'exécution d'un marché, avant ou pendant les livraisons nous nous réservons le droit de réclamer de l'acheteur caution bonne et solvable du prix des fournitures faites ou à faire, en cas de refus, de résilier le marché. Lorsque les relations commerciales se poursuivront avec un acheteur en redressement judiciaire ou sens de la loi 85-98 du 25 janvier 1985, les sommes payées par celui-ci nous seront acquises définitivement, que ce soit à titre de paiement ou à titre de dommages-intérêts.

7 - Contestations

Toute contestation qui pourrait survenir à l'occasion de l'interprétation ou de l'exécution des présentes conventions sera du ressort des TRIBUNAUX DE CASTRES qui ont compétence exclusive en cas d'appel en garantie ou de pluralité de défendeurs et ce, nonobstant toutes clauses contraires.

8 - Réserve de propriété

En application des dispositions de la Loi française n° 80-335 du 12 mai 1980, toutes nos marchandises restent notre propriété jusqu'à leur paiement intégral et effectif. A défaut, nous exercerons notamment le droit de reprendre les marchandises entre quelques mains qu'elles soient ou le paiement par l'éventuel sous-acheteur, aux frais de l'acquéreur. Le droit de revendication sera exercé, même si la marchandise installée par le vendeur chez l'acquéreur, fait partie intégrante d'un aménagement mobilier ou immobilier. Les risques seront à la charge de l'acheteur. En cas de redressement judiciaire de l'acheteur au sens de la loi 85-98 du 25 janvier 1985, nous ferons jouer notre clause de réserve de propriété pour la totalité de notre créance, qu'elle soit échue ou non.





SOMADEC
MATÉRIAUX DE DÉCORATION

459,avenue Charles Alunni - 06390 CONTES

Tél : 04.93.79.13.75

Email : contact@somadec.com

Site Web : SOMADEC.COM