




**SOMADEC**  
MATÉRIAUX DE DÉCORATION

# PORTES DE GARAGE TRADITIONNELLES

Modernité et tradition à l'unisson



**SOTHOFERM**  
l'esprit battant

FABRICANT FRANÇAIS DEPUIS 1988, NOUS  
PRODUISONS L'ENSEMBLE DE NOS PORTES  
DE GARAGE TRADITIONNELLES SUR MESURE,  
CONFORMÉMENT À LA NORME EUROPÉENNE.



### PORTE DE GARAGE 4 VANTAUX - ICARE

La porte ICARE est proposée en standard en 4 vantaux articulés (possible en 3 vantaux selon la largeur), équipée de joints, montée sur une huisserie aluminium avec joints périphériques. Son seuil aluminium lui assure une finition parfaite.

**Atout majeur** : son faible encombrement lui permet d'être adaptable dans des environnements à faibles écoinçons et retombée de linteau.



Icare

### PORTE DE GARAGE 2 VANTAUX - VÉNUS

Qu'elles soient en bois, PVC ou aluminium, nos portes de garage 2 vantaux apportent un design traditionnel et s'harmonisent avec justesse aux volets battants.



Vénus

### PORTES DE GARAGE TRADITIONNELLES

Solutions les plus économiques, en bois ou en PVC, les portes de garage traditionnelles restent disponibles dans notre gamme.



Saturne

**SOTHOFERM**  
l'esprit battant

## Porte de garage 4 vantaux à la française en aluminium

ICARE .....	p. 4
PERSONNALISATION DE LA PORTE DE GARAGE ICARE .....	p. 6

## Portes de garage 2 vantaux

VÉNUS ALUMINIUM PANNEAU SANDWICH .....	p. 7
PERSONNALISATION DES PORTES DE GARAGE ICARE ET VÉNUS ALUMINIUM PANNEAU SANDWICH .....	p. 8
VÉNUS ALUMINIUM EXTRUDÉ .....	p. 10
VÉNUS PVC .....	p. 10
VÉNUS BOIS .....	p. 11
GAÏA .....	p. 10

## Portes de garage traditionnelles à lames verticales en bois et PVC

PORTES DE GARAGE COULISSANTES SATURNE .....	p. 12
PORTES DE GARAGE 4 VANTAUX À LA FRANÇAISE URANUS .....	p. 13
PORTES DE GARAGE REPLIABLES EN ACCORDÉON NEPTUNE .....	p. 14
PORTES DE GARAGE AVEC BÂTI BOIS CENTAURE .....	p. 15
PORTES DE GARAGE AVEC BÂTI BOIS PROMÉTHÉE .....	p. 15

# PORTE DE GARAGE 4 VANTAUX À LA FRANÇAISE

EXTÉRIEUR

27 mm | Aluminium



Icare



HUBLOTS EN OPTION




Bâti avec joint brosse



Béquille en aluminium laqué noir ou blanc





Vérins de réglage, permettant de s'adapter à toutes les configurations de maçonnerie



Panneau sandwich isolé

## LES COUPES



INTÉRIEUR



HUBLOTS EN OPTION

► Disponible en 3 vantaux jusqu'à largeur ≤ 2500 mm




Profil couvre-joint intérieur et extérieur



Crémone pompier en aluminium



Bâti en aluminium intégrant un joint



Serrure 3 points carénée



Seuil en aluminium intégrant un joint brosse



Gâche réglable

COULEURS RAL STANDARDS TEXTURÉES

- |      |      |           |           |      |
|------|------|-----------|-----------|------|
| 3004 | 5010 | 5014      | 5024      | 6005 |
| 6021 | 7001 | 7016      | 7035      | 8014 |
| 9010 | 9016 | NOIR 2100 | GRIS 2900 |      |




Autre couleur RAL, voir nuancier p. 5 de la documentation commerciale "volets battants et coulissants"

Les pentures et les gonds peuvent être laqués de la couleur du tablier (RAL uniquement) sur demande.


# PERSONNALISATION DE LA PORTE DE GARAGE ICARE

Sous réserve de faisabilité technique (dimensions et configurations du produit)

## HUBLOTS, MOTIFS ET DÉCORS SUR VOTRE PORTE DE GARAGE




Modèle 1 :  
• 4 hublots collés ABA carrés vitrage composite  
glace PMMA sablé : 300 x 300 mm




Modèle 2 :  
• 8 motifs ronds : Ø 105 mm  
• 4 motifs carrés évidés : 220 x 220 mm




Modèle 3 bis :  
• 4 motifs plats évidés : 200 x 1000 mm




Modèle 4 :  
• 3 motifs triangles : 400 x 400 mm  
• 3 motifs triangles évidés : 400 x 400 mm




Modèle 5 :  
• 2 motifs rectangles : 431 x 241 mm  
• 2 motifs rectangles évidés : 511 x 321 mm




Modèle 6 :  
• 4 hublots collés ABA ronds vitrage composite  
glace PMMA sablé : Ø 175 mm  
• 1 motif rond : Ø 135 mm  
• 1 motif rond : Ø 105 mm  
• 1 motif rond : Ø 85 mm



Modèle 7 :  
• 2 motifs carrés : 220 x 220 mm  
• 2 motifs carrés : 160 x 160 mm



Modèle 8 :  
• 4 hublots collés ABA ronds vitrage composite  
glace PMMA sablé : Ø 235 mm



Modèle 9 :  
• personnalisation : pêle-mêle de motifs




## ALUMINIUM PANNEAU SANDWICH

27 mm | Aluminium panneau sandwich



**Vénus**



Coupe du panneau isolé 27 mm



Serrure 3 points carénée et crémone pompier en aluminium

- ▶ Allie légèreté et rigidité
- ▶ Panneau isolé
- ▶ L'aluminium accessible à tous
- ▶ Esthétique en harmonie avec le volet Mistral

### ▶ Accessoires de base fournis



Gond à sceller



Butée haute et basse

#### COULEURS RAL STANDARDS TEXTURÉES

3004	5010	5014	5024	6005
6021	7001	7016	7035	8014
9010	9016	NOIR 2100	GRIS 2900	

Les pentures et les gonds peuvent être laqués de la couleur du tablier (RAL uniquement) sur demande.



Autre couleur RAL, voir nuancier p. 5 de la documentation commerciale "volets battants et coulissants"

# PERSONNALISATION DES PORTES DE GARAGE ICARE ET VÉNUS ALUMINIUM PANNEAU SANI

Sous réserve des faisabilités techniques (dimensions et configurations du produit)

## LES HUBLOTS

### > Hublot "YDUR" avec vitrage 33/2 minéral opale <sup>(3)</sup> ou clair <sup>(1)</sup>



### > Hublots vissés ABA <sup>(2)</sup> vitrage minéral opale <sup>(3)</sup> ou clair <sup>(5)</sup>



Hublot vissé ABA <sup>(2)</sup> carré vitrage minéral opale <sup>(3)</sup> ou clair <sup>(5)</sup> 33/2 300 x 300 mm



Hublot vissé ABA <sup>(2)</sup> rond vitrage minéral opale <sup>(3)</sup> ou clair <sup>(5)</sup> 33/2 Ø 315 mm

### > Hublots collés ABA <sup>(2)</sup> vitrage composite glace PMMA <sup>(4)</sup> sablé <sup>(3)</sup>



Hublot collé ABA <sup>(2)</sup> carré vitrage composite glace PMMA <sup>(4)</sup> sablé <sup>(3)</sup>

Dimensions (contour extérieur) :

300 x 300 mm  
220 x 220 mm  
160 x 160 mm  
120 x 120 mm  
90 x 90 mm



Hublot collé ABA <sup>(2)</sup> rond vitrage composite glace PMMA <sup>(4)</sup> sablé <sup>(3)</sup>

Dimensions (contour extérieur) :

Ø 315 mm  
Ø 235 mm  
Ø 175 mm  
Ø 135 mm  
Ø 105 mm  
Ø 85 mm



Hublot collé ABA <sup>(2)</sup> triangle vitrage composite glace PMMA <sup>(4)</sup> sablé <sup>(3)</sup>

Dimensions (contour extérieur) :

400 x 400 mm



Hublot collé ABA <sup>(2)</sup> rectangle vitrage composite glace PMMA <sup>(4)</sup> sablé <sup>(3)</sup>

Dimensions (contour extérieur) :

511 x 321 mm



Hublot collé ABA <sup>(2)</sup> plat 60 mm vitrage composite glace PMMA <sup>(4)</sup> sablé <sup>(3)</sup>

Dimensions (contour extérieur) :

60 x 1500 mm  
60 x 1000 mm  
60 x 500 mm  
60 x 200 mm



Hublot collé ABA <sup>(2)</sup> plat 200 mm vitrage composite glace PMMA <sup>(4)</sup> sablé <sup>(3)</sup>

Dimensions (contour extérieur) :

200 x 1500 mm  
200 x 1000 mm  
200 x 500 mm

(1) Transparent

(2) ABA : Aluminium Brossé Anodisé.

(3) Aspect "dépoli" ou "flouté".

(4) PMMA : Polyméthacrylate de méthyle.

(5) Transparent.

Sous réserve des faisabilités techniques (dimensions et configurations du produit)

**MOTIFS ET DÉCORS INDIVIDUELS ABA <sup>(1)</sup>**

**> Les carrés**



Plein

Dimensions  
(contour extérieur) :

- 300 x 300 mm
- 220 x 220 mm
- 160 x 160 mm
- 120 x 120 mm
- 90 x 90 mm
- 70 x 70 mm



Évidé

Dimensions  
(contour extérieur) :

- 300 x 300 mm
- 220 x 220 mm
- 160 x 160 mm
- 120 x 120 mm
- 90 x 90 mm

**> Les ronds**



Plein

Dimensions  
(contour extérieur) :

- Ø 315 mm
- Ø 235 mm
- Ø 175 mm
- Ø 135 mm
- Ø 105 mm
- Ø 85 mm
- Ø 70 mm



Évidé

Dimensions  
(contour extérieur) :

- Ø 315 mm
- Ø 235 mm
- Ø 175 mm
- Ø 135 mm
- Ø 105 mm
- Ø 85 mm

**> Les rectangles**



Plein

Dimensions  
(contour extérieur) :

- 511 x 321 mm
- 431 x 241 mm
- 371 x 181 mm
- 331 x 181 mm
- 301 x 111 mm
- 291 x 91 mm



Évidé

Dimensions  
(contour extérieur) :

- 511 x 321 mm
- 431 x 241 mm
- 371 x 181 mm
- 331 x 141 mm

**> Les triangles**



Plein

Dimensions  
(contour extérieur) :

- 400 x 400 mm
- 320 x 320 mm
- 260 x 260 mm
- 220 x 220 mm
- 190 x 190 mm
- 170 x 170 mm



Évidé

Dimensions  
(contour extérieur) :

- 400 x 400 mm
- 320 x 320 mm
- 260 x 260 mm
- 220 x 220 mm

**> Les plats**



Plein

Plat 30 mm	Plat 60 mm
Dimensions (contour extérieur) :	Dimensions (contour extérieur) :
30 x 2000 mm	60 x 2000 mm
30 x 1500 mm	60 x 1500 mm
30 x 1000 mm	60 x 1000 mm
30 x 500 mm	60 x 500 mm
30 x 200 mm	60 x 200 mm



Évidé

Plat 60 mm	Plat 200 mm
Dimensions (contour extérieur) :	Dimensions (contour extérieur) :
60 x 2000 mm	200 x 2000 mm
60 x 1500 mm	200 x 1500 mm
60 x 1000 mm	200 x 1000 mm
60 x 500 mm	200 x 500 mm
60 x 200 mm	

**> Autres motifs sur demande**

(1) ABA : Aluminium Brossé Anodisé.


# PORTE DE GARAGE 2 VANTAUX

## 24 mm | Aluminium extrudé

GARANTIE 10 ANS

### Vénus

CE



- Finitions par un U périphérique
- Profilé exclusif Sothoferm
- Esthétique en harmonie avec les volets Thémis et Symeth



Coupe du profil extrudé



Penture à bout festonné



Serrure 3 points carénée et crémonne pompier en aluminium

#### COULEURS RAL STANDARDS TEXTURÉES

	1015		3004		5024		6005		6021
	7001		7016		7035		9006		9007
	9010		9016		GRIS 2900		NOIR 2100		




Autre couleur RAL, voir nuancier p. 10 de la documentation commerciale "volets battants et coulissants"

## 24 - 28 mm | PVC Clipsé-collé

GARANTIE 10 ANS

### Vénus

CE



- Paroi : 1 mm environ (modèle 24 mm), 2 mm environ (modèle 28 mm)
- PVC teinté dans la masse ou plaxé chêne doré / chêne irlandais
- En option : laquage du ferrage identique au tablier



Barres et écharpe



Penture à bout festonné



Coupe 24 mm avec chanfreins



Coupe 24 mm avec mouchettes (en option)



Coupe 28 mm

#### COULEURS DISPONIBLES

	BEIGE 115		BLEU* 507		BLEU* 524		VERT* 605
	VERT* 621		GRIS 735		BLANC 910		PLAXÉ CHÊNE DORÉ*
	CHÊNE IRLANDAIS						

\* Disponibles uniquement en 24 mm

Les techniques d'impression ne permettent pas de restituer avec exactitude les coloris proposés.




## 27 mm | Bois



### \* Vénus



Barres et écharpe



Broche métallique

\* Sauf Exotique

- Origine : Europe du Nord (sapin) et Asie / Afrique (exotique rouge)
- Idéale pour les bâtiments sans retombée de linteau
- Disponible avec cintre et/ou emboîture

#### ESSENCES DISPONIBLES



SAPIN DU NORD



EXOTIQUE ROUGE

#### LASURES DISPONIBLES



CHÂTAIGNIER



CHÊNE CLAIR



CHÊNE




NOYER


## 27 mm | Bois avec cadre



### \* Gaïa



Assemblage du cadre 34 x 90 mm



Serrure vue intérieure



Assemblage des lames verticales



Broche métallique

\* Sauf Exotique

- Origine : Europe du Nord (sapin), Asie / Afrique (exotique rouge)
- Renforcée par un cadre en exotique assemblée par tenons / mortaises et fixé en applique au tablier
- Disponible en grandes dimensions

#### ESSENCES DISPONIBLES



SAPIN DU NORD



EXOTIQUE ROUGE



RED CEDAR



## PORTES DE GARAGE COULISSANTES

23 mm | Bois



Saturne




\* Sauf Exotique Rouge

- Les atouts d'un portillon
- La chaleur du bois
- Panneaux renforcés par des broches métalliques

### ESSENCES DISPONIBLES



### LASURES DISPONIBLES



## ZOOMS

### COMMUNS À SATURNE BOIS ET PVC




Serrure Tirard



Poignée pour serrure Tirard



Verrou plat



Broches métalliques



Sabot de guidage coccinelle



Galet double PG 500


24 mm | PVC

Saturne



- Les atouts d'un portillon
- L'entretien facile du PVC blanc ou couleur
- Panneaux renforcés par des broches métalliques <sup>(1)</sup>

### COULEURS DISPONIBLES



\* Disponibles uniquement en version monobloc



(1) Sauf version monobloc

Les techniques d'impression ne permettent pas de restituer avec exactitude les coloris proposés.

## PORTES DE GARAGE 4 VANTAUX À LA FRANÇAISE

### 23 mm | Bois

#### Uranus




\* Sauf Exotique Rouge

- ▶ Particulièrement adaptée aux garages sans retombée de linteau
- ▶ Les atouts d'un portillon
- ▶ La chaleur du bois
- ▶ Panneaux renforcés par des broches métalliques
- ▶ Pose en applique, avec possibilité de pose en tunnel

#### ESSENCES DISPONIBLES




#### LASURES DISPONIBLES



## ZOOMS

### COMMUNS À URANUS BOIS ET PVC



### 24 mm | PVC

#### Uranus



- ▶ Particulièrement adaptée aux garages sans retombée de linteau
- ▶ Les atouts d'un portillon
- ▶ L'entretien facile du PVC
- ▶ Panneaux renforcés par des broches métalliques
- ▶ Pose en applique, avec possibilité de pose en tunnel

#### COULEURS DISPONIBLES



Les techniques d'impression ne permettent pas de restituer avec exactitude les coloris proposés.

## PORTES DE GARAGE REPLIABLES EN ACCORDÉON

23 mm | Bois



Neptune




\* Sauf Exotique

- Idéales pour les grandes largeurs
- Les atouts d'un portillon
- La chaleur du bois
- Panneaux renforcés par des broches métalliques

### ESSENCES DISPONIBLES




### LASURES DISPONIBLES



## ZOOMS

### COMMUNS À NEPTUNE BOIS ET PVC



24 mm | PVC

Neptune



- Idéales pour les grandes largeurs
- Les atouts d'un portillon
- L'entretien facile du PVC
- Panneaux renforcés par des broches métalliques

### COULEURS DISPONIBLES



Les techniques d'impression ne permettent pas de restituer avec exactitude les coloris proposés.

## PORTES TRADITIONNELLES AVEC BÂTI BOIS


**27 mm** | Sapin du Nord / Repliable en accordéon



### Centaure



- ▶ Une retombée de linteau nécessaire uniquement de 45 mm
- ▶ La chaleur et la robustesse d'un panneau 27 mm
- ▶ Panneaux renforcés par des broches métalliques
- ▶ Bâti de section 58 x 68 mm
- ▶ Pose en applique, avec possibilité de pose en tunnel



BVCert. 7089831

## ZOOMS

### COMMUNS À CENTAURE ET PROMÉTHÉE



Serrure Corbin à tirage



Seuil aluminium



Crémone à boucle



Poignée n°4



Broches métalliques


**27 mm** | Sapin du Nord / 4 vantaux à la française



### Prométhée



- ▶ Une retombée de linteau nécessaire uniquement de 40 mm
- ▶ La chaleur et la robustesse d'un panneau 27 mm
- ▶ Panneaux renforcés par des broches métalliques
- ▶ Bâti de section 58 x 68 mm
- ▶ Pose en applique, avec possibilité de pose en tunnel



BVCert. 7089831

## PRATIQUE

### > Légende des pictogrammes



Ce symbole désigne les volets fabriqués avec des bois issus de forêts gérées durablement.



Ce symbole vous indique les produits concernés par "l'effet bilame".

Cf carnet de garantie p. 8 et / ou sur [www.sothoferm.fr](http://www.sothoferm.fr)



Les produits Sothoferm sont garantis 10 ans contre tout défaut de fabrication ou vice caché. Cette garantie commence le jour de la livraison chez notre distributeur et concerne le bon fonctionnement. Les détails de la garantie et ses conditions sont expliqués dans le carnet de garantie livré avec tous nos produits.



Les produits Sothoferm sont conformes au cahier des charges des normes CE.



Nos produits sont certifiés Origine France Garantie.

## REMARQUES

### RÉGLEMENTATION

Les règles d'urbanisme peuvent changer d'une ville à une autre, voire d'un quartier à un autre. La proximité d'un bâtiment historique notamment peut vous imposer un matériau, une forme ou une couleur particulière pour vos fermetures. Nous vous conseillons avant de faire un choix définitif de vous renseigner auprès de votre mairie, qui pourra vous informer des possibilités qui s'offrent à vous.

### PRISE DE COTES

Elles doivent être prises avec le plus grand soin. La bonne analyse préalable du chantier détermine souvent sa qualité une fois le travail terminé.

Conseil : pour vous faciliter la prise de commande, utilisez le bon de commande Sothoferm.

### STOCKAGE

Les portes de garage traditionnelles doivent être stockés avant la pose dans les règles de l'art dans un endroit sec et ventilé.

### FINITION ET ENTRETIEN

Une finition complète doit être appliquée avant l'exposition des portes de garage en bois aux intempéries (humidité, changement de température, etc).

Cette finition constituée d'une couche d'imprégnation et de deux couches de finition, assure une protection contre les changements brusques d'hygrométrie, susceptibles d'entraîner des déformations. Cette finition doit être renouvelée périodiquement à des fréquences variables en fonction des produits utilisés.



# SOMADEC

## MATÉRIAUX DE DÉCORATION

459, avenue Charles Alunni - 06390 CONTES

Tél: 04.93.79.13.75

Email: [contact@somadec.com](mailto:contact@somadec.com)

Site web: [SOMADEC.COM](http://SOMADEC.COM)