

PLANS VASQUES



Fabricant de plans vasques depuis 2006

Depuis plus de 15 ans nous dessinons, façonnons et installons des plans vasques haut de gamme.

Ainsi des gammes produits naissent et changent au fil du temps toujours en phase avec l'évolution des normes, des tendances et des espaces.

ISTONE vous propose une collection aux possibilités multiples dans des matériaux de haute qualité pour les espaces prestigieux (publics, collectifs et commerciaux).

L'augmentation de la mise aux normes des espaces communs, sur le marché français en particulier, a joué un rôle de catalyseur pour le développement de la société et nous positionne à ce jour en tant qu'acteur omniprésent.


















Focus

Chez iStone nous avons une mission : Réhaussez l'élégance et l'expérience dans les espaces sanitaires collectifs.

Nous développons et fabriquons en France des concepts innovants, pensés pour apporter de la sérénité aux utilisateurs, aux architectes et aux installateurs. Ils sont aussi un gain de temps de l'étude à l'installation et le rendu final est un atout pour l'image de nos clients.

Nos domaines de prédilection sont les sanitaires privés et publics. Réalisés en Solid Surface, matériau reconnu comme pérenne, résistant, idéal dans les lieux publics les plus sollicités, nos concepts répondent à toutes les normes et standards en vigueur, et sont parfaitement personnalisables.

Vous trouverez chez iStone des interlocuteurs qui comprennent vos attentes et les contraintes de vos projets, que vous soyez architectes, entrepreneurs généraux ou propriétaires. Notre équipe est passionnée, serviable et innovante, travaillant dans une organisation simple et agile pour répondre efficacement aux projets les plus complexes.



Le labo iStone.





Plan Vasque Lynka Call a Call

Collectif

Lynka se distingue par ses lignes fuyantes et sera la pièce maîtresse de la décoration de vos sanitaires.

Ce modèle de vasque linéaire permet d'optimiser l'espace et d'augmenter le nombre d'utilisateurs en s'affranchissant des plages entre chaque poste.

Il est aussi ultra personnalisable et de nombreuses options viennent compléter les capacités, tels que les crédences pour mitigeurs muraux, les supports de vasque et les découpes pour poubelles et porteserviettes.





Design prisé. Développé, testé et éprouvé pendant plus d'une décennie, le système Lynka est de loin le design le plus prescrit.



Hygiénique: Surface sans joint perceptible et non poreuse pour un entretien facile.



Personnalisable: De nombreuses options pour composer votre plan vasque unique (couleurs,-supports, crédences, finitions...).



Respecte la norme PMR en vigueur pour les espaces ERP.



Sur mesure: Chaque plan vasque est fabriqué aux dimensions de votre environnement.



Résistant. Produit avec des panneaux massifs de 12mm d'épaisseur pour une meilleure tenue et durée dans le temps.



Vidange totale: Le plan vasque est conçu avec des pentes pour que l'eau ne stagne pas sur la surface



Conçu avec des machines à commande numérique, les dimensions sont précises au mm.

Choix de la vasque



JBCache caniveau amovible pour entetien.
Intérieur: (sur mesure) x350×80mm



Evacuation par une fente de 9mm. Intérieur: (sur mesure) x350×80mm



Idem que le style JB "stop goutte". Intérieur: (sur mesure) x350×80mm



JLT Idem que le style JT "stop goutte". Intérieur: (sur mesure) x350×80mm

Autres options

A configurer selon le type de robinet et le type de crédence.



PLAGE ARRIÈRE Sans crédence.



PLAGE ARRIÈRE (P) Avec crédence à poser.



PLAGE ARRIÈRE (C)
Avec crédence avec un congé (Rayon de 10mm pour facilité le nettoyage).



SANS PLAGE (M)
Mitigeur mural sans accès. Dimensions de la crédence: 300mm x 12mm.
Dans cette configuration, le plan fait seulement 450 mm de profondeur (PMR).



SANS PLAGE (T)
Mitigeur mural avec zone technique.
Dimensions 300mm x 100mm.



Plan Vasque Lynka Individuel

Plan vasque idéal pour les collectivités, espaces publics et professionnels, ce modèle se distingue par ses couleurs et formes variées et s'adapte à la décoration de vos sanitaires.

Ce modèle se compose d'un plan sans aucune limite de longueur et comporte des vasques individuelles sur mesure. Il est aussi ultra personnalisable et de nombreuses options viennent compléter ses capacités, telles que les crédences, les supports de vasque et les découpes pour poubelles et porte-serviettes.



Hygiénique : Surface sans joint perceptible et non poreuse pour un entretien facile.



Personnalisable: De nombreuses options pour composer votre plan vasque unique (couleurs,supports, crédences, finitions...).



Respecte la norme PMR en vigueur pour les espaces ERP.



Sur mesure: Chaque plan vasque est fabriqué aux dimensions de votre environnement.



Résistant. Produit avec des panneaux massifs de 12mm d'épaisseur pour une meilleure tenue et durée dans le temps.



Vidange totale : Le plan vasque est conçu avec des pentes pour que l'eau ne stagne pas sur la surface.



Conçu avec des machines à commande numérique, les dimensions sont précises au mm.

Choix de la vasque



VR450 Vasque rectangulaire. Intérieur: 450×350×90mm



VO390 Vasque ovale. Intérieur: 390×325×90mm



VRO360 Vasque ronde. Intérieur: Ø360mm x 80mm.



JB420Cache caniveau amovible pour entetien.
Intérieur: 420×350×80mm



JT420Evacuation par une fente de 9mm.
Intérieur: 420×350×80mm

Autres options

A configurer selon le type de mitigeur et le type de crédence.



PLAGE ARRIÈRE Sans crédence.



PLAGE ARRIÈRE (P) Avec crédence à poser.



PLAGE ARRIÈRE (C) Avec crédence avec un congé (Rayon de 10mm pour facilité le nettoyage).



SANS PLAGE (M)
Mitigeur mural sans accès. Seulement
pour la gamme JT, JLT, JB et JLB.
Pronfondeur.
JT420, JLT420, JB420, JLB420: 450mm



SANS PLAGE (T)
Mitigeur mural avec accès techniques.
Seulement pour la gamme JT,JLT, JB et
Jl.B.



Supports de fixation

Les supports sont proposés en différentes tailles standardisées mais sont également disponibles sur mesure pour s'adapter au mieux à votre projet. Ils sont parfaitement adaptés aux plans vasques Lynka Collectif et Individuel.

RESPECT DES NORMES PMR

Tous nos systèmes de fixation sont conçus dans le respect des dernières normes PMR applicables aux sanitaires des Etablissements Recevant du Public (ERP).

Pour cela, nous avons dû développer des systèmes porteurs adaptés au mieux pour optimiser l'espace sous le plan vasque.

FACILE À POSER

Livrés montés pour une mise en place rapide et simple à mettre de niveau, nos supports de plans vasques sont un gain de temps considérable et assurent la pérénité des installations.

HAUTE RÉSISTANCE

Chacun des supports de fixation est conçus pour résister et durer dans les espaces à forte utilisation. La grande surface d'accroche permet de fixer la vasque sur tout type de support.



Les produits



SUPPORT TH

Consoles de fixation métallique fournie avec une lisse murale. Compatible normes PMR. Facile à installer.



SUPPORT THAL

Support fixation suspendue, le best seller. THAL dissimule le siphon derière un panneau décoratif. Compatible normes PMR.



SUPPORT THALLIS

Support fixation suspendue THALLIS. La façade de ce support de plan vasque THALLIS est composée de portes battantes sur charnières métalliques.



SUPPORT THALLISOL

Support fixation suspendue THALLISOL. Identique au support Thallis, il descend jusqu'au sol avec un socle en retrait.

Les finitions



H834 Chêne clair



H853 Fleetwood



H877 Acacia



H1734 *Noyer*



VK807 Carrara



VK001 Bright White

LYNKA ULTRA

La vasque LYNKA ULTRA est le résultat de 2 ans de recherche et développement chez iStone.

Les 3 objectifs de ce projet sont :

- Être en mesure de raccourcir de 60 % le temps d'exécution
- Améliorer la tenue dans le temps et faciliter l'entretien quotidien
- Tout en conservant la possibilité d'avoir des plans sur mesure.



Sur mesure

Chaque vasque est fabriquée aux dimensions de votre environnement.



Délais courts

Le procédé de fabrication de dernière génération nous permet de raccourcir de + de 60 % le délai par rapport aux autres solutions sur mesure existantes.



Entretien

Tous les angles intérieurs sont arrondis pour un entretien facile. La surface est sans joint perceptible et non poreuse.





Plan Vasque Lynka Ultra

Plan monovasque autoportant en Solid Surface avec collage sans joint perceptible et prêt à l'utilisation avec vasque en pente rectangulaire, sans trop-plein. Percement des robinets à préciser lors de la commande. Épaisseur de 12mm minimum.

Profondeur du plan de 520mm avec une remontée à congé (ou dosseret) de 30mm.

Lynka Ultra est, à ce jour, uniquement disponible dans le coloris WALTER WHITE 002.

Ce modèle de vasque linéaire permet d'optimiser l'espace et d'augmenter le nombre d'utilisateurs en s'affranchissant des plages entre chaque poste.



Design prisé. Les lavabos avec pan incliné + caniveau sont de loin les plus prescrit pour les espaces publics.



Installation rapide et simple. Ce plan vasque est autoportant et ne nécessite pas de consoles de fixations supplémentaires.



Hygiénique: tous les angles intérieurs sont arrondis pour un entretien facile. La surface est sans joint perceptible et non poreuse.



Respecte la norme PMR en vigueur pour les espaces ERP.



Sur mesure : chaque plan vasque est fabriqué aux dimensions de votre environnement.



Résistant: produit avec des panneaux massifs de 12mm d'épaisseur pour une meilleure tenue et durée dans le temps.



Vidange totale : le plan vasque est conçu avec des pentes pour que l'eau ne stagne pas sur la surface.



Conçues avec des machines à commande numérique, les dimensions sont précises au mm.

Dimensions



LYNKA ULTRA 600Dimensions extérieures : 600 × 520 × 100 mm



LYNKA ULTRA 1200Dimensions extérieures : 1200 × 520 × 100 mm




LYNKA ULTRA 1800 Dimensions extérieures : 1800 × 520 × 100 mm



LYNKA ULTRA 2400 Dimensions extérieures : 2400 × 520 × 100 mm



LYNKA ULTRA 3000 Dimensions extérieures : 3000 × 520 × 100 mm



LYNKA ULTRA SUR MESURE
Pour toute étude de plans vasques sur
mesure, merci de prendre contact au :
+33 4 82 82 98 10
ou par email : info@istone.fr





Lavabos Fadar

FADAR est une collection de lavabo muraux en Solid Surface blanc mat. Sa particularité sont les rebords fins de 5mm seulement ce qui lui donne une légèreté unique.

Chaque pièce est fabriquée à la main et disponible en 6 formats. Conçu pour espaces bains, FADAR peut aussi être posé sur un plan.

Dimensions de 600mm jusqu'à 1200 mm.



Plan vasque monobloc en Solid Surface.



Coloris blanc uni uniquement.



Ecoulement total.



Livré avec le trop plein.



Élément à poser sur plan. (faces extérieurs sont finis)



Installation rapide et facile grâce aux inserts intégrés.



Finition aspect mat.

Dimensions



FADAR 605Dimensions extérieures : 605 × 460 × 100 mm



FADAR 705Dimensions extérieures : 705 × 460 × 100 mm



FADAR 805 Dimensions extérieures : 805 × 460 × 100 mm



FADAR 905Dimensions extérieures : 905 × 460 × 100 mm



FADAR 1005 Dimensions extérieures : 1005 × 460 × 100 mm



FADAR 1205 Dimensions extérieures : 1205 × 460 × 100 mm





Plans toilettes PMR

Conformément aux dispositions relatives aux sanitaires prévues par la loi, chaque espace sanitaire doit au moins comporter un lieu d'aisance pour les personnes à mobilité réduite.

Collection de "Plan Toilette PMR" idéale pour les espaces de santé tels que les EHPAD ou les hôpitaux. Plan vasque asymétrique moulé et autoportant en version gauche et version droite. Perçage robinet sur la plage arrière. Trop plein non fourni. Le kit de fixation fourni.



Pièce injectée à taille unique.



Coloris blanc uni uniquement.



Ecoulement total.



Livré SANS le trop plein.



Element à poser sur plan. Les faces extérieures sont finies.



Installation rapide et facile.



Finition aspect mat.

Modèles



CALI

Plan toilette PMR à fixer au mur. Poignées usinées sur chaque coté. Dimensions : 603×550×80mm




SOPP

Plan toilette PMR d'angle à fixer au mur. Dimensions : 635×635×85mm



ALMO

Plan toilette PMR d'angle à fixer au mur. Gauche ou droite. Dimensions : 1000×500×100mm



GOTA

Plan toilette PMR à fixer au mur. Porte-serviette usiné sur le chant. Gauche ou droite. Dimensions : 1000×550×100mm

SUR MESURE

Pour toute étude de plans vasques sur mesure, merci de prendre contact au +33 4 82 82 98 10 ou par email : info@istone.fr



Vasques à poser

Collection de vasques à poser sur plan ou au sol, vasques semi-encastrées destinées au marché des hôtels et résidence de luxe.

L'accent a été mis sur le design, pour la réalisation de cette gamme. Des courbes douces, des formes à la fois classiques mais distinguées, avec une expérience utilisateur optimisée, au cœur de la conception.





Plan vasque monobloc en Solid Surface.



Coloris blanc uni uniquement.



Ecoulement total.



Livré avec le trop plein.



Element à poser sur plan. (faces extérieures finies)



Installation rapide et facile.



Finition aspect mat.

Les produits



FAAL-RE480 Vasque blanche à poser sur plan. Dimensions 480 X 320 X 125



FAAL-RE580Vasque blanche à poser sur plan. Dimensions 580 X 380 X 125




FIDJI-RO400 Vasque blanche à poser sur plan. Dimensions 400 X 400 X 140



FAVOR-10 Vasque cylindrique à poser au sol. Dimensions 440 X 440 X 870



FAVOR-20 Vasque cylindrique à poser au sol. Dimensions 440 X 440 X 870



FAVOR-30 Vasque cylindrique à poser au sol. Dimensions 440 X 440 X 870



MIMOSA-CA370

Vasque blanche semi-encastrée dans le plan. Dimensions 370 X 370 X 45



MIMOSA-RE580

Vasque blanche semi-encastrée dans le plan. Dimensions 580 X 370 X 45



MIMOSA-RO370

Vasque blanche semi-encastrée dans le plan. Dimensions 370 X 370 X 45



MIMOS-CA370

Vasque blanche semi-encastrée dans le plan. Dimensions 370 X 370 X 130



MIMOS-RE580

Vasque blanche à poser sur plan. Dimensions 580 X 370 X 130



MIMOS-RO370

Vasque blanche à poser sur plan. Dimensions 370 X 370 X 130



SUNRISE-550 Vasque blanche semi-encastrée dans le plan. Dimensions 550 X 390 X 45



Vasque blanche semi-encastrée dans le plan. Dimensions 750 X 390 X 45



Vasque blanche semi-encastrée dans le plan. Dimensions 550 X 390 X 45




Vasque blanche semi-encastrée dans le plan. Dimensions 750 X 390 X 45



Vasque blanche semi-encastrée dans le plan. Dimensions 580 X 320 X 50



Vasque blanche semi-encastrée dans le plan. Dimensions 320 X 320 X 50



Accessoires



BOV45CC

Bonde à clapet recouvrant en V-korr à fermeture pression type "clic-clac". Hauteur 100 mm. Serrage maxi 70 mm. Vasque avec trop plein.



BOV45EL

Bonde à clapet recouvrant en V-korr à écoulement libre. Hauteur 100 mm. Serrage maxi 70 mm. Vasque sans trop plein.



BO45CC

Bonde ronde métallique pour lavabo, finition chromée, avec trop plein, système d'ouverture "clic-clac" breveté. Modèle standard.



MICROS

ULTRA COMPACT : 6,7 cm seulement ENCOMBREMENT SOUS LAVABO- le siphon disparaît totalement - et libère de la place sous la vasque - montage rapide - Clapet et bonde laiton chromé.



SII 32

Siphon "connectic" Ø 32 mm avec joints intégrés, réglable en hauteur de 45 à 99 mm, pour tout type de lavabo.



BO45EL

Bonde à clapet recouvrant en laiton chromé à écoulement libre sans lanterne. Hauteur 100mm. Serrage mini 9 mm -maxi 75 mm



MICROS EL

ULTRA COMPACT: 6,7 cm seulement ENCOMBREMENT SOUS LAVABO- le siphon disparaît totalement - et libère de la place sous la vasque - montage rapide - écoulement libre - Clapet et bonde laiton chromé.



SIDEQ

Siphon Design avec sortie murale et rosace. Modèle long réglable en hauteur. Sortie pour tube Ø 32 mm et lg 300 mm avec rosace.

Références clients.



KOSMO (92)

Architecte Atelier 234 Maitre d'Ouvrage C.Dior



NEW AGE (69)

Architecte AFAA Maitre d'Ouvrage Sogelym



STATION 7 (13)

Architecte Jacques Ferrier Maitre d'Ouvrage BNP Paribas



METAL 57 (92)

Architecte DPA Architecture Maitre d'Ouvrage BNP Paribas



AIRE DE MORNAS (84)

Architecte ABEA Maitre d'Ouvrage EG Group



CENTRE COMMERCIAL STEEL (42)

Architecte SUD Architectes Maitre d'Ouvrage APSYS



AÉROPORT DE NICE (06)

Architecte AOA Maitre d'Ouvrage Nice



AÉROPORT DE LYON (69)

Architecte Richard Rogers Maitre d'Ouvrage Vinci Airport



AÉROPORT DE PARIS (95)

Architecte ADP Maitre d'Ouvrage ADP



CINEMA UGC (94)

Architecte Atelier Cattani Architectes Maitre d'Ouvrage UGC CINÉ CITÉ

Prendre contact



459, avenue Charles Alunni - 06390 CONTES 04 93 79 13 75 commercial@somadec.com SOMADEC.COM